



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

U - umyvadlo keramické, připojení DN40
Ui - umyvadlo keramické, snížené pro vozíčkáře, připojení DN40
WC - záchodová mísa závěsná, předstěnová instalace, připojení DN110
WCi - záchodová mísa závěsná s madlem pro vozíčkáře, předstěnová instalace, připojení DN110
P - pisoár keramický, připojení DN50
VL - výlevka keramická, připojení DN110
DJ - dřez jednodílný laboratorní, připojení DN50

VZT - vzduchotechnická / klimatizační jednotka, napojena přes kondenzační sifon HL138, DN32

TYPY ČAR:

———— Splašková kanalizace - PP-HT
----- Splašková kanalizace vedena v podlaze - PP-HT
-.-.-.-.- Odvod kondenzátu - PP-HT

(S1) Odpadní potrubí, svislé

BAREVNÉ ROZLIŠENÍ:

Stavební konstrukce
Splašková kanalizace

POZNÁMKA:

- Veškeré míry budou upřesněny při realizaci, je nutno koordinovat práce a umístění stávajících rozvodů a ostatních profesí.
- Rozvody splaškové kanalizace jsou provedeny z odpadních trubek PP-HT.
- Instalace budou vedeny v příčkách, instalačních předstěnách, v podlaze dle technologických předpisů výroby.
- Jakost veškerého použitého materiálu musí odpovídat nejvyšší možné kvalitě a doložena atestem výrobce.
- Prostupy požární dělicí konstrukci budou opatřeny protipožární manžetou.

generální projektant

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části

VS-ingline, s.r.o.
Družstevní 369
664 43, Želešice
IČO: 07117043

architekt	Ing. arch. Sylva Kočnarová	vypracoval	Bc. Karolína Železná
HIP	Ing. Tomáš Pulkrábek	kreslil	Bc. Karolína Železná
kontroloval	Ing. Josef Pirochta	zodp. projektant	Ing. Zdeněk Mališka
stavebník	Hlavní město Praha; Městská část Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6		
místo stavby	náměstí Svobody 3/930, 162 00 Praha 6		

ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody 2

název stavby		
objekt		S002
část		D.14.a Zdravotně technické instalace
název dokumentu		ZŠ nám. Svobody - 5NP - kanalizace - řez

pare číslo

datum

03/2020

formát

2xA4

stupeň

DPS

revize

00

měřítko

1:50

číslo přílohy

108