



POZNÁMKA:

Při hloubce výkopu do 1,3 m, kdy není vyžadováno pažení, může být šíře výkopu snížena na 800 mm. Veškeré stávající sítě nacházející se v řešeném území bude nutno před započatím výstavby nechat vytyčit - jejich poloha je pouze informativní.

Při provádění nových sítí je nutno dodržovat ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a vyjádření jednotlivých správců sítí.

generální projektant



Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části



VS-ingline, s.r.o.

Družstevní 369
664 43, Želešice
IČO: 07117043

pare číslo

architekt Ing. arch. Sylva Kočnarová

HIP Ing. Tomáš Pulkrábek

kontroloval Ing. Josef Pirochta

stavebník Hlavní město Praha; Městská část Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

místo stavby náměstí Svobody 3/930, 162 00 Praha 6

vypracoval Bc. Karolína Železná

kreslil Bc. Karolína Železná

zodp. projektant Ing. Zdeněk Mališka

dokument

datum 03/2020

formát 1 x A4

stupeň DPS

revize 00

název stavby

objekt

část

S001, S002

D.1.4.a Zdravotně technické instalace

měřítko

1:20

název dokumentu

Vzorové uložení potrubí

číslo přílohy

111