



LEGENDA PO UZÁVĚRŮ:

OZNAČENÍ	
①	EI 30 C S200 DP3 - Koo, Trsp
②	EW 45 DP1
③	EW 30 DP1
④	C S200 DP1 - Trsp
⑤	EI 30 C S200 DP1 - Koo, Trsp
⑥	EI 30 C S200 DP3 - Trsp
⑦	EW 30 DP3
⑧	EI 30 C S200 DP3
C (1 až 5)	Samoavírač uzávěru
S 200	Kouřotěsnost uzávěru
Trsp	transparentní plochou (o velikosti alespoň 0,06 m2)
Koo	Koordinací uzavření křidel
Pan	Panikové kování

LEGENDA PO:

OZNAČENÍ	POPIS
EI 45 DP1	Hodnota požární odolnosti konstrukce
△	Označení požární odolnosti stropu
①	Označení požární odolnosti uzávěru
E, R, I, W	Kritérium PO odolnosti
DP (1,2,3)	Druh konstrukčního systému
△	Přenosný hasicí přístroj
H	Nástěnný hydrant
□	Nouzový zvukový systém
⊗	Nouzové osvětlení
EPS	Elektrická požární signalizace
CS a TS	Zařízení pro centrální vypnutí el. energie
E	Evakuační výtah
→	Směr úniku
1 ů.P.	Únikový pruh šířky 0,55m
— · — · —	Hranice požárních úseků

