

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/4/2020

„Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc“

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Zastoupená na základě příkazní smlouvy č. S/447/2006/OSM/ ze dne 25. 05. 2006 ve znění
dodatku č. 6 a příkazní smlouvy č. MCP620210055 ze dne 05. 05. 2021

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

a

ZHOTOVITELEM: KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

zastoupena: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

IČ: 18630197

DIČ: CZ18630197

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

identifikátor datové schránky: qxretht

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 820762/0800

Dále společně také „smluvní strany“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále „Dodatek č. 2“) ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 03. 2021, č. VZ/4/2020 na akci „Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc“ v k. ú. Liboc na parcele č. 1224/1, areál Obora Hvězda, Praha 6, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 08. 2021 (dále jen „Smlouva“) dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kterým mění ve smyslu čl. XIII. odst. 6 Smlouvy ujednání Smlouvy tak, jak následuje:

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že Předmět plnění díla určený dle čl. II odst. 3 Smlouvy se tímto rozšiřuje v souladu s čl. V odst. 9 Smlouvy o Objednatelům dodatečně požadované práce a dodávky (dále jen „Vícepráce“) dle vzájemně odsouhlasených Změnových listů č. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Vícepráce dle tohoto Dodatku č. 2 se budou realizovat v rozsahu dle jednotlivých rozpočtů Zhotovitele, které jsou předmětem změnových listů č. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

V důsledku uvedeného rozšíření předmětu plnění o Vícepráce dle čl. I odst. 1 tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany současně dohodly na navýšení Ceny za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy o částku 897.341,96 Kč bez DPH, dle dohodnutých rozpočtů, které jsou součástí změnových listů č. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

Na základě uvedeného se tedy celková Cena za zhotovení díla uvedená v čl. V odst. 1 Smlouvy mění na částku 10.837.977,67 Kč bez DPH, kterou se Objednatel zavazuje Zhotoviteli v souladu a postupem dle Smlouvy zaplatit.

Režim přenesené daňové povinnosti – DPH přiznává Objednatel. DPH bude účtována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně Termínu dokončení prací stanoveného v čl. IV. Smlouvy v důsledku nutného zvětšení rozsahu prováděných prací – vynucené změny provedení kanalizace a ostatních prací popsanych ve změnových listech. Na základě uvedených skutečností se Termín dokončení prací stanovený v čl. IV „Smlouvy“ prodlužuje o 10 kalendářních dní a text dle čl. IV Smlouvy ve znění:

„Do 210 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště do předání a převzetí hotového díla objednatel.“

mění a nahrazuje následujícím zněním:

„Do 220 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště do předání a převzetí hotového díla objednatel.“

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se přiměřeně aplikují i na Dodatek č. 2.
2. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek č. 2 lze měnit pouze písemně.
3. Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 2903/21 ze dne 19. 10. 2021 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne

V Praze dne

.....
za zhotovitele

Ing. Jiří Urban

člen představenstva KONSIT a.s.

.....
za objednatele

Zdeněk Hořánek



jediný člen představenstva SNEO, a.s.

Příloha

č. 1 – Změnové listy č.: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

ZMĚNOVÝ LIST č. 21

Změna provedení oken

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc		
Zpracoval			
Odůvodnění, popis a technické řešení změn Na základě požadavku památkářů dochází k úpravě provedení oken. Jedná se o provedení zdobných zasekávaných pantů s vyšší pracností a cenou za materiál. Změny provedení oken jsou podrobně popsány v zápisech z KD č. 4 bod 1/1 a KD č.8 bod 7/3. Dále je obsahem 1 ks mříže, na místě, kde byla dle projektu předpokládána okenice, jejíž odpočet je součástí ZL 32.			
Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce Méněpráce CEKEM		
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby Komentář: Dopad na termín byl již řešen v dodatku č. 1 ve změnovém listu ZL20.		NE
Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)	1. Oceněný soupis prací, služeb a dodávek		3 strany
			
Dne <u>12.10.2021</u>			
Dne			
Dne <u>13.10.2021</u>			
			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

21 - Okna

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt: 03 - ZL připravované

Soupis: **21 - Okna**

Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

21 - Okna

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
1	K	Pol24	Dodávka klasických novodobých závěsů Expert 13,5 DZ PH	ks	-624,000
2	K	Pol25	Montáž novodobých závěsů	ks	0,000
	W		odpočet původního řešení ze smlouvy		
	W		-624+624		0,000
	W		Součet		0,000
3	K	Pol26	Dodávka zdobných zasekávaných okenních závěsů TKZ 100UR14 barva RAL	ks	624,000
4	K	Pol27	Montáž zdobných zasekávaných okenních závěsů - vyšší pracnost	ks	624,000
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 767 Konstrukce zámečnické					
5	K	Pol22	Odborná repase stávajících mříží kovářem dle požadavku památkářů - odstranění povrchových úprav a korozních produktů otryskáním - oprava veškerých poškození, přizpůsobení velikosti novým otvorům - provedení obvodového rámu z ploché oceli a	ks	1,000
	W		1		1,000
7	K	Pol23	Montáž mříží pomocí historických hřebů dle požadavku památkářů	ks	1,000
	W		1		1,000

ZMĚNOVÝ LIST č. 22

Dvůr – podklad pod dlažbu

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc		
Zpracoval			
Odůvodnění, popis a technické řešení změn Změnový list obsahuje bourání o 5cm větší mocnosti betonu stávajícího dvora, kterou projekt nepředpokládal a dále odkop původní zeminy a provedení nového podkladu ze štěrkodrti. Projekt původně uvažoval využití, recyklaci a doplnění stávajícího podkladu, který byl po odkrytí nevyhovující – tyto položky odečteny.			
Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce Méněpráce CEKEM		
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby		NE
Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)	1. Oceněný soupis prací, služeb a dodávek		4 strany
			
	Dne <u>12.10.2021</u>		
	Dne		
	Dne <u>13.10.2021</u>		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

22 - ZL dvůr - podklad pod dlažbu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

22 - ZL dvůr - podklad pod dlažbu

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

5 - Komunikace pozemní

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

22 - ZL dvůr - podklad pod dlažbu

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
28	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	190,000
	W		Skutečnost		
	W		190		190,000
2	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	-190,000
	W		"P.3(0)_odstranění podkladu tl.60mm dvora" 190		190,000
	W		-190		-190,000
	W		Odpčet tloušťky z původního rozpočtu		
	W		-190		-190,000
	W		Součet		-190,000
29	K	122151302	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	36,100
	W		Odkopání místo v PD uvažovaného odstranění násypu		
	W		190*0,19		36,100
37	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	150,000
	W		190-20-20		150,000
D		16	Zemní práce - přemístění výkopku		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	36,100
	W		Odkopání místo v PD uvažovaného odstranění násypu		
	W		190*0,19		36,100
	W		Součet		36,100
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	361,000
	W		36,1*10		361,000
D		17	Zemní práce - konstrukce ze zemin		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	36,100
	W		Odkopání místo v PD uvažovaného odstranění násypu		
	W		190*0,19		36,100
	W		Součet		36,100
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	72,200
	W		36,1*2		72,200

5

Komunikace pozemní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	564861115	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 240 mm	m2	190,000		
	W		190		190,000		
38	K	564911311	Podklad z betonového recyklátu tl 50 mm	m2	20,000		
	W		Provizorní chodník k sousednímu objektu č.4				
	W		20		20,000		
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
11	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-190,000		
	W		"P3_zpevněná plocha dvora " 190		190,000		
	W		-190		-190,000		
	W		Odpočet z původního rozpočtu				
	W		-190		-190,000		
	W		Součet		-190,000		
14	K	567521111	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy do 1 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm	m2	-190,000		
	W		"P3_zpevněná plocha dvora " 190		190,000		
	W		-190		-190,000		
	W		Odpočet z původního rozpočtu				
	W		-190		-190,000		
	W		Součet		-190,000		
D	997		Přesun sutě				
18	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m visle s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 6 do 9 m	t	16,150		
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	16,150		
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	161,500		
	W		16,15*10 'Přepočtené koeficientem množství		161,500		
31	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	61,750		
39	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	-45,600		
	W		-45,6		-45,600		
D	998		Přesun hmot				
26	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-20,140		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
32	K	030001000.1	Zařízení staveniště	%	1 575,910		
D	VRN4		Inženýrská činnost				
33	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	%	1 575,910		
D	VRN6		Územní vlivy				
34	K	060001000.1	Územní vlivy	%	1 575,910		
D	VRN7		Provozní vlivy				
35	K	070001000.1	Provozní vlivy	%	1 575,910		
D	VRN9		Ostatní náklady				
36	K	091404001	Práce na památkovém objektu	%	1 575,910		

ZMĚNOVÝ LIST č. 23

Zazdívky a opravy

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc		
Zpracoval			
Odůvodnění, popis a technické řešení změn Změnový list obsahuje zazdívky a plentování otvorů v soklové části severní a západní fasády, které byly odhaleny po odkopání drenáží a otlučení stávající omítky. Dále je součástí provedení dvou výdechů ze sklepa pomocí PVC kanalizačního potrubí.			
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	NE		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce Méněpráce CEKEM		
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby		NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, služeb a dodávek		4 strany
	Dne <u>12. 10. 2021</u>		
	Dne		
	Dne <u>13. 10. 2021</u>		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

23 - ZL zazdivky a opravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce
Objekt: 03 - ZL připravované
Soupis: **23 - ZL zazdívky a opravy**

Místo: Datum: 6. 5. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
 - 62 - Úprava povrchů vnějších
 - 64 - Osazování výplní otvorů
- 8 - Trubní vedení
 - 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných
 - 96 - Bourání konstrukcí
 - 98 - Demolice a sanace
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt: 03 - ZL připravované

Soupis: 23 - ZL zazdívký a opravy

Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce			
15	K	310238211	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,000
	W		Plentování zdiva dovezenými půdovkami		
	W		2		2,000
16	K	310238211.1	Odpočet cihel z položky zdiva	m3	-2,000
12	K	Pol28	Doprava a manipulace s půdovkami ze stavby Emmy Destinové	kpl	1,000
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
D	62	Úprava povrchů vnějších			
D	64	Osazování výplní otvorů			
8	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	2,000
	W		2x výdechy ze sklepa sever		
	W		2		2,000
9	K	56245613	mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 150x150mm	kus	2,000
	W		2x výdechy ze sklepa sever		
	W		2		2,000
D	8	Trubní vedení			
D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných			
6	K	28611362	Koleno kanalizace PVC KG 160x87°	kus	2,000
	W		2x výdechy ze sklepa sever		
	W		2		2,000
7	K	877310410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného kolen DN 150	kus	2,000
	W		2x výdechy ze sklepa sever		
	W		2		2,000
D	96	Bourání konstrukcí			
3	K	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2	m2	9,250
	W		přisekání zdiva před zazdívkami severní fasáda		
	W		9,25		9,250
	W		Součet		9,250
D	98	Demolice a sanace			
10	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	104,314
1	K	985221112	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl přes 6 do 12 m/m2	m3	4,417
	W		zazdívký západ		
	W		1,5*1,1*0,25		0,413
	W		1,5*1*0,25		0,375
	W		2*1*0,25		0,500
	W		zazdívký sever		
	W		4,5*0,95*0,25		1,069
	W		3,9*1,05*0,3		1,229
	W		2,5*0,35*0,15		0,131

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	W		7*0,5*0,2		0,700
	W		Součet		4,417
17	K	985221112.1	Odpčet původního kamene z položky doplnění zdiva	t	-6,000
	D	998	Přesun hmot		
11	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	3,759
	D	PSV	Práce a dodávky PSV		
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
5	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN160	m	1,200
	W		2x výdechy ze sklepa sever		
	W		1,2		1,200
	W		Součet		1,200
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
13	K	Pol29	Vedlejší rozpočtové náklady	%	801,491

ZMĚNOVÝ LIST č. 24

Drobné vícepráce

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc		
Zpracoval			
Odůvodnění, popis a technické řešení změn Změnový list obsahuje drobné vícepráce: - Navýšení rozebrání chodníku jih - Výkopy drenáží pro ohradní zeď - Oprava rákosového podbití stropů v chodbě 1.NP a kotelně - Cementový postřik Vorspritzer nutný dle TP Remmers - Betonové náběhové klíny pro sanaci ohradní zdi - Opravu omítek stropů na chodbách - Provizorní dveře a zabezení dveří po dobu repase původních - Nátěr 2 ks mříží nade dveřmi - Malbu podhledu chodby se vsypem dle požadavku památkářů			
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	NE		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce Méněpráce CEKEM		
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby NE		
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, služeb a dodávek 5 stran		

Dne 12.10.2021

Dne 13.10.2021

Dne 13.10.2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

24 - Drobné vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

24 - Drobné vícepráce

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61 - Úprava povrchů vnitřních

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt: 03 - ZL připravované

Soupis: 24 - Drobné vícepráce

Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce		
17	K	113106161	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	25,210
	W		Navýšení rozebrání chodník jižní strana		
	W		25,21		25,210
D		13	Zemní práce - hloubené vykopávky		
2	K	132212212	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	21,675
	W		Původní rozpočet etapa A		
	W		Skutečnost ohradní zeď		
	W		jih		
	W		$(4*1*0,85)+(4*1,1*0,7)+2*0,85*0,5*0,7+2*(4*1*0,7)$		12,675
	W		sever		
	W		$2*(10,5*1*0,5)-3*1*0,5$		9,000
	W		Součet		21,675
D		16	Zemní práce - přemístění výkopku		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,675
	W		Původní rozpočet etapa A		
	W		Skutečnost ohradní zeď		
	W		jih		
	W		$(4*1*0,85)+(4*1,1*0,7)+2*0,85*0,5*0,7+2*(4*1*0,7)$		12,675
	W		sever		
	W		$2*(10,5*1*0,5)-3*1*0,5$		9,000
	W		Součet		21,675
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	216,750
	W		21,675*10		216,750
D		3	Svislé a kompletní konstrukce		
18	K	346481122	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu keramickým pletivem	m2	7,000
	W		Oprava rákosového podbití		
	W		chodba 1.NP		
	W		2		2,000
	W		sklad(kotelna)		
	W		2+3		5,000
	W		Součet		7,000
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
10	K	622131101.1	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně Vorspritzer	m2	270,000
	W		Plocha podle měření SNEO + KONSIT		
	W		270		270,000
5	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,469
	W		Náběhové klíny pro sanaci ohradní zeď jih		
	W		(10,565-2,89)*0,5*0,1+2*0,85*0,5*0,1		0,469
	W		Součet		0,469
6	K	631319183	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35°	m3	0,469
	W		Náběhové klíny pro sanaci ohradní zeď jih		
	W		(10,565-2,89)*0,5*0,1+2*0,85*0,5*0,1		0,469
	W		Součet		0,469
8	K	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,469
	W		Náběhové klíny pro sanaci ohradní zeď jih		
	W		(10,565-2,89)*0,5*0,1+2*0,85*0,5*0,1		0,469
	W		Součet		0,469
	D	61	Úprava povrchů vnitřních		
19	K	611315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	49,400
	W		Oprava omítek na chodbách		
	W		43+4+1,8+27,1+4,9-17-14,4		49,400
	W		Součet		49,400
	D	998	Přesun hmot		
11	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	3,487
	D	PSV	Práce a dodávky PSV		
	D	762	Konstrukce tesařské		
24	K	762-1	Provizorní dveře po dobu opravy původních vstupních dveří - OSB desky + zárubeň+zámek+kování+montáž+demontáž	ks	1,000
25	K	762-2	Zabednění druhých vchodových dveří po dobu opravy původních	ks	1,000
	D	783	Dokončovací práce - nátěry		
26	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	4,000
	W		Dle URS 2x obě plochy		
	W		1*4		4,000
27	K	783343101	Základní jednonásobný impregnační polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000
	W		Dle URS 2x obě plochy		
	W		1*4		4,000
28	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000
	W		Dle URS 2x obě plochy		
	W		1*4		4,000
29	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000
	W		Dle URS 2x obě plochy		
	W		1*4		4,000
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety		
32	K	784371001	Malby reliéfní v místnostech v do 3,80 m	m2	17,700
	W		Malba SDK podle požadavku památkářů		
	W		17,7		17,700
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
	D	VRN3	Zařízení staveniště		
12	K	030001000.1	Zařízení staveniště	%	851,140
	D	VRN4	Inženýrská činnost		
13	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	%	851,140
	D	VRN6	Územní vlivy		
14	K	060001000.1	Územní vlivy	%	851,140
	D	VRN7	Provozní vlivy		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
15	K	070001000.1	Provozní vlivy	%	851,140
	D	VRN9	Ostatní náklady		
16	K	091404001	Práce na památkovém objektu	%	851,140

ZMĚNOVÝ LIST č. 25

Sádrokartony chodba

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc		
Zpracoval			
Odůvodnění, popis a technické řešení změn Změnový list je pokračováním ZL04 a obsahuje narovnání veškerých smluvních položek sádrokartonů dle skutečnosti provedené na stavbě a doplnění požárních revizních dvířek, aby byl umožněn potřebný přístup k rozvodům vzduchotechniky.			
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	NE		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce Méněpráce CEKEM		
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby		NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, služeb a dodávek		5 stran

Dne 12.10.2021

Dne

Dne 12.10.2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

25 - ZL sádrokartony chodba

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce
Objekt: 03 - ZL připravované
Soupis: 25 - ZL sádrokartony chodba

Místo: Datum: 6. 5. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 -
D1 -
HSV - Práce a dodávky HSV
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
763 - Konstrukce suché výstavby



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce
Objekt: 03 - ZL připravované
Soupis: 25 - ZL sádrokartony chodba

Místo: Datum: 6. 5. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D D1

344	K	763171211	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro podhledy, velikost do 0,10 m2	kus	-9,000
345	M	59030711	dviřka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	-9,000
346	K	763171213	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro podhledy, velikost přes 0,25 do 0,50 m2	kus	-2,000
347	M	59030714	dviřka revizní s automatickým zámkem 600x600mm	kus	-2,000
348	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,292
349	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,292

D D1

0	K	763171211	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro podhledy, velikost do 0,10 m2	kus	1,000
345	M	59030711.1	dviřka revizní s automatickým zámkem 300x300mm (bez PO)	kus	1,000
0	K	763171212	Montáž klapky revizní SDK kci vel. do 0,25 m2 pro podhledy	kus	3,000
0	M	59030760	dviřka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm	kus	1,000
0	M	59030761	dviřka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 400x400 mm	kus	2,000
346	K	763171213	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro podhledy, velikost přes 0,25 do 0,50 m2	kus	9,000
0	M	59030762	dviřka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 500x500 mm	kus	8,000
0	M	59030762R	dviřka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x400 mm	kus	1,000

D HSV Práce a dodávky HSV

D 998 Přesun hmot

348	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,905
349	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,905

D PSV Práce a dodávky PSV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D		763	Konstrukce suché výstavby		
425	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskami standardními A, tl. 1 x 12,5 mm, bez izolace	m2	17,743
	W		CÚ URS 1-2021, dokončeno v 06/2021		
	W		chodba 1.1		
	W		čela		
	W		1,375*0,8 + 2,45*0,9		3,308
	W		plocha podhledu		
	W		1,375*(13,1-2,6)		14,438
	W		Součet		17,743
428	K	763131421	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	-23,062
	W		Celkové množství s rozdílem odpočtu v podhledech bytů		
	W		-87,05+63,988		-23,062
429	K	763131461	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami impregnovanou H2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	-0,450
	W		Celkové množství s rozdílem odpočtu v podhledech bytů		
	W		-17,9+17,45		-0,450
426	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	-148,100
	W		Neprováděn žádný napojovací profil		
	W		"P01-1NP"		
	W		"1.1" 48,0		48,000
	W		"1.5" (3,73*1)+(0,5*2+0,25*2)		5,230
	W		"1.12" 13,9		13,900
	W		"1.13" (3,6*1)+(0,4*2+0,35*2)		5,100
	W		"1.14" (2,25*1)+(0,4*2+0,35*2)		3,750
	W		"P01-2NP"		
	W		"2.1" (11,5*1)+(0,85*2+0,45*2)		14,100
	W		"2.3" (4,2*1)+(0,5*2+0,25*2)		5,700
	W		"2.9"		
	W		(5,65*1)+(0,5*2+0,25*2)+(1,85*1)+(0,6*2+0,25*2)+(2,35*1)+(0,3*2+0,55*2)		14,750
	W		"2.15" (9,15*1)+(0,5*2+0,25*2)		10,650
	W		"2.24" (5,25*1)+(0,52+0,25*2)+(2,3*1)+(0,3*2+0,25*2)		9,670
	W		"2.29" (9,9*1)+(0,5*2+0,3*2)		11,500
	W		"P02-1NP"		
	W		"1.2" 7,6		7,600
	W		"1.3" 4,2		4,200
	W		"1.4" 4,4		4,400
	W		"1.6" 7,1		7,100
	W		"1.8" 6,2		6,200
	W		"1.9" 5,4		5,400
	W		"1.10" 8,2**		
	W		"1.18" 5,9		5,900
	W		"1.20" 5,6		5,600
	W		"1.21" 5,1		5,100
	W		"1.22"(4,35*1)+(0,5*2+0,55*2)+(2,8*1)+(0,6*2+0,55*2)		11,550
	W		"P02-2NP"		
	W		"2.2" 10,3		10,300
	W		"2.4" 7,6		7,600
	W		"2.8" 8,1		8,100
	W		"2.14" 11,7		11,700
	W		"2.16" 8,1		8,100
	W		"2.19" 5,5		5,500
	W		"2.22" 8,2		8,200
	W		"2.28" 4,3		4,300
	W		-269,2-269,3+94+27,2		-417,300
	W		Součet		-148,100
430	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	-23,787
	W		Celkové množství s rozdílem o provedený podhled choba 1NP a podhledy byty		
	W		-172,333+17,743+67,6+7,5+31,2+3+21,503		-23,787
431	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	-27,000
			Původní množství z rozpočtu		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			WV				
			-172,333+172,333		0,000		
			WV				
			Skutečně neprovedena část podhledu na chodbě 2,1 a 1.1				
			WV				
			-27		-27,000		
			WV				
			Součet		-27,000		
432	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	-29,700		
			WV				
			-27*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-29,700		
433	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	-14,950		
			WV				
			"P01-1NP"				
			WV				
			"1.5"3,75*(0,5+0,25)		2,813		
			WV				
			"1.13"3,6*(0,4+0,35)		2,700		
			WV				
			"1.14"2,25*(0,4+0,35)		1,688		
			WV				
			"P01-2NP"				
			WV				
			"2.1"11,5*(0,85+0,45)		14,950		
			WV				
			"2.3"4,2*(0,5+0,25)		3,150		
			WV				
			"2.9"5,65*(0,5+0,25)+1,85*(0,6+0,25)+2,35*(0,3+0,55)		7,808		
			WV				
			"2.15"9,15*(0,5+0,25)		6,863		
			WV				
			"2.24"5,25*(0,5+0,25)+2,3*(0,3+0,25)		5,203		
			WV				
			"2.29"9,9*(0,5+0,3)		7,920		
			WV				
			-53,095		-53,095		
			WV				
			-53,095+38,145		-14,950		
			WV				
			Součet		-14,950		
434	M	63148150	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 40mm	m2	-15,249		
			WV				
			-14,95* 1,02		-15,249		
435	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	-41,100		
			WV				
			"P02-1NP"				
			WV				
			"1.2"2,6		2,600		
			WV				
			"1.3"1,1		1,100		
			WV				
			"1.4"1,2		1,200		
			WV				
			"1.6"3,0		3,000		
			WV				
			"1.8"2,4		2,400		
			WV				
			"1.9"1,7		1,700		
			WV				
			"1.10"3,4		3,400		
			WV				
			"1.18"4,6		4,600		
			WV				
			"1.20"2,0		2,000		
			WV				
			"1.21"2,2		2,200		
			WV				
			"1.22"4,35*(0,5+0,55)+2,8*(0,6+0,55)		7,788		
			WV				
			"P02-2NP"				
			WV				
			"2.2"4,7		4,700		
			WV				
			"2.4"2,75		2,750		
			WV				
			"2.8"4,0		4,000		
			WV				
			"2.14"6,8		6,800		
			WV				
			"2.16"4,1		4,100		
			WV				
			"2.19"1,9		1,900		
			WV				
			"2.22"4,2		4,200		
			WV				
			"2.28"5,8		5,800		
			WV				
			-66,238		-66,238		
			WV				
			-66,238+25,138		-41,100		
			WV				
			Součet		-41,100		
437	K	763164567	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou DFH2, tl. 2 x 12,5 mm	m2	-22,308		
			WV				
			"P01-1NP"				
			WV				
			"1.5"3,75*(0,5+0,25)		2,813		
			WV				
			"1.13"3,6*(0,4+0,35)		2,700		
			WV				
			"1.14"2,25*(0,4+0,35)		1,688		
			WV				
			"P01-2NP"				
			WV				
			"2.1"11,5*(0,85+0,45)		14,950		
			WV				
			"2.3"4,2*(0,5+0,25)		3,150		
			WV				
			"2.9"5,65*(0,5+0,25)+1,85*(0,6+0,25)+2,35*(0,3+0,55)		7,808		
			WV				
			"2.15"9,15*(0,5+0,25)		6,863		
			WV				
			"2.24"5,25*(0,5+0,25)+2,3*(0,3+0,25)		5,203		
			WV				
			"2.29"9,9*(0,5+0,3)		7,920		
			WV				
			-63,095		-63,095		
			WV				
			-53,095+40,787		-12,308		
			WV				
			Součet		-22,308		

ZMĚNOVÝ LIST č. 26

Vzduchotechnika

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc		
Zpracoval			
Odůvodnění, popis a technické řešení změn Změnový list obsahuje úpravu VZT jednotky a vysazení odboček ÚT pro pozdější možnost osazení vodního ohříváče. Dále obsahuje doplnění a narovnání výměry tepelné izolace vzduchotechnického potrubí na chodbách.			
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	NE		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce Méněpráce CEKEM		
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby		NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, služeb a dodávek		4 strany

Dne 12.10.2021

Dne

Dne 13.10.2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

26 - VZT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

26 - VZT

Místo:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 - Příprava pro doplnění vodního ohřívače VZT jednotky

D2 - Vysazení odboček ÚT

D3 - Tepelná izolace VZT potrubí na chodbách

D4 - Odpočet z SoD

D5 - Nové položky

D6 - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

26 - VZT

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D D1 Příprava pro doplnění vodního ohřivače VZT jednotky

0	K	Pol30	Úprava VZT jednotky výrobcem pro možnost osazení vodního ohřivače	kus	1,000
---	---	-------	---	-----	-------

D D2 Vysazení odboček ÚT

3	K	D2.1	Dvojnipl 3/4	ks	2,000
4	K	D2.2	Hrdlo varné	ks	2,000
5	K	D2.3	Kulový kohout	ks	2,000
6	K	D2.4	Tepelná izolace potrubí	bm	2,000
7	K	D2.5	Ostatní spotřební materiál	ks	1,000
8	K	D2.6	Doprava	ks	1,000
9	K	D2.7	Přesun hmot	ks	1,000
2	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný - vysazení odbočky, montáž ventilů, kontrola	hod	4,000
1	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - výjezd na stavbu, konzultace, návrh řešení	hod	4,000
10	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - požární dohled	hod	8,000
0	K	Pol7	pol. 216 - ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	29,000
0	K	Pol8	pol. 217 - ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles - 29x1,6m2	m2	46,400
0	K	Pol9	pol. 218 - vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží - 29x1,6m2	m2	46,400

D D3 Tepelná izolace VZT potrubí na chodbách

D D4 Odpočet z SoD

0	K	Pol32	pol. 198 - 713411141 - Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	-20,000
0	K	Pol33	pol. 200 - 713411145 - Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá	m2	-20,480
11	M	63151672	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 55kg/m3 tl 60mm	m2	-4,000
WV			"VZT" -4		-4,000

D D5 Nové položky

0	K	Pol10	1. NP chodba tepelná izolace Nobasil LSP 40 mm, včetně AL polepu	m2	29,000
WV			čtyřhrané potrubí		
WV			18,5		18,500
WV			kruhové včetně odboček do bytů		
WV			10,5		10,500
			Součet		29,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
0	K	Pol11	1. NP kotelná tepelná izolace Nobasil LSP 40 mm, včetně AL polepu	m2	25,000
	W		Čtyřhranné sání a výtlač z jednotky do bytu		
	W		25		25,000
0	K	Pol12	2. NP Nobasil LSP 40 mm, včetně AL polepu	m2	23,000
	W		Čtyřhranné potrubí		
	W		16		16,000
	W		Kruhové potrubí		
	W		7		7,000
	W		Součet		23,000
0	K	Pol13	Montáž izolace vata	m2	77,000
D	D6	Vedlejší rozpočtové náklady			
0	K	Pol16	Zařízení staveniště	%	438,270
0	K	Pol17	Kompletační a koordinační činnost	%	438,270
0	K	Pol18	Územní vlivy	%	438,270
0	K	Pol19	Provozní vlivy	%	438,270
0	K	Pol20	Práce na památkovém objektu	%	438,270

ZMĚNOVÝ LIST č. 27

Kanalizace

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc		
Zpracoval			
Odůvodnění, popis a technické řešení změn Změnový list obsahuje vyhloubení šachty na dvoře a výměnu nevyhovujícího stávajícího poklopu za poklop pro zadržení Gabex. Dále obsahuje kanalizační tvarovky - přechody a redukce.			
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	NE		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce Méněpráce CEKEM		
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby		NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, služeb a dodávek		3 strany

Dne 12. 10. 2021

Dne

Dne 13. 10. 2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

27 - Kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

27 - Kanalizace

Místo:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

27 - Kanalizace

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D HSV Práce a dodávky HSV					
D 1 Zemní práce					
5	K	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	2,500
6	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	0,750
24	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	1,200
W				1,2	1,200
D 8 Trubní vedení					
4	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	22,000
11	K	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000
12	K	55242126R	Poklop pro zatláždění - Gabex GA 80 609 - 600x900mm	kus	1,000
13	K	89594111R	Odstranění vpusti uliční a likvidace	kus	1,000
14	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	2,000
15	K	28651856.AR	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 110 PVC	kus	1,000
16	K	28651691.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC	kus	1,000
17	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	12,000
18	K	28651693.AR	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	6,000
19	K	28651691.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC	kus	6,000
D 998 Přesun hmot					
22	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,426
23	K	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	9,000
W				zvýšený přesun - všechny zásypy východní strana (zahrádka)	
W				9	9,000
W				Součet	9,000
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady					
0	K	Pol37	Vedlejší rozpočtové náklady	%	268,233

ZMĚNOVÝ LIST č. 28

Skutečnost venkovní kanalizace

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc		
Zpracoval			
Odůvodnění, popis a technické řešení změn Obsahem je aktualizovaný rozpočet venkovních rozvodů zdravotnické zdravotnické z následujících důvodů: Předpokládaná hloubka uložení stávajícího splaškového a dešťového potrubí dle historických podkladů, ze kterých vycházela projektová dokumentace, neodpovídala zjištěné skutečnosti na stavbě – připojovací potrubí sousedního objektu bylo hlouběji, čímž nebylo možno splnit projektovaný podélný spád kanalizace a napojit se do šachty RŠS1. Řešení spočívá ve změně dimenze potrubí z DN200 na DN300 a prohloubení celé trasy včetně demontáže původního kameninového potrubí. Celá trasa kanalizace se musí provést za provozu, nelze položit nové potrubí a následně jen přepojit. Dále se v místě navržené šachty RŠN3 zjistilo, že existují stávající funkční inženýrské sítě 2x vodovod a 1x tlaková kanalizace. Aby bylo možné osadit kanalizační šachtu, je nutné přeložení vodovodního potrubí, přičemž v jednom případě bude ocelové potrubí nahrazeno plastovým. Část výkopových prací je dle aktuálních zjištění prováděna v zemině st. 4. Odpočty původních smluvních položek jsou řešeny ve změnových listech ZL29 a ZL30.			
Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podobnosti atp.)	ANO, dopracována hlavním projektantem		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce Méněpráce CEKEM		
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby Komentář: Dopad na termín je navýšení o 10 dnů.		ANO
Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)	1. Oceněný soupis prací, služeb a dodávek		7 stran
	Dne 12.10.2021		
	Dne		
	Dne 13.10.2021		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

28 - Skutečnost venkovní kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

28 - Skutečnost venkovní kanalizace

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce
 Objekt: 03 - ZL připravované
 Soupis: 28 - Skutečnost venkovní kanalizace

Místo: Datum: 6. 5. 2021
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV			
D	1	Zemní práce			
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,000
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	203,708
	W		RŠS1/1		
	W		6,57*1,2*1,03		8,127
	W		SL/RŠN3		
	W		45,9*1,2*1,03		56,732
	W		RŠN3/RŠS1		
	W		112,342*1,2*1,03		138,855
	W		Součet		203,708
3	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	61,992
	W		č.p.397/RŠN3		
	W		50,155*1,2*1,03		61,992
4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	265,700
	W		203,708+61,992		265,700
	W		Součet		265,700
5	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	429,140
	W		"RŠS1/1" 6,57*2		13,140
	W		"SL/RŠN3" 45,9*2		91,800
	W		"č.p. 397/RŠS1" 162,1*2		324,200
	W		Součet		429,140
6	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	429,140
7	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	80,640
8	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	80,640
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	161,280
	W		80,64*2		161,280
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	80,640
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	185,060

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	69,120		
13	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	138,240		
D 4			Vodorovné konstrukce				
14	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	11,520		
	W		96*1,2*0,1		11,520		
	W		Součet		11,520		
15	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	5,000		
	W		"Hrdla budou podbetonovaná" 5,0		5,000		
	W		Součet		5,000		
16	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,050		
	W		"lapače solavenin" (0,25*0,25*0,2)*4		0,050		
	W		Součet		0,050		
D 8			Trubní vedení				
17	K	871181941	Výměna vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm	m	37,000		
18	M	28613172	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 50x4,6mm	m	37,555		
	W		37*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		37,555		
	W		Součet		37,555		
19	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	24,950		
	W		"RŠS1/DN200" 5,2		5,200		
	W		"dvorní vpust/DN150" 1,65		1,650		
	W		"lapač SS-redukce150/200" 13,8		13,800		
	W		"RŠN1/RŠN2" 4,3		4,300		
	W		Součet		24,950		
20	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	19,350		
	W		"č.p. 397/RŠN4" 4,55		4,550		
	W		"redukce 150/200/RŠN2" 5,3		5,300		
	W		"RŠN2/RŠN3" 5,9		5,900		
	W		"red150-200/300" 3,6		3,600		
	W		Součet		19,350		
21	K	877181913	Výměna tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 50	kus	1,000		
22	M	28615174	T-kus SDR11 PE 100 D 50mm	kus	1,000		
23	K	879211911	Výměna napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 50	kus	2,000		
24	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315	m	51,340		
	W		"RŠN4/RŠN3" 13,88		13,880		
	W		"RŠN3/RŠS1" 37,46		37,460		
	W		Součet		51,340		
25	K	830391811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	51,340		
26	K	877310410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného kolen DN 150	kus	21,000		
27	M	28617338	koleno kanalizace PP KG DN 160x45°	kus	21,000		
28	K	877310420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 150	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
29	M	28617380	odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 160/160	kus	1,000
30	K	877310430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 150	kus	2,000
31	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	2,000
32	K	877350420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 200	kus	1,000
33	M	28617381	odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 200/200	kus	1,000
34	K	877350430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 200	kus	1,000
35	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	1,000
36	K	877350440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 200	kus	4,000
37	M	28617481	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 200	kus	4,000
38	K	877370420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 300	kus	1,000
39	M	28617383	odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 300/200	kus	1,000
40	K	877370440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 300	kus	4,000
41	M	28617483	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300	kus	4,000
42	K	890131812	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze zdiva cihelného	m3	3,000
	WV		"Revizní šachta RŠS-2 bude nově z části přezděna a nově vyspárována. _cca" 1,5		1,500
	WV		"RŠS1 _cca" 1,5		1,500
	WV		Součet		3,000
43	K	891211912	Výměna vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 50	kus	1,000
44	M	42221425	šoupátko přípojkové přímé DN 50 ISO/vnější závit PN16, 63x2 1,2"	kus	1,000
45	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	1,000
46	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	37,000
47	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	24,950
48	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	37,000
49	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	19,350
50	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	51,340
51	K	894102111	Ostatní konstrukce na trubním vedení zděné stěny šachet z cihel kanalizačních pálených lícových na cementovou maltu MC 10, tloušťky 120 mm	m3	3,000
	WV		"Revizní šachta RŠS-2 bude nově z části přezděna a nově vyspárována. _cca" 1,5		1,500
	WV		"RŠS1" 1,5		1,500
	WV		Součet		3,000
52	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	11,000
	WV		"RŠN4" 2		2,000
	WV		"RŠN3" 3		3,000
	WV		"RŠN2" 1		1,000
	WV		"vyrovnávací" 5		5,000
	WV		Součet		11,000
53	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	6,000
	WV		"RŠN4" 2		2,000
	WV		"RŠN3" 3		3,000
	WV		"RŠN2" 1		1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	W		Součet		6,000
54	M	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	5,000
55	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000
	W		"RŠN4" 1		1,000
	W		"RŠN3" 1		1,000
	W		"RŠN2" 1		1,000
	W		Součet		3,000
56	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm	kus	3,000
	W		"RŠN4" 1		1,000
	W		"RŠN3" 1		1,000
	W		"RŠN2" 1		1,000
	W		Součet		3,000
57	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000
	W		"RŠN4" 1		1,000
	W		"RŠN3" 1		1,000
	W		"RŠN2" 1		1,000
	W		Součet		3,000
58	M	59224063	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm	kus	3,000
	W		"RŠN4" 1		1,000
	W		"RŠN3" 1		1,000
	W		"RŠN2" 1		1,000
	W		Součet		3,000
59	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	6,000
	W		"RŠN4" 1		1,000
	W		"RŠN3" 1		1,000
	W		"RŠN2" 1		1,000
	W		"RŠS2" 1		1,000
	W		"RŠS1" 1		1,000
	W		"RŠS2" 1		1,000
	W		Součet		6,000
60	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	3,000
	W		"RŠN4" 1		1,000
	W		"RŠN3" 1		1,000
	W		"RŠN2" 1		1,000
	W		Součet		3,000
61	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	1,000
62	M	56230633	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	1,000
63	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	12,000
64	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotností jednotlivě do 50 kg	kus	2,000
	W		"RŠS2" 1		1,000
	W		"RŠS1" 1		1,000
	W		Součet		2,000
65	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	37,000
	W		"voda" 37,0		37,000
	W		Součet		37,000
66	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	95,640
	W		"kanalizace" 24,95+19,35+51,34		95,640
	W		Součet		95,640
67	K	899010025R	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,133
	W		"kanalizace" (24,95+19,35+51,34)/1000		0,096
	W		"voda" 37/1000		0,037
	W		Součet		0,133
68	K	899661211R	Trubní vedení zakryté cihlami š lože do 15 cm	m	37,000
	W		"DN50" 37,0		37,000
	W		Součet		37,000
D	997		Přesun sutě		
69	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	9,558
70	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,558

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
71	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	191,160
	VV		9,558*20 "Přepočtené koeficientem množství		191,160
	VV		Součet		191,160
72	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	9,558
	D	998	Přesun hmot		
73	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	386,215
	D	PSV	Práce a dodávky PSV		
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
74	K	721241103	Lapače střešních splavenin litinové DN 150	kus	4,000
75	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,124
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
76	K	Pol29	Vedlejší rozpočtové náklady ze ZL 28+29+30	%	7 806,990

ZMĚNOVÝ LIST č. 29

Odpočet venkovní kanalizace z I. etapy

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc		
Zpracoval			
Odůvodnění, popis a technické řešení změn Obsahem je odpočet venkovních rozvodů zdravotnické z I. etapy z důvodu vydání nového rozpočtu venkovní kanalizace dle skutečnosti, který je součástí ZL28.			
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	ANO, dopracována hlavním projektantem		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce Méněpráce CEKEM		
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby		NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, služeb a dodávek		9 stran

Dne 12.10.2021

Dne

Dne 13.10.2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

29 - Odpočet venkovní kanalizace z 1. etapy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

29 - Odpočet venkovní kanalizace z 1. etapy

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

2 - Zakládání

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

27 - Zakládání - základy

3 - Svislé a kompletní konstrukce

31 - Zdi pozemních staveb

33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce

34 - Stěny a příčky

4 - Vodorovné konstrukce

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku

5 - Komunikace pozemní

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61 - Úprava povrchů vnitřních

62 - Úprava povrchů vnějších

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

8 - Trubní vedení

83 - Potrubí z trub kameninových a keramických

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

89 - Ostatní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

94 - Lešení a stavební výtahy

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

96 - Bourání konstrukcí

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

98 - Demolice a sanace

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

29 - Odpočet venkovní kanalizace z 1. etapy

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce		
W			Součet		0,000
D		13	Zemní práce - hloubené vykopávky		
5	K	131111333	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	0,000
W			"oplocení" 3*0,8***		
W			"lampa" 1*1,0***		
W			Součet		0,000
6	K	131111359	Vrtání jamek Připlatek k cenám -1331 až -1343 za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	0,000
7	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,000
8	K	132212212	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	0,000
W			(37,5+24,2+17,1)*1,2*(1,0+1,25)*1/2***		
W			Součet		0,000
9	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	-57,180
W			"RŠN-1/RŠN-2" 5,5*1,2*2,3***		
W			"RŠ/dům" 1,3*1,2*(2,3+1,8)/2***		
W			"lapač/RŠN-2" (14,00+6,0)*1,2*(1,25+2,3)/2*-1		-42,600
W			"DN200_odbočka/dům" 9,0*1,2*(1,25+1,45)/2*-1		-14,580
W			Součet		-57,180
10	K	133211012	Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	0,000
W			"kopaná sonda pro zjištění založení portálové zdi" 1,2*2*1,7***		
W			Součet		0,000
D		15	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu		
11	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	0,000
W			"kopaná sonda pro zjištění založení portálové zdi" (1,2*2+2,0*2)*1,7*		
W			Součet		0,000
12	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	0,000
W			"kopaná sonda pro zjištění založení portálové zdi" (1,2*2+2,0*2)*1,7*		
W			Součet		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m3	0,000		
	WV		"kopaná sonda pro zjištění založení portálové zdi" 1,2*2*1,7*				
	WV		Součet		0,000		
14	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m	m3	0,000		
	WV		"kopaná sonda pro zjištění založení portálové zdi" 1,2*2*1,7*				
	WV		Součet		0,000		
15	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-95,300		
	WV		"RŠN-1/RŠN-2" 5,5*2*2,3***				
	WV		"RŠN-1/dům" 1,3*2*(2,3+1,8)/2***				
	WV		"lapač/RŠN-2" (14,00+6,0)*2*(1,25+2,3)/2*-1		-71,000		
	WV		"DN200_odbočka/dům" 9,0*2*(1,25+1,45)/2*-1		-24,300		
	WV		Součet		-95,300		
16	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-95,300		
D 16			Zemní práce - přemístění výkopku				
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-10,440		
	WV		"výkopek" 4,34+106,38+60,978+4,08***				
	WV		"zásyp" 51,33*-1****				
	WV		*****				
	WV		"výkopek" -57,18		-57,180		
	WV		"zásyp" 46,74		46,740		
	WV		Součet		-10,440		
18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	-104,400		
	WV		1244,488*				
	WV		-104,4		-104,400		
	WV		Součet		-104,400		
D 17			Zemní práce - konstrukce ze zemin				
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-10,440		
	WV		124,448***				
	WV		-10,44		-10,440		
	WV		Součet		-10,440		
20	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-20,880		
	WV		124,448*2***				
	WV		10,44*2*-1		-20,880		
	WV		Součet		-20,880		
21	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,000		
	WV		"drenáž okolo objektu_jílovitá zemina"				
	WV		(37,5+24,2+17,1)*1,2*(((1+1,25)/2)-(0,5+0,15)))***				
	WV		Součet		0,000		
22	M	10364109	zemina pro terénní úpravy - tříděná jílovitá	t	0,000		
	WV		"drenáž okolo objektu"				
	WV		(37,5+24,2+17,1)*1,2*(((1+1,25)/2)-(0,5+0,15)))**2***				
	WV		Součet		0,000		
23	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-46,740		
	WV		"z výkopku"				
			"RŠN-1/RŠN-2" 5,5*1,2*(2,3-0,3)***				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W "RŠN-1/dům" 1,3*1,2*(((2,3+1,8)/2)-0,3)***				
			W "lapač/RŠN-2" (14,00+6,0)*1,2*(((1,25+2,3)/2)-0,3)*-1		-35,400		
			W "DN200_odbočka/dům" 9,0*1,2*(((1,25+1,45)/2)-0,3)*-1		-11,340		
			W Součet		-46,740		
24	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	-7,668		
			W "RŠN-1/RŠN-2" 5,5*1,2*0,3***				
			W "RŠN-1/dům" 1,3*1,2*0,3*-1		-0,468		
			W "lapač/RŠN-2" (14,00+6,0)*1,2*0,3*-1		-7,200		
			W "DN200_odbočka/dům" 9,0*1,2*0,3***				
			W Součet		-7,668		
25	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	-15,336		
			W "RŠN-1/RŠN-2" 5,5*1,2*0,3*2***				
			W "RŠN-1/dům" 1,3*1,2*0,3*2*-1		-0,936		
			W "lapač/RŠN-2" (14,00+6,0)*1,2*0,3*2*-1		-14,400		
			W "DN200_odbočka/dům" 9,0*1,2*0,3*2***				
			W Součet		-15,336		
26	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,000		
			W "drenáž okolo objektu"				
			W (37,5+24,2+17,1)*0,5*1,2***				
			W Součet		0,000		
27	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	0,000		
			W 47,28*2***				
			W Součet		0,000		
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				
	D	2	Zakládání				
	D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				
	D	27	Zakládání - základy				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
	D	31	Zdi pozemních staveb				
	D	33	Sloupy a pilíře, rámové konstrukce				
	D	34	Stěny a příčky				
	D	4	Vodorovné konstrukce				
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				
51	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	0,000		
			W "RŠ" 1,5*2***				
			W Součet		0,000		
52	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-18,360		
			W "kanal" 51*1,2*0,3*-1		-18,360		
			W Součet		-18,360		
53	K	452321141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,000		
			W "drenáž" 76*1,2*0,15***				
			W Součet		0,000		
54	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prachů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,000		
			W "drenáž" 76*1,2*0,00444*1,2***				
			W Součet		0,000		
	D	5	Komunikace pozemní				
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
D	61		Úprava povrchů vnitřních				
D	62		Úprava povrchů vnějších				
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				
D	8		Trubní vedení				
D	83		Potrubí z trub kameninových a keramických				
92	K	837355121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 200	kus	-1,000		
	WV		"napojení KG DN150 na stávající DN200" 1*-1			-1,000	
	WV		Součet			-1,000	
93	M	59711543	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 200/150 pryžové těsnění (spojovací systém F/F) dl 500mm	kus	-1,000		
	WV		"napojení KG DN150 na stávající DN200" 1*-1			-1,000	
	WV		Součet			-1,000	
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných				
94	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	-5,000		
95	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	-40,000		
96	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200	m	-2,000		
97	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100	kus	-4,000		
98	M	55244101	lapač litinový střešních splavenin DN 125	kus	-4,000		
99	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 125	kus	-4,000		
185	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	-3,000		
101	M	28611354	koleno kanalizace PVC KG 125x15°	kus	-1,000		
102	K	877310410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného kolen DN 150	kus	-8,000		
103	M	28611359	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	kus	-6,000		
104	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	-2,000		
105	K	877310420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 150	kus	-2,000		
106	M	28617380	odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 160/160	kus	-2,000		
107	K	877310430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 150	kus	-1,000		
108	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	-1,000		
109	K	877350420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 200	kus	-1,000		
110	M	28617360	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 200/160	kus	-1,000		
D	89		Ostatní konstrukce				
111	K	890111812	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze zdiva cihelného	m3	-0,394		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		0,75*0,75*0,7*-1			-0,394	
	W		Součet			-0,394	
112	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	-51,000		
113	K	894115111	Šachtice domovní kanalizační (revizní) se zdmi z pálených cihel na maltu cementovou se základovou deskou (dnem) z betonu, se zatřením spár, s betonovým obrubním věncem, s obezděním potrubí ve zdívu, s obetonováním potrubí v šachtě, s cementovým potěrem ve	m3	0,000		
	W		1,05*0,85***			0,000	
	W		Součet			0,000	
114	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	0,000		
	W		"RŠN1" 4***			0,000	
	W		"RŠN2" 4***			0,000	
	W		Součet			0,000	
115	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	0,000		
	W		"RŠN1" 4***			0,000	
	W		"RŠN2" 4***			0,000	
	W		Součet			0,000	
116	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	0,000		
	W		"RŠN1" 1***			0,000	
	W		"RŠN2" 1***			0,000	
	W		Součet			0,000	
117	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	0,000		
	W		"RŠN1" 1***			0,000	
	W		"RŠN2" 1***			0,000	
	W		Součet			0,000	
118	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	0,000		
	W		"RŠN1" 1***			0,000	
	W		"RŠN2" 1***			0,000	
	W		Součet			0,000	
119	M	59224023	dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm	kus	0,000		
	W		"RŠN1" 1***			0,000	
	W		"RŠN2" 1***			0,000	
	W		Součet			0,000	
120	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	0,000		
121	K	894811113	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm	kus	0,000		
	W		2***			0,000	
	W		Součet			0,000	
122	K	894811213	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm	kus	0,000		
	W		4***			0,000	
	W		Součet			0,000	
123	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	0,000		
	W		1***			0,000	
	W		Součet			0,000	
124	M	59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus	0,000		
	W		1***			0,000	
	W		Součet			0,000	
125	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	0,000		
	W		1***			0,000	
	W		Součet			0,000	
126	M	56241016	rošt můstkový C250 litina dl 0,5m oka 12/96 pro žlab PE š 100mm	m	0,000		
	W		1***			0,000	
	W		Součet			0,000	
127	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	0,000		
	W		"RŠN1" 1***			0,000	
	W		"RŠN2" 1***			0,000	
	W		Součet			0,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
128	M	28661933	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	0,000		
	W		"RŠN1" 1***				
	W		"RŠN2" 1***				
	W		Součet		0,000		
129	K	899131111	Výměna šachtového rámu tř. D 400 včetně poklopu s osazením a dodáním nového rámu litinového s patkou	kus	0,000		
	W		4***				
	W		Součet		0,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				
D	94		Lešení a stavební výtahy				
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				
D	96		Bourání konstrukcí				
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
D	98		Demolice a sanace				
D	997		Přesun sutě				
175	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-0,615		
176	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,615		
177	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-6,150		
	W		-0,615*10 "Přepočtené koeficientem množství		-6,150		
	W		Součet		-6,150		
178	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,000		
	W		213,149-3,186***				
	W		Součet		0,000		
179	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,000		
	W		3,186***				
	W		Součet		0,000		
D	998		Přesun hmot				
180	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-51,949		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				

ZMĚNOVÝ LIST č. 30

Odpočet venkovní kanalizace z II. Etapy B

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc		
Zpracoval			
Odůvodnění, popis a technické řešení změn Obsahem je odpočet venkovních rozvodů zdravotní techniky z II. etapy B z důvodu vydání nového rozpočtu venkovní kanalizace dle skutečnosti, který je součástí ZL28.			
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	ANO, dopracována hlavním projektantem		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce		
	Méněpráce		
	CEKEM		
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby		NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, služeb a dodávek		6 stran

Dne 12.10.2021

Dne

Dne 13.10.2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

30 - Odpočet venkovní kanalizace z 2 etapy B

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

30 - Odpočet venkovní kanalizace z 2 etapy B

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu
16 - Zemní práce - přemístění výkopku
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin
3 - Svislé a kompletní konstrukce
35 - Stoky
4 - Vodorovné konstrukce
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku
8 - Trubní vedení
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných
89 - Ostatní konstrukce
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

30 - Odpočet venkovní kanalizace z 2 etapy B

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce		
1	K	113106161	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	0,000
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	0,000
	WV		"plocha dvora" 5,5***		
	WV		Součet		0,000
3	K	113107313	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžkého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	0,000
	WV		"dvora tl.240mm" 5,5***		
	WV		"komunikace tl. 240mm" 139,17***		
	WV		Součet		0,000
D		13	Zemní práce - hloubené vykopávky		
4	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-187,353
	WV		"RŠN-4/RŠS-1" 53*(1,6+3,1)/2*1,2*-1		-149,460
	WV		"RŠN-3" 5*(1,98+2,125)/2*1,2*-1		-12,315
	WV		"RŠS-1/lapač" 10,5*(0,96+3,1)/2*1,2*-1		-25,578
	WV		Součet		-187,353
D		15	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu		
5	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-375,410
	WV		"RŠN-4/RŠS-1" 53*(1,6+3,1)/2*2*-1		-249,100
	WV		"RŠN-3" 5*(1,98+2,125)*2*-1		-41,050
	WV		"RŠS-1/lapač" 10,5*(0,96+3,1)*2*-1		-85,260
	WV		Součet		-375,410
6	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-375,410
D		16	Zemní práce - přemístění výkopku		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-24,660

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W "výkopek" 187,353*-1			-187,353	
			W "zásyp" 162,693*-1*-1			162,693	
			W Součet			-24,660	
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	-246,600		
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-24,660		
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-49,320		
			W 24,66*2*-1			-49,320	
			W Součet			-49,320	
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-162,693		
			W "kanalizace"				
			W "výkopek_RŠN-4/RŠS-1" 53*(1,8+3,1)/2*1,2*-1			-149,460	
			W "výkopek_RŠN-3" 5*(1,98+2,125)/2*1,2*-1			-12,315	
			W "výkopek_RŠS-1/lapač" 10,5*(0,96+3,1)/2*1,2*-1			-25,578	
			W "obsyp_RŠN-4/RŠS-1" 53*0,3*1,2*-1*-1			19,080	
			W "obsyp_RŠN-3" 5*0,3*1,2*-1*-1			1,800	
			W "obsyp_RŠS-1/lapač" 10,5*0,3*1,2*-1*-1			3,780	
			W Součet			-162,693	
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	-3,780		
42	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	-7,560		
			W -7,56			-7,560	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
D	35		Stoky				
14	K	358325114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu	m3	-0,250		
			W "RŠN-2" 0,25*-1			-0,250	
			W Součet			-0,250	
D	4		Vodorovné konstrukce				
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				
15	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	0,000		
			W "RŠ" 1,5***				
			W Součet			0,000	
16	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-29,880		
			W "kanal" (15+30+38)*1,2*0,3*-1			-29,880	
			W Součet			-29,880	
D	8		Trubní vedení				
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných				
17	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	-30,000		
18	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315	m	-38,000		
19	K	877350410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného kolen DN 200	kus	-2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	28617339	koleno kanalizace PP KG DN 200x45°	kus	-2,000		
21	K	877350420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 200	kus	-1,000		
22	M	28617360	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 200/160	kus	-1,000		
23	K	877350430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 200	kus	-1,000		
24	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	-1,000		
D 89 Ostatní konstrukce							
25	K	890131812	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze zdiva cihelného	m3	-2,511		
	W		"RŠS-1" 0,81*3,1*-1		-2,511		
	W		Součet		-2,511		
26	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	-30,000		
27	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	-38,000		
28	K	894111121	Šachty kanalizační zděné na potrubí, výšky vstupu do 2,40 m z cihel kanalizačních pálených lícových DN 250 nebo 300	kus	-1,000		
	W		"RŠS-1" 1*-1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		
29	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-7,000		
	W		"RŠN3" 4*-1		-4,000		
	W		"RŠN4" 3*-1		-3,000		
	W		Součet		-7,000		
30	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	-7,000		
	W		"RŠN3" 4*-1		-4,000		
	W		"RŠN4" 3*-1		-3,000		
	W		Součet		-7,000		
31	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	-2,000		
	W		"RŠN3" 1*-1		-1,000		
	W		"RŠN4" 1*-1		-1,000		
	W		Součet		-2,000		
32	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	-2,000		
	W		"RŠN3" 1*-1		-1,000		
	W		"RŠN4" 1*-1		-1,000		
	W		Součet		-2,000		
33	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	-2,000		
	W		"RŠN1" 1*-1		-1,000		
	W		"RŠN2" 1*-1		-1,000		
	W		Součet		-2,000		
34	M	59224023	dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm	kus	-2,000		
	W		"RŠN3" 1*-1		-1,000		
	W		"RŠN4" 1*-1		-1,000		
	W		Součet		-2,000		
35	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	-11,000		
36	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	-2,000		
	W		"RŠN4" 1*-1		-1,000		
	W		"RŠN3" 1*-1		-1,000		
	W		Součet		-2,000		
37	M	28661933	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	-2,000		
	W		"RŠN3" 1*-1		-1,000		
	W		"RŠN4" 1*-1		-1,000		
	W		Součet		-2,000		
D 997 Přesun sutě							
38	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-1,856		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-1,856		
40	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-18,560		
	W		-1,856*10 "Přepočtené koeficientem množství		-18,560		
	W		Součet		-18,560		
41	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	-1,856		
	D	998	Přesun hmot				
43	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-74,522		

ZMĚNOVÝ LIST č. 31

Fasáda

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc		
Zpracoval			
Odůvodnění, popis a technické řešení změn Změnový list řeší narovnání prací na fasádě dle skutečnosti. Nad rámec smluvních položek se prováděla výztuž soklu z kompozitních sítí včetně kotvení, výztuž šambrán, vyšší tloušťka sanační omítky u soklů, odstranění nátěru broušením pomocí úhlové brusky, vyšší tloušťka otloukaných omítek. Ze smluvních položek se neprováděla oprava kamenného portálu a dilatační profily.			
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	NE		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce Méněpráce CEKEM		
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby		NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, služeb a dodávek		5 stran

Dne 12.10.2021

Dne

Dne 13.10.2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

31 - Fasáda

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Sazba daně

21,00%

15,00%

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt: 03 - ZL připravované

Soupis: **31 - Fasáda**

Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62 - Úprava povrchů vnějších

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 - Bourání konstrukcí

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt: 03 - ZL připravované

Soupis: 31 - Fasáda

Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		2	Zakládání		
11	K	153273212	Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí jednovrstvá D drátu přes 2,2 do 3 mm skalních a poloskalních ploch	m2	52,460
	W		Výztuž soklu		
	W		52,46		52,460
	W		Součet		52,460
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
D		62	Úprava povrchů vnějších		
25	K	62201R01	Oprava kamenných portálů vstupních dveří výměnou pískovcových bloků	kpl	-2,000
	W		-2		-2,000
28	K	622-1	Výztuž omítky šambrán drátováním a kotvením	ks	37,000
	W		37		37,000
26	K	622143002	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou	m	-8,000
	W		-4*2,0		-8,000
27	M	55343014	profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm	m	-8,400
	W		-8*1,05		-8,400
10	K	622821061R	Sanační omítka vnějších ploch Příplatek k cenám: za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více vrstvách -1011 a -1012	m2	231,312
	W		***nové omítky 100%		
	W		***pohled severní		
	W		"sokl_W2" 17,0*0,3*5		25,500
	W		"sokl_W4" 17,0*0,13*5		11,050
	W		"šambrány_1.NP" ((1,38*2+2,0*2)*0,08)*5*5		13,520
	W		***ohradní zeď_pohled severní		
	W		"sokl_OZ_W5" (3,14+2,61+4,94)*0,45*5		24,053
	W		"stěny OZ"		
	W		((0,84*1,5)+(1,375*1,75)+(1,225+1,6)*2,5+(3,345*1,75))*2		33,165
	W		***pohled jižní		
	W		"sokl_W2" (21,655-1,22)*0,3*5		30,653
	W		"sokl_W4" (21,655-1,22)*0,07*5		7,152
	W		"šambrány_1.NP"		
	W		((1,38*2+2,0*2)*0,08)*5+(1,58+2,82*2)*0,08*5		5,592
	W		***ohradní zeď_pohled jižní		
	W		"sokl_OZ_W5" (1,9+0,8+3,8)*0,45*5		14,625
	W		"stěny_OZ" ((5,31)+(7,37))*2		25,360
	W		***pohled východní		
	W		"sokl_W2" 17,65*0,3*5		26,475
	W		"sokl_W4" 17,65*0,09*5		7,943
	W		"šambrány_1.NP" ((1,38*2+2,0*2)*0,08)*5*5		13,520
	W		***pohled západní		
	W		"sokl_W2" (16,65-1,68)*0,3*5		22,455
	W		"sokl_W4" (16,65-1,68)*0,08*5		5,988
	W		"šambrány_1.NP" (1,38*2+2,0*2)*0,08+(1,68+2,92*2)*0,08*5		3,549
	W		***nové omítky 50%		
	W		***pohled severní		
	W		"stěny_1. NP" (59,48)*0,5*2		59,480

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			WV				
			"otvory" $((1,09*1,7)*4)*-1$		-7,412		
			***pohled jižní				
			WV				
			"stěny_1. NP" $(75,79)*0,5*2$		75,790		
			WV				
			"otvory" $((1,09*1,7)*4+(1,22*2,64))*-1$		-10,633		
			***pohled východní				
			WV				
			"stěny_1. NP" $(62,4)*0,5*2$		62,400		
			WV				
			"otvory" $((1,09*1,7)*5)*-1$		-9,265		
			***pohled západní				
			WV				
			"stěny 1. NP" $(60,96)*0,5*2$		60,960		
			WV				
			"otvory" $((1,09*1,7)*+(1,68*2,92))*-1$		-9,090		
			WV				
			-492,83		-492,830		
			WV				
			Otlučení soklu - vyšší tloušťka jih				
			WV				
			Omítka 3+vyrovnání 2cm - 1cm navíc				
			WV				
			(15,2+18,02)		33,220		
			WV				
			sokl ještě 6cm navíc				
			WV				
			15,2*3		45,600		
			WV				
			Otlučení soklu - vyšší tloušťka sever				
			WV				
			Omítka 3+vyrovnání 2cm - 1cm navíc				
			WV				
			(15,2+18,652)		33,852		
			WV				
			sokl ještě 6cm navíc				
			WV				
			15,2*3		45,600		
			WV				
			Otlučení soklu - vyšší tloušťka východ				
			WV				
			Omítka 3+vyrovnání 2cm - 1cm navíc				
			WV				
			(12,9+12,74)		25,640		
			WV				
			sokl ještě 6cm navíc				
			WV				
			12,9*3		38,700		
			WV				
			Otlučení soklu - vyšší tloušťka západ				
			WV				
			Omítka 3+vyrovnání 2cm - 1cm navíc				
			WV				
			8,7		8,700		
			WV				
			Součet		231,312		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
13	K	783906851R1	Odstranění nátěrů obroušením 1.NP	m2	262,450		
			WV				
			viz list výpočty				
			WV				
			Stěny 1NP od soklu po římsu				
			WV				
			39+44,5+46,8+51,2		181,500		
			WV				
			Římsa				
			WV				
			36,09+44,86		80,950		
			WV				
			Součet		262,450		
24	K	783906851R2	Odstranění nátěrů obroušením 2.NP	m2	254,800		
			WV				
			Jih				
			WV				
			69,9		69,900		
			WV				
			sever				
			WV				
			68,9		68,900		
			WV				
			východ				
			WV				
			56,3		56,300		
			WV				
			západ				
			WV				
			59,7		59,700		
			WV				
			Součet		254,800		
15	K	953962111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdiva z plných cihel vyvrtáním otvoru	kus	419,680		
			WV				
			Výztuž soklu				
			WV				
			52,46*8		419,680		
			WV				
			Součet		419,680		
30	M	54879430	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M8x110mm	kus	419,680		
			WV				
			Výztuž soklu				
			WV				
			52,46*8		419,680		
			WV				
			Součet		419,680		
D	96		Bourání konstrukcí				
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
2	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	332,724		
			WV				
			***pohled severní				
			WV				
			"sokl_W2" $17,0*0,3$		5,100		
			WV				
			"sokl_W4" $17,0*0,13$		2,210		
			WV				
			"šambrány_1.NP" $((1,38*2+2,0*2)*0,08)*5$		2,704		
			WV				
			"šambrány_2.NP" $((1,38*1+2,0*2)*0,08)*5$		2,152		
			WV				
			***ohradní zeď_pohled severní				
			WV				
			"sokl_OZ_W5" $(3,14+2,61+4,94)*0,45$		4,811		
			WV				
			"stěny OZ"				
			WV				
			$((0,84*1,5)+(1,375*1,75)+(1,225+1,6)*2,5+(3,345*1,75))$		16,583		
			WV				
			"sokl_W2" $(21,655-1,22)*0,3$		6,131		
			WV				
			"sokl_W4" $(21,655-1,22)*0,07$		1,430		
			WV				
			"šambrány_1.NP" $((1,38*2+2,0*2)*0,08)*5+(1,58+2,82*2)*0,08$		3,282		
			WV				
			"šambrány_2.NP" $((1,38*1+2,0*2)*0,08)*5$		2,152		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
WV			***ohradní zeď_pohled jižní				
WV			"sokl_OZ_W5" (1,9+0,8+3,8)*0,45		2,925		
WV			"stěny_OZ" ((5,31)+(7,37))		12,680		
WV			***pohled východní				
WV			"sokl_W2" 17,65*0,3		5,295		
WV			"sokl_W4" 17,65*0,09		1,589		
WV			"šambrány_1.NP" ((1,38*2+2,0*2)*0,08)*5		2,704		
WV			"šambrány_2.NP" ((1,38*1+2,0*2)*0,08)*5		2,152		
WV			***pohled západní				
WV			"sokl_W2" (16,65-1,68)*0,3		4,491		
WV			"sokl_W4" (16,65-1,68)*0,08		1,198		
WV			"šambrány_1.NP" (1,38*2+2,0*2)*0,08+(1,68+2,92*2)*0,08		1,142		
WV			"šambrány_2.NP" ((1,38*1+2,0*2)*0,08)*3+(1,15)*1		2,441		
WV			-83,172		-83,172		
WV			Otlučení soklu - vyšší tloušťka jih				
WV			Omítka 6cm - 4cm navíc				
WV			(15,2+18,02)*2		66,440		
WV			sokl ještě 6cm navíc				
WV			15,2*3		45,600		
WV			Otlučení soklu - vyšší tloušťka sever				
WV			Omítka 6cm - 4 cm navíc				
WV			(15,2+18,652)*2		67,704		
WV			sokl ještě 6cm navíc				
WV			15,2*3		45,600		
WV			Otlučení soklu - vyšší tloušťka východ				
WV			Omítka 6cm - 4cm navíc				
WV			(12,9+12,74)*2		51,280		
WV			sokl ještě 6cm navíc				
WV			12,9*3		38,700		
WV			Otlučení soklu - vyšší tloušťka západ				
WV			Omítka 6cm - 4cm navíc				
WV			8,7*2		17,400		
WV			Součet		332,724		
D	997		Přesun sutě				
16	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	19,631		
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	19,631		
18	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km.	t	196,310		
WV			19,631*10 'Přepočtené koeficientem množství		196,310		
22	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	19,631		
D	998		Přesun hmot				
20	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2,364		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
31	K	Pol37	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1 732,943		

ZMĚNOVÝ LIST č. 32

Odpočty z původních rozpočtů

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc		
Zpracoval			
Odůvodnění, popis a technické řešení změn Změnový list obsahuje odpočty ze smluvního rozpočtu za neprováděné práce: - Vysazování thují - Nerezové ukončovací lišty geotextilie včetně kotvení - Přezdivání ohradní zdi včetně dodávky nového kamene - Nerezovou výztuž pro sanaci trhlin - Neprováděné tesařské konstrukce na kolně u ohradní zdi - Neprováděné klempířské konstrukce – výměna žlabů hlavního objektu - Rozebírání krytiny v souvislosti s výměnou žlabů - Repase koupelnových oken - Repase 2 ks okenic včetně pantů a nátěrů - Opravy podlah z dlaždic na chodbě a na půdě - Škrábání maleb a rozmývání podkladu			
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	NE		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce Méněpráce CEKEM		
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby		NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, služeb a dodávek		7 stran

Dne 12.10.2021

Dne

Dne 13.10.2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

32 - Odpočty z původních rozpočtů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce
Objekt: 03 - ZL připravované
Soupis: **32 - Odpočty z původních rozpočtů**

Místo: Datum: 6. 5. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
61 - Úprava povrchů vnitřních
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
98 - Demolice a sanace
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
762 - Konstrukce tesařské
764 - Konstrukce klempířské
765 - Krytina skládaná
766 - Konstrukce truhlářské
771 - Podlahy z dlaždic
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

32 - Odpočty z původních rozpočtů

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV			
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu			
32	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	-1,000
33	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	-0,200
	W		-1 * 0,2		-0,200
34	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	-1,000
35	M	02660348.	Thuja occidentalis 'Smaragd', v 200-225 cm, zemní bal	kus	-1,000
36	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kulem, délky přes 1 do 2 m	kus	-1,000
37	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	-1,000
38	K	184215411	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m	kus	-1,000
39	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	-0,001
D	61	Úprava povrchů vnitřních			
1	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stropů	m2	-271,417
	W		"SDK"-166,533		-166,533
	W		"fabion 1082-2"-73,96*1,15		-85,054
	W		"fabion 1059"-52,88*0,375		-19,830
	W		Součet		-271,417
2	K	611311132	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů	m2	-271,417
	W		"SDK"-166,533		-166,533
	W		"fabion 1082-2"-73,96*1,15		-85,054
	W		"fabion 1059"-52,88*0,375		-19,830
	W		Součet		-271,417
D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb			
3	K	953961111	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm	kus	-121,667
	W		***kotvení nerezové ukončovací lišty geotextilie		
	W		"X05" - 73/0,6		-121,667
64	K	953961111	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm	kus	-7,783
	W		***kotvení nerezové ukončovací lišty geotextilie - etapa B		
	W		"X05" - 4,67/0,6		-7,783
4	K	953965111	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm	kus	-121,667
	W		***kotvení nerezové ukončovací lišty geotextilie		
	W		"X05" - 73/0,6		-121,667

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	953965111	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm	kus	-7,783		
	WV		***kotvení nerezové ukončovací lišty geotextilie -etapa B				
	WV		"X05" - 4,67/0,6		-7,783		
	D	98	Demolice a sanace				
40	K	985223212	Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 3 m3	m3	-9,582		
	WV		***horní část zdi cca 1,0 m				
	WV		-(10,5-1,25)*1,0*0,85		-7,863		
	WV		***ve styku s objektem domu				
	WV		-1,25*3,5*0,85		-3,719		
	WV		+2		2,000		
	WV		Součet		-9,582		
41	M	58380719	kámen lomový opuka ze stáv. zdiva	t	-12,740		
	WV		Pouze rozpočtová hmotnost				
	WV		***horní část zdi cca 1,0 m				
	WV		-(10,5-1,25)*1,0*0,85*0,5*2,2		-8,649		
	WV		***ve styku s objektem domu				
	WV		-1,25*3,5*0,85*0,5*2,2		-4,091		
	WV		Součet		-12,740		
42	M	583810869	kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) opuka	t	-12,740		
	WV		***horní část zdi cca 1,0 m				
	WV		-(10,5-1,25)*1,0*0,85*0,5*2,2		-8,649		
	WV		***ve styku s objektem domu				
	WV		-1,25*3,5*0,85*0,5*2,2		-4,091		
	WV		Součet		-12,740		
44	K	985441113	Přidavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 8 mm	m	-62,834		
	WV		"oplocení"				
	WV		2*4*1,0		8,000		
	WV		2*2*1,0		4,000		
	WV		"fasáda západ"				
	WV		(1,4+1,4+1,6)/0,15*1,0		29,333		
	WV		"fasáda východní"				
	WV		(1,4+2,3)/0,15*1,0		24,667		
	WV		"fasáda sever"				
	WV		(2,25+2,25)/0,15*1,0		30,000		
	WV		"fasáda jih"				
	WV		(2,25+1,75+2,25)/0,15*1,0		41,667		
	WV		-137,667		-137,667		
	WV		-137,667+74,833		-62,834		
	WV		Součet		-62,834		
	D	998	Přesun hmot				
43	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	-32,473		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
5	K	711161383R	Izolace proti zemní vlhkosti ukončení ochranné geotextilie horní nerezovou lištou r.š. 100	m	-73,000		
	WV		"X05" -73,0		-73,000		
66	K	711161383R	Izolace proti zemní vlhkosti ukončení ochranné geotextilie horní nerezovou lištou r.š. 100	m	-4,670		
	WV		Etapa B				
	WV		"X05" -4,67		-4,670		
62	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,012		
63	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,012		
	D	762	Konstrukce tesařské				
45	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	-0,139		
	WV		"pozednice" - 5,5*2*(0,1*0,14)		-0,154		

* PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"krokev" - (3,0*11)*(0,1*0,05)			-0,165	
	W		"latě" - (5,5*3)*3,5*(0,04*0,06)			-0,139	
46	K	762085103	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílozek, patek, táhel	kus	-6,000		
	W		"kolna" -6			-6,000	
47	K	762331821	Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použití sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	-33,000		
	W		"kolna_krokev" -3,0*11			-33,000	
48	K	762331822	Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použití sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	-11,000		
	W		"kolna_pozednice" - 5,5*2			-11,000	
49	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	-33,000		
	W		"kolna_krokev" -3,0*11			-33,000	
50	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	-0,057		
	W		***předpoklad výměny 30%				
	W		"kolna_krokev" -3,0*11*(0,05*0,1)*0,3*1,15			-0,057	
51	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	-11,000		
	W		"kolna_pozednice" -5,5*2			-11,000	
52	K	762342214	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	-16,500		
	W		"kolna" -5,5*3			-16,500	
53	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	-0,048		
	W		***předpoklad výměny 30%				
	W		"kolna" - (5,5*3)*3,5*(0,04*0,06)*0,3*1,15			-0,048	
54	K	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	-16,500		
	W		"kolna" -5,5*3			-16,500	
55	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	-0,458		
	W		"pozednice" -5,5*2*(0,1*0,14)			-0,154	
	W		"krokev" - (3,0*11)*(0,1*0,05)			-0,165	
	W		"latě" - (5,5*3)*3,5*(0,04*0,06)			-0,139	
	W		Součet			-0,458	
56	K	762631802	Demontáž vrat s demontáží kování, plochy do 8 m2	m2	-7,700		
	W		"kolna" -3,5*2,2			-7,700	
57	K	762633110	Osazení vrat tesařských otočných	m2	-7,700		
	W		"kolna" -3,5*2,2			-7,700	
58	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,085		
59	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,085		
D		764	Konstrukce klempířské				
12	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	-21,500		
	W		-21,5			-21,500	
13	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	-21,500		
	W		-21,5			-21,500	
14	K	764232437	Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 670 mm	m	-21,500		
			"úprava spádování žlabu"				
			"východ"-10,0			-10,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"sever"-11,5			-11,500	
	W		Součet			-21,500	
15	K	764533407	Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 670 mm	m	-21,500		
	W		"úprava spádování žlabu"				
	W		"východ"-10,0			-10,000	
	W		"sever"-11,5			-11,500	
	W		Součet			-21,500	
16	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,213		
17	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,213		
D 765 Krytina skládaná							
27	K	765111504	Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 40 do 50°	m2	-18,500		
28	K	765111823	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	-18,500		
	W		"rozebrání krytiny z důvodu úpravy žlabů"				
	W		-18,5			-18,500	
	W		Součet			-18,500	
29	K	765111853	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° k dalšímu použití	m2	-18,500		
26	K	765114011	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° na sucho korunové krytí režná	m2	-21,500		
	W		"rozebrání krytiny z důvodu úpravy žlabů"				
	W		"východ"-10,0*1,0			-10,000	
	W		"sever"-11,5*1,0			-11,500	
	W		Součet			-21,500	
30	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,440		
31	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,440		
D 766 Konstrukce truhlářské							
10	K	76601R02	Repase koupelnových oken, rozměr 300x400mm, přesklení dvojsklo 4-16-4 Ug=1,1 W/m2K, obdousení, nátěr RAL 1013	ks	-2,000		
11	K	76601R03	Repase okenic, rozměr 500x1700mm, výměna kování, výměna poškozených dílů	ks	-2,000		
18	K	766621721	Montáž okenních doplňků závěsu	kus	-4,000		
	W		-4			-4,000	
19	M	54930518	závěs okenní pro okenice	kus	-4,000		
	W		-4			-4,000	
20	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,001		
21	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,001		
D 771 Podlahy z dlaždic							
6	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	-2,800		
	W		"strop 1NP"				
	W		-3,5*0,8			-2,800	
	W		Součet			-2,800	
7	K	771573916	Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic přes 22 do 25 ks/m2	kus	-70,000		
	W		"1NP"				
	W		-3,5*0,8/0,2/0,2			-70,000	
	W		Součet			-70,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,027		
9	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,027		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
22	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2	-3,400		
	W		"okenice"				
	W		-3,4		-3,400		
23	K	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	-3,400		
24	K	783124101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	-3,400		
25	K	783127101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	-3,400		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
60	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-2 774,975		
	W		-2774,975		-2 774,975		
	W		Součet		-2 774,975		
61	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-2 876,975		
	W		-2876,975		-2 876,975		
	W		Součet		-2 876,975		

ZMĚNOVÝ LIST č. 33

Projektová dokumentace venkovní kanalizace

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc		
Zpracoval			
Odůvodnění, popis a technické řešení změn			
Náklady na zhotovení projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb k ZL28, ZL29 a ZL30 na změnu venkovní kanalizace.			
Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce Méněpráce CEKEM		
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	NE	
Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)	1. Oceněný soupis prací, služeb a dodávek	3 strany	

Dne 11.10.2021

Dne

Dne 13.10.2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

33 - Projektová dokumentace venkovní kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

33 - Projektová dokumentace venkovní kanalizace

Místo:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

03 - ZL připravované

Soupis:

33 - Projektová dokumentace venkovní kanalizace

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní		
1	K	1	Projektová dokumentace venkovní kanalizace	ks	1,000