



název a místo stavby:

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA FASÁDĚ OBJEKTU
MŠ TYCHONOVA, Tychonova 265/8, 160 00 Praha 6 - Hradčany

generální projektant a autoři:

investor:

Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6, v zast. Sneo a.s.

Ing. Radek Krýza

část:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

zodp. p:

Ing. Radek Krýza

výkres:

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

stupeň:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

datum:

9/2017

měřítko:

paré:

číslo výkresu:

TYCH_DPS_D.1.1_604_00


TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

POZNÁMKA:

- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- PŘED ZPRACOVÁNÍM DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM VÝROBKU DO VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLESENÍ
- PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE
- VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU PŘED ODSOUHLESENÍM VZORKOVÁNY
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, UKONČOVACÍ PRVKY A NAPOJOVACÍ PRVKY NA KONSTRUKCI.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ PRVKY ZAJIŠŤUJÍCÍ SPRÁVNOU FUNKČNOST VÝROBKU
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍCH ROLET:




TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ															
OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ												
O1		<p>Popis: venkovní rolety: KOMPLETNÍ REPASE PŘEDOKENNÍCH ROLET - historická předokenní roleta s funkcí výklopu, složená z dřevěných horizontálních lamel, vodicích ocelových "U" lišt předsazených před ostění oken, ocelového rámu zapuštěného do zdíva, ocelové hřídele a ručního ovládání pomocí vyztužené textilie. Předpoklad repase: kompletní výměna dřevěných lamel za repliky stávajících lamel, vč. nové povrchové úpravy. Rozebrání, vyčištění a promazání všech pohyblivých částí hřídele, zprovoznění ovládání rolet, kompletní obrus ocelových vodicích lišt a kování rolet + nový nátěr. Zbroušení všech viditelných částí dřevěného krytu hřídele a nový nátěr. V případě že nebude možná repase jakékoliv stávající části rolet, bude tato část nahrazena replikou. Výměna komplet textilních lan k ovládání rolet. Materiál: Povrchová úprava: barva aplikovaná nátěrem - odstín bude zvolen dle sondážního průzkumu, vzorek bude předložen zástupci NPÚ ÚOP PR k odsouhlasení, nátěr bude proveden ve složení 1x základ + 2x finální PU nátěr na ocel UV odolný, dřevěné výplně dle sondážního průzkumu 3x UV odolný bezbarvý lak nebo olej.</p>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP							TOTAL CELKEM		
			-	6	6	-							12		
			CELKEM										12		
O2		<p>Popis: venkovní rolety: KOMPLETNÍ REPASE PŘEDOKENNÍCH ROLET - historická předokenní roleta s funkcí výklopu, složená z dřevěných horizontálních lamel, vodicích ocelových "U" lišt polozapuštěných v ostění oken, ocelové hřídele a ručního ovládání pomocí vyztužené textilie. Předpoklad repase: kompletní výměna dřevěných lamel za repliky stávajících lamel, vč. nové povrchové úpravy. Rozebrání, vyčištění a promazání všech pohyblivých částí hřídele, zprovoznění ovládání rolet, kompletní obrus ocelových vodicích lišt a kování rolet + nový nátěr. V případě že nebude možná repase jakékoliv stávající části rolet, bude tato část nahrazena replikou. Výměna komplet textilních lan k ovládání rolet. Materiál: Povrchová úprava: barva aplikovaná nátěrem - odstín bude zvolen dle sondážního průzkumu, vzorek bude předložen zástupci NPÚ ÚOP PR k odsouhlasení, nátěr bude proveden ve složení 1x základ + 2x finální PU nátěr na ocel UV odolný, dřevěné výplně dle sondážního průzkumu 3x UV odolný bezbarvý lak nebo olej.</p>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP						TOTAL CELKEM			
			-	-	2	-						2			
			CELKEM										2		

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ															
OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ												
O3		<p>Popis: venkovní rolety: KOMPLETNÍ REPASE PŘEDOKENNÍCH ROLET - historická předokenní roleta s funkcí výklopu, složená z dřevěných horizontálních lamel, vodících ocelových "U" lišt předsazených před ostěním oken, ocelového rámu zapuštěného do zdíva, ocelové hřídele a ručního ovládání pomocí vyztužené textilie. Předpoklad repase: kompletní výměna dřevěných lamel za repliky stávajících lamel, vč. nové povrchové úpravy. Rozebrání, vyčištění a promazání všech pohyblivých částí hřídele, zprovoznění ovládání rolet, kompletní obrus ocelových vodících lišt a kování rolet + nový nátěr. Zbroušení všech viditelných částí dřevěného krytu hřídele a nový nátěr. V případě že nebude možná repase jakékoliv stávající části rolet, bude tato část nahrazena replikou. Výměna komplet textilních lan k ovládání rolet.</p> <p>Materiál: nosné části ocel, výplň dřevěné lamely, ovládání vyztužená textilie.</p> <p>Povrchová úprava: barva aplikovaná nátěrem - odstín bude zvolen dle sondážního průzkumu, vzorek bude předložen zástupci NPÚ ÚOP PR k odsouhlasení, nátěr bude proveden ve složení 1x základ + 2x finální PU nátěr na ocel UV odolný, dřevěné výplně dle sondážního průzkumu 3x UV odolný bezbarvý lak nebo olej.</p>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP							TOTAL CELKEM		
			-	1	1	-							2		
			CELKEM										2		
O4		<p>Popis: venkovní rolety: KOMPLETNÍ REPASE PŘEDOKENNÍCH ROLET - historická předokenní roleta s funkcí výklopu, složená z dřevěných horizontálních lamel, vodících ocelových "U" lišt polozapuštěných v ostění oken, ocelové hřídele a ručního ovládání pomocí vyztužené textilie. Předpoklad repase: kompletní výměna dřevěných lamel za repliky stávajících lamel, vč. nové povrchové úpravy. Rozebrání, vyčištění a promazání všech pohyblivých částí hřídele, zprovoznění ovládání rolet, kompletní obrus ocelových vodících lišt a kování rolet + nový nátěr. V případě že nebude možná repase jakékoliv stávající části rolet, bude tato část nahrazena replikou. Výměna komplet textilních lan k ovládání rolet.</p> <p>Materiál: nosné části ocel, výplň dřevěné lamely, ovládání vyztužená textilie.</p> <p>Povrchová úprava: barva aplikovaná nátěrem - odstín bude zvolen dle sondážního průzkumu, vzorek bude předložen zástupci NPÚ ÚOP PR k odsouhlasení, nátěr bude proveden ve složení 1x základ + 2x finální PU nátěr na ocel UV odolný, dřevěné výplně dle sondážního průzkumu 3x UV odolný bezbarvý lak nebo olej.</p>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP						TOTAL CELKEM			
			-	1	-	-							1		
			CELKEM										1		

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
O5		<p>Popis: venkovní rolety: KOMPLETNÍ REPASE PŘEDOKENNÍCH ROLET - historická předokenní roleta s funkcí výklopu, složená z dřevěných horizontálních lamel, vodících ocelových "U" lišt polozapuštěných v ostění oken, ocelové hřídele a ručního ovládání pomocí vyztužené textilie.</p> <p>Předpoklad repase: kompletní výměna dřevěných lamel za repliky stávajících lamel, vč. nové povrchové úpravy. Rozebrání, vyčištění a promazání všech pohyblivých částí hřídele, zprovoznění ovládání rolet, kompletní obrus ocelových vodících lišt a kování rolet + nový nátěr. V případě že nebude možná repase jakékoliv stávající části rolet, bude tato část nahrazena replikou. Výměna komplet textilních lan k ovládání rolet.</p> <p>Materiál: nosné části ocel, výplň dřevěné lamely, ovládání vyztužená textilie.</p> <p>Povrchová úprava: barva aplikovaná nátěrem - odstín bude zvolen dle sondážního průzkumu, vzorek bude předložen zástupci NPÚ ÚOP PR k odsouhlasení, nátěr bude proveden ve složení 1x základ + 2x finální PU nátěr na ocel UV odolný, dřevěné výplně dle sondážního průzkumu 3x UV odolný bezbarvý lak nebo olej.</p>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP						TOTAL CELKEM
			-	1	-	-						1
			CELKEM									1



TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.

O6

SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]

The diagram shows a side view of a roller blind unit. It consists of a top wooden headrail (DŘEVĚNÝ KASTLIK HŘÍDELE) with a height of approximately 300 mm. Below it are horizontal wooden slats (DŘEVĚNÉ HORIZONTÁLNÍ LAMELY) with a total height of approximately 2870 mm. The slats are held in place by metal guides (VODÍCÍ OCELOVÉ "U" LIŠTY). The width of the unit is approximately 1450 mm.

POPIS PRVKU

Popis: **venkovní rolety:**
KOMPLETNÍ REPASE PŘEDOKENNÍCH ROLET - historická předokenní roleta s funkcí výklopu, složená z dřevěných horizontálních lamel, vodících ocelových "U" lišt polozapuštěných v ostění oken, ocelové hřídele a ručního ovládání pomocí vyztužené textilie.

Předpoklad repase: kompletní výměna dřevěných lamel za repliky stávajících lamel, vč. nové povrchové úpravy. Rozebrání, vyčištění a promazání všech pohyblivých částí hřídele, zprovoznění ovládání rolet, kompletní obrus ocelových vodících lišt a kování rolet + nový nátěr. V případě že nebude možná repase jakékoliv stávající části rolet, bude tato část nahrazena replikou. Výměna komplet textilních lan k ovládání rolet.

Materiál: nosné části ocel, výplň dřevěné lamely, ovládání vyztužená textilie.

Povrchová úprava: barva aplikovaná nátěrem - odstín bude zvolen dle sondážního průzkumu, vzorek bude předložen zástupci NPÚ ÚOP PR k odsouhlasení, nátěr bude proveden ve složení 1x základ + 2x finální PU nátěr na ocel UV odolný, dřevěné výplně dle sondážního průzkumu 3x UV odolný bezbarvý lak nebo olej.

POČET PRVKŮ

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP							TOTAL CELKEM
-	-	1	-							1
CELKEM										1