

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE, PRAHA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY [DPS]

D.1.1.C.12 - KNIHA SVÍTIDEL

SO.01
NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO KLUBU

PAVEL HNILIČKA ARCHITECTS + PLANNERS S.R.O.
CUKROVARNICKÁ 46, 162 00 PRAHA 6

9 / 2021




SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ A TYPŮ SVÍTIDEL V 1.PP













SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ A TYPŮ SVÍTIDEL V 1.NP

KNIHA SVÍTIDEL - popis zadání											
Číslo / ID	místnost	popis	rozměr - orientační (mm)	materiál / barva	stupeň krytí (min.)	barva světla (K)	typ zdroje světla	celkový příkon (W)	světelný tok (lm)	referenční foto	počet
S01	1.01	Přisazené stropní svítidlo	Ø 300 mm, výška 83 mm	černé	IP20	3000 K - teplá bílá	LED	24W	2000lm		12
S02	1.06	Závěsné svítidlo, technické	60 x 80 x 1600 mm	bílé	IP66	3000 K - teplá bílá	LED	50W	5700lm		1
S03	S.06 / 1.08	Přisazené stropní svítidlo, technické	Ø 200 - 300 mm	černé	IP 65	3000 K - teplá bílá	LED	32W	2560lm		4
S04	S.02 / S.03 / S.07 / 1.03	Přisazené stropní svítidlo	Ø 220mm, výška 63 mm	hliníkové, bílá prášková barva	IP20	3000 K - teplá bílá	LED	14,1W	1810lm		8
S05	S.01 / S.04 / S.05 / S.08 / S.09 / 1.04 / 1.05	Vestavné do SDK podhledu - bezrámečková úprava	Ø 133 mm	bílé	IP20	3000 K - teplá bílá	LED	24W	3300lm		17
S06	1.02	Vestavné do SDK podhledu - bezrámečková úprava	600 x 600 mm	bílé	IP40	3000 K - teplá bílá	LED	40W	4800lm		1

S07	S.11 / S10	Přisazené stropní svítidlo	70 x 88 x 1136	hliníkové, bílá prášková barva	IP43	3000 K - teplá bílá	LED	27,4W	2900lm		2
S08	1.07	Venkovní nástěnné svítidlo	Ø 90mm, výška 250 mm	hliníkové, černá prášková barva	IP 66	3000 K - teplá bílá	LED	17,6W	904lm		1
S09	závěšň 1.NP	Venkovní vestavné svítidlo do kazetového podhledu	Ø 200 mm	černé	IP 66	3000 K - teplá bílá	LED	28W	1884lm		2
LED	S.02 / S.03 / S.07 / 1.01 / 1.05	LED pásky včetně příslušenství - hliníkové lišty / trafa / spojky			IP20	5000 K	LED	13W	1100lm z metru		14,5 m