

generální projektant

**A99**

Atelier 99 s.r.o.  
Purkyňova 71/99  
612 00 Brno

projektant části

číslo pare

architekt Ing. arch. Sylva Kočnarová

HIP Ing. Tomáš Pulkrábek

ved. projektant Ing. Tomáš Pulkrábek

stavebník Hlav. m. Praha, svěřená správa: Městská část Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

vypracoval Ing. arch. Sylva Kočnarová

kontroloval Ing. Tomáš Pulkrábek

zodp. projektant Ing. Tomáš Pulkrábek

název stavby

# ZŠ Emy Destinové a nám. Svobody 2 Půdní vestavba

objekt

**S 0 01**

část

**PROJEKT INTERIÉRU**

název dokumentu

**KNIHA PRVKŮ - ZŠ Emy Destinové**

zakázka A-22-016

datum 03/2022


stupeň PDI

měřítko

číslo přílohy

**02**

Referenční fotografie:



Referenční fotografie úchytky:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	130 cm
Hloubka	60 cm
Výška	76 cm

### Konstrukce:

- podnož z plochooávných a tunelových ocelových profilů 55×35 a 80×25 mm + - 2mm, barva viz níže, zaoblené hrany
- deska a čtyřzásuvkový kontejner z LTD tl. 22 mm s 2 mm ABS hranou, dekor viz níže

### Ostatní:

- plastová vložka na psací potřeby.
- plastové koncovky v barvě šedé RAL 7040
- centrální zámek na zásuvky
- držák na PC
- výsuv na klávesnici
- plastová kabelová průchodka v desce stolu vlevo- šedá -úchytky - chrom lesklý

### Barvy podnoží:

zelená RAL 6029 - E508, E507

šedá RAL 9006 - E506, E505, E504, E503, E501, E515, E514

### Dekor desek:

světle šedá - E506, E505, E504, E503, E508, E507, E501,

bříza - E515, E514

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

### Počet kusů: místnost/počet

E503	E504	E505	E506	E507	E508	E514	Σ
1	1	1	1	1	1	1	
E515	E501						
1	1						9

### Název prvku:

**U.01 - Stůl pro učitele**

Referenční fotografie:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	70 cm
Hloubka	66 cm
Výška	97-111 cm
Šířka sedáku	48 cm
Hloubka sedáku	44 cm
Výška sedáku	45-58 cm
Šířka opěradla	47 cm
Výška opěradla	55 cm

### Kostra:

- 5-ti ramenný kříž, polyamid, barva světle šedá

### Mechanika:

- synchro - nastavení výšky sedáku s možností pružnosti opěráku dle váhy uživatele, synchro mechaniku je možno uzamknout v jedné z pěti poloh

### Polstrování:

- sedák, studená stříkaná pěna hustota 70 Kg/m<sup>3</sup>
- čalouněný opěrák

### Područky: bez područek

### Kolečka: plastová pro měkké podlahy

### Látka:

- látka 100% polyester, EU Ecolabel, Oeko-Tex Standard 100, reakce na oheň BS EN 1021 - Cig. & Match, gramáž 320g/m<sup>2</sup>  
Martindale min. 100000

-Čištění vysavačem, vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou

### Barvy Látek:

šedá

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

## Počet kusů: místnost/počet

E503	E504	E505	E506	E507	E508	E514	Σ
1	1	1	1	1	1	1	
E515	E501						
1	1						9

## Název prvku:

**U.02 - Židle pro učitele bez područek**

Referenční fotografie:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka 130 cm  
Hloubka 60 cm  
Výška 1/2 celkové počtu velikost  
6, 2/2 celkového počtu velikost 7

### Konstrukce:

- podnož z plochoooválných a tunelových  
ocelových profilů 55×35 a 80×25 mm + -  
2mm, barva viz níže, zaoblené hrany  
- deska z LTD tl. 22 mm s 2 mm ABS hranou -  
dekor viz níže

### Ostatní:

- plastové koncovky v barvě šedé RAL 7040  
- včetně odkládacího prostoru  
- věšák na obou stranách

### Barvy podnoží:

zelená RAL 6029 - E508, E507

### Dekor desek:

světle šedá - E508, E507

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

### Počet kusů: místnost/počet

E507	E508						Σ
15	15						30

### Název prvku:

**U.03 - Žákovská lavice pro dva**

Referenční fotografie:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka 70 cm  
Hloubka 60 cm  
Výška 1/2 celkové počtu velikost 6, 2/2 celkového počtu velikost 7

### Konstrukce:

- podnož z plochooávných a tunelových ocelových profilů 55×35 a 80×25 mm + - 2mm, barva viz níže, zaoblené hrany  
- deska z LTD tl. 22 mm s 2 mm ABS hranou - dekor viz níže

### Ostatní:

- plastové koncovky v barvě šedé RAL 7040  
- včetně odkládacího prostoru  
- věšák na obou stranách

### Barvy podnoží:

šedá RAL 9006 - E506, E505, E504, E503

### Dekor desek:

světle šedá - E506, E505, E504, E503

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

### Počet kusů: místnost/počet

E503	E504	E505	E506				Σ
16	16	16	16				64

### Název prvku:

**U.04 - Žákovská lavice pro jednoho**

Referenční fotografie:



## Specifikace:

### Rozměry:

- velikost 1/2 celkové počtu velikost 6,  
2/2 celkového počtu velikost 7

### Konstrukce:

- z ocelových silnostěnných trubek o průměru 22 mm + - 1mm, barva šedá
- plastová skořepina sedáku se vzduchovým polštářem - barva viz níže, 3D tvar z jednoho kusu se skrytými spojovacími prvky
- ergonomicky odpružený posed pro tzv. dynamické sezení

### Ostatní:

- stohovatelná min. 8 ks
- výškově nenastavitelná
- možnost uložení za sedák na lavici

### Barvy sedáků:

šedá - E508, E507, E502

jablečná zelená - E506, E505, E504, E503

černošedá - E509

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

### Počet kusů: místnost/počet

E503	E504	E505	E506	E509	E502	Navíc	Σ
16	16	16	16	12	12	5	93

### Název prvku:

**U.05 - Žákovská židle**

Referenční fotografie:



## Specifikace:

### Rozměry:

- výškově stavitelná - velikost 5-7

### Konstrukce:

- židle je z plochoovalných ocelových profilů 35×15, 38×20 a 40×20 mm, + - 2mm - barva viz níže, zaoblené hrany
- výškové nastavení bez nutnosti nářadí
- sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním pro-vedení, lakované polyuretanovým lakem
- sedák standardně vpředu s kolenním ohybem
- opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře
- Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7040

### Ostatní:

- stohovatelná min.5 ks
- výškově stavitelná
- možnost uložení za sedák na lavici

### Barvy podnoží:

zelená RAL 6029

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

## Počet kusů: místnost/počet

E507	E508	Navíc					Σ
30	30	5					65

## Název prvku:

**U.06 - Žákovská židle**

Referenční fotografie:



Referenční fotografie úchytky:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	80 cm
Hloubka	40 cm
Výška	200 cm

### Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor viz níže
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor viz níže
- kolíkové spoje
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

### Ostatní:

- čtyřdveřová
- výškově stavitelné police 3ks
- závěsy s maximálním úhlem otevření 110°
- trojcestné zámky
- horní dvířka prosklená v rámu
- bezpečnostní skla prosklených dvířek
- hliníkové rámy prosklených dvířek
- úchytky - chrom lesklý

### Dekor korpus:

světle šedá

### Dekor spodní dvířka:

světle šedá

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

### Počet kusů: místnost/počet

E503	E504	E505	E506	E507	E508		Σ
1	3	3	3	3	3		16

### Název prvku:

**U.07a - Skříň vysoká - skleněné horní dvířka**



Referenční fotografie:



Referenční fotografie úchytky:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	80 cm
Hloubka	40 cm
Výška	200 cm

### Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor viz níže
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor viz níže
- kolíkové spoje
- korpusy skříně na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

### Ostatní:

- čtyřdveřová
- výškově stavitelné police 3ks
- závěsy s maximálním úhlem otevření 110°
- trojcestné zámky
- horní dvířka prosklená v rámu
- bezpečnostní skla prosklených dvířek
- hliníkové rámy prosklených dvířek
- úchytky - chrom lesklý

### Dekor korpus:

světle šedá

### Dekor dvířka:

světle šedá

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

## Počet kusů: místnost/počet

E503	E504	E505	E506	E507	E508		Σ
-	-	2	2	2	2		8

## Název prvku:

**U.07b - Skříň vysoká s plnými dvířky**

Referenční fotografie:



Referenční fotografie úchytky:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	80 cm
Hloubka	40 cm
Výška	85 cm

### Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor viz níže
- záda skříňe z laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor viz níže
- kolíkové spoje
- korpusy skříňi na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

### Ostatní:

- závěsy s maximálním úhlem otevření 110°
- trojcestné zámky
- úchytky - chrom lesklý

### Dekor korpus:

světle šedá

### Dekor dvířka:

světle šedá

### Poznámka:



- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

## Počet kusů: místnost/počet

E503	E504	E505	E506	E507	E508	E502	Σ
1	1	1	1	1	1	1	7

## Název prvku:

**U.08 - Skříň pro učitele**



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	86 cm
Hloubka	56,5 cm
Výška	200 cm

### Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm
- kolíkové spoje
- záda skříně z lakované MDF tloušťky 3mm - dekor šedá
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

### Ostatní:

- závěsy s maximálním úhlem otevření 110°
- trojcestné zámky
- úchytky - chrom lesklý

### Dekor korpus:

světle šedá

### Dekor dvířka:

světle šedá

### Poznámka:



- jedná se o vestavěnou skřín, rozměry je nutné před výrobou zaměřit na místě
- nejedná se o výrobní dokumentaci
- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem
- výška soklu bude stejná jako u volně stojících skříní
- kotvení řešeno pomocí kotev do zdi na hmoždíku se šroubem a pomocí úhelníků opatřených krytkou

### Počet kusů: místnost/počet

E504	E505	E508						Σ
1	-	-						1

### Název prvku:

**U.06a - Skřín vestavná**



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	65 cm
Hloubka	56,5 cm
Výška	200 cm

### Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm
- kolíkové spoje
- záda skříně z lakované MDF tloušťky 3mm - dekor šedá
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

### Ostatní:

- závěsy s maximálním úhlem otevření 110°
- trojcestné zámky
- úchytky - chrom lesklý

### Dekor korpus:

světle šedá

### Dekor dvířka:

světle šedá

### Poznámka:

- jedná se o vestavěnou skřín, rozměry je nutné před výrobou zaměřit na místě
- nejedná se o výrobní dokumentaci
- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem
- výška soklu bude stejná jako u volně stojících skříní
- kotvení řešeno pomocí kotev do zdi na hmoždíku se šroubem a pomocí úhelníků opatřených krytkou


### Počet kusů: místnost/počet

E504	E505	E508					Σ
-	1	-					1


### Název prvku:

**U.06a - Skřín vestavná**

POHLED



ŘEZ



Referenční fotografie úchytky:

**Specifikace:****Rozměry:**

Šířka	132 cm
Hloubka	56,5 cm
Výška	200 cm

**Konstrukce:**

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm
- kolíkové spoje
- záda skříně z lakované MDF tloušťky 3mm - dekor šedá
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

**Ostatní:**

- závěsy s maximálním úhlem otevření 110°
- trojcestné zámky
- úchytky - chrom lesklý

**Dekor korpus:**

světle šedá

**Dekor dvířka:**

světle šedá

**Poznámka:**

- jedná se o vestavěnou skříň, rozměry je nutné před výrobou zaměřit na místě
- nejedná se o výrobní dokumentaci
- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem
- výška soklu bude stejná jako u volně stojících skříní
- kotvení řešeno pomocí kotev do zdi na hmoždíku se šroubem a pomocí úhelníků opatřených krytkou

**Počet kusů: místnost/počet**

E504	E505	E508						Σ
-	-	1						1

**Název prvku:****U.06c - Skříň vestavná**

Referenční fotografie:



**Specifikace:**

Rozměry:

Šířka	70 cm
Hloubka	66 cm
Výška	97-111 cm
Šířka sedáku	48 cm
Hloubka sedáku	44 cm
Výška sedáku	45-58 cm
Šířka opěradla	47 cm
Výška opěradla	55 cm

Kostra:

- 5-ří ramenný kříž, polyamid, barva světle šedá

Mechanika:

- synchro - nastavení výšky sedáku s možností nastavení pružnosti opěráku dle váhy uživatele, synchro mechaniku je možno uzamknout v jedné z pěti poloh

Polstrování:

- Sedadlo: sedák, studená stříkaná pěna hustota 70 Kg/m3  
- Opěradlo: čalouněný opěrák

Područky:

- výškově stavitelné područky rozpětí 80mm

Kolečka: plastová pro měkké podlahy

Látka:

- látka 100% polyester, EU Ecolabel, Oeko-Tex Standard 100, reakce na oheň BS EN 1021 - Cig. & Match, gramáž 320g/m<sup>2</sup> Martindale min. 100000

-Čištění vysavačem, vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou

Barvy Látek:

šedá

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

**Počet kusů: místnost/počet**

E512	E513						Σ
4	4						8

**Název prvku:**

**K.01 - Židle pro učitele s područkami**

Referenční fotografie:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	120 cm
Hloubka	80 cm
Výška	76 cm

### Konstrukce:

- nohy z ocelových profilů kruhového průřezu, barva RAL 9006
- ztužující rámová konstrukce z profilů obdélníkového průřezu. barva RAL 9006
- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 22 mm - barva světle šedá
- ABS hrana tloušťky 2 mm
- vodorovné profily popis

### Ostatní:

- rektifikační šrouby
- průchodky pro kabely

Počet kusů: místnost/počet

E512	E513						Σ
4	4						8

Název prvku:

**K.02 - Stůl pro učitele**

Referenční fotografie:



Referenční fotografie úchytky:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	43 cm
Hloubka	50 cm
Výška	60 cm

### Konstrukce

- korpus včetně čílek DTDL tl. 18mm dekor viz níže
- hrana desky ABS tl. 2mm, dle dekoru
- centrální zámek
- kolečka pro měkké podlahy
- plnovýsuv s tlumením
- úchytka chrom lesklý
- zásuvky a vnitřní vybavení šedá

### Barvy korpusů:

bílá matná

### Barvy čílek:

světle šedá

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

### Počet kusů: místnost/počet

E512	E513						Σ
4	4						8

### Název prvku:

**K.03 - Kontejner ke stolu**



Referenční fotografie:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	80 cm
Hloubka	40 cm
Výška	200 cm

### Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 19 mm
- kolíkové spoje
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

### Ostatní:

- posuvné dveře
- nábytkový zámek
- středová mezistěna
- stavitelné police - 4ks

### Barvy korpusů:

bílá mat

### Barvy dvířek:

světle šedá

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

### Počet kusů: místnost/počet

E512	E513						Σ
13	-						13

### Název prvku:

**K.04 - Vysoká skříň**

Referenční fotografie:



**Specifikace:**

Rozměry:

Šířka 80 cm  
Hloubka 40 cm  
Výška 120 cm

Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 19 mm
- kolíkové spoje
- korpusy skříně na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

Ostatní:

- posuvné dveře
- nábytkový zámek
- středová mezistěna
- stavitelné police - 4ks

Barvy korpusů:

bílá mat

Barvy dvířek:

světle šedá

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

**Počet kusů: místnost/počet**

E512	E513						Σ
2	5						7

**Název prvku:**

**K.05 - Nízká skříňka**

**Referenční fotografie:**



**Specifikace:**

Rozměry:

Šířka 80 cm  
Hloubka 40 cm  
Výška 160 cm

Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 19 mm
- kolíkové spoje
- korpusy skříně na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

Ostatní:

- posuvné dveře
- nábytkový zámek
- středová mezistěna
- stavitelné police - 4ks

Barvy korpusů:

bílá mat

Barvy dvířek:

světle šedá

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem


**Počet kusů: místnost/počet**

E512	E513						Σ
-	3						3


**Název prvku:**

**K.06 - Nízká skříňka**


# Výkres:



## Referenční fotografie:



## Větrací mřížka pod lednicí:



## Referenční fotografie úchytky:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka modulu	60 cm
Hloubka spodní skříňky	58 cm
Výška spodní skříňky	82 cm
Hloubka horní skříňky	35 cm
Výška horní skříňky	54,2 cm
Šířka sestavy	120 cm
Výška sestavy	200 cm

### Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 19 mm
- kolíkové spoje
- korpusy skříně na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm
- pracovní deska postforming - tmavě černá, dekor kámen
- zádoová deska - tmavě černá, dekor kámen

### Ostatní:

- včetně krycích desek po obvodu sestavy
- plnovýsuv s tlumením + dvířka
- úchytky - chrom lesklý
- zásuvky - úzká, střední, vysoká
- sokl
- větrací mřížka: hliníková, rozměr 500x80

### Barvy korpusů:

bílá mat

### Barvy dvířek:

světle šedá

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

## Počet kusů: místnost/počet

E512	E513						Σ
1	1						2

## Název prvku:

K.07 - Skřínky s lednicí

Referenční fotografie:



Referenční fotografie úchytky:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	80 cm
Hloubka	60 cm
Výška	200 cm

### Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 12 mm
- kolíkové spoje
- korpusy skříní - ABS hranu tloušťky 1 mm
- dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

### Ostatní:

- závěsy s maximálním úhlem otevření 110°
- trojcestný zámek
- úchytka - chrom lesklý
- horní police pevná
- spodní police výškově stavitelná
- šatní tyč

### Barvy korpusů:

bílá mat

### Barvy dvířek:

světle šedá

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

### Počet kusů: místnost/počet

E512	E513						Σ
1	1						2

### Název prvku:

**K.08 - Šatní skříň**

Referenční fotografie:



## Specifikace:

### Rozměry:

Výška	81.9 cm
Šířka	59.6 cm
Hloubka	54.5 cm

- Vestavná jednodvéřová
- Energetická třída A+
- Ovládání mechanické / ovládacím knoflíkem
- Spotřeba energie (2010/30/EC) 183 kWh/rok
- Využitelný objem 129 l
- Hlučnost 38 dB
- Počet kompresorů 1
- Počet termostatů 1
- Barva dveří bílá
- Změna otevírání dveří
- Termostat ledničky
- Odmrazování chladničky automatické
- Počet policek 3
- Počet nastavitelných policek 2
- Počet zásuvek na ovoce a zeleninu 2
- Počet přihrádek ve dveřích 3
- Pojistka lahví ano
- Využitelný objem mrazničky 18 l
- Termostat mrazničky
- Třída mrazení 4\*
- Mrazicí výkon 2 kg/24 h
- Délka přívodního kabelu 245 cm
- Chladicí směs R600a
- Jmenovitý výkon 100 W
- Napětí 220 -240 V
- Frekvence 50 Hz
- Proudová pojistka 16 A
- Hmotnost 32,0 kg

### Počet kusů: místnost/počet

S512	S513						Σ
1	1						2

### Název prvku:

**K.09 - Lednice**

Referenční fotografie:



Referenční fotografie úchytky:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	80 cm
Hloubka	40 cm
Výška	200 cm

### Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 19 mm
- kolíkové spoje
- korpusy skříně na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

### Ostatní:

- závěsy s maximálním úhlem otevření 110°
- trojcestný zámek
- úchytky - chrom lesklý
- stavitelné police - 5ks

### Barvy korpusů:

tmavě šedá

### Barvy dvířek:

dekor břiza

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

## Počet kusů: místnost/počet

S509								Σ
2								2

## Název prvku:

**N.01 - Vysoká skřín**

**Specifikace:**

**Rozměry:**  
Šířka 120 cm  
Hloubka 80 cm  
Výška 76 cm

**Konstrukce:**  
- nohy z ocelových profilů kruhového průřezu, barva RAL 9006  
- ztužující rámová konstrukce z profilů obdélníkového průřezu, barva RAL 9006  
- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 22 mm - dekor bříza  
- ABS hrana tloušťky 2 mm

**Ostatní:**  
- rektifikační šrouby

**Poznámka:**  
- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet							
E509							Σ
4							4

Název prvku:

**N.02 - Pracovní stůl**

Referenční fotografie:





Referenční fotografie:



Specifikace:	
Volně stojící kombinovaná s mrazničkou dolů	
Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie	339 kWh/rok
Klimatická třída	SN-T
Objem chladničky	455 l
Objem mrazničky	181 l
Třída úrovně vydávaného hluku	C
Úroveň emisí hluku	41 dB(A) re 1 pW
Ovládání dotykové, Dveřní alarm, Dětská pojistka	
Počet kompresorů	1
Počet termostátů	2
Počet dveří	2
Změna otevírání dveří, Termostát ledničky	
Odmrazování chladničky automatické, LED osvětlení, Distribuční systém chlazení, Ventilátor, Prázdninový režim	
Počet poliček	3
Počet nastavitelných poliček	2
Počet zásuvek na ovoce a zeleninu	1
Počet přihrádek ve dveřích	6
Termostát mrazničky, Odmrazování mrazničky,	
Třída mrazení	4*
Mrazicí výkon	10 kg/24 h
Odolnost při výpadku proudu	18 hod.
Tlačítko rychlého zmrazování , ECO Night	
Teplotní alarm alarm při výpadku proudu	
Počet zásuvek / košů mrazničky	3 / -
Miska na ledové kostky	
Délka přívodního kabelu	160 cm
Typ chladiva	R600a
Jmenovitý výkon	160 W
Napětí	220-240 V
Frekvence	50 Hz
Proudová pojistka	1,2 A
Rozměry (vxšxh)	1860x840x750 mm
Hmotnost	114,0 kg

Počet kusů: místnost/počet


E509							Σ
1							1

Název prvku:


N.03 - Chladnička

# Schématický výkres:

## Pohled



## Půdorys



## Referenční fotografie:



## Referenční fotografie úchytky:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	60 cm
Hloubka	58 cm
Výška	82 cm
Šířka sestavy:	300 cm

### Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 19 mm
- kolíkové spoje
- korpusy skříně na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm
- pracovní deska postforming - tmavě šedá, dekor kámen

### Ostatní:

- včetně krycích desek po obvodu sestavy
- plnovýsuv s tlumením
- úchytky - chrom lesklý
- zásuvky - úzká, střední, vysoká
- sokl

### Barvy korpusů:

tmavě šedá, vnitřky výsuvů světle šedá

### Barvy dvířek:

dekor břiza

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem


## Počet kusů: místnost/počet

E509							Σ
1							1


## Název prvku:

**N.04 - Kuchyňská sestava s výsuvy**

# Schématický výkres:



## Referenční fotografie:



## Úchytka:



## Dřez:



## Baterie:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka modulu	60 cm
Hloubka spodní skříňky	58 cm
Výška spodní skříňky	82 cm
Hloubka horní skříňky	35 cm
Výška horní skříňky	72 cm
Šířka sestavy	420 cm
Výška sestavy	208 cm

### Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor bílá
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor bílá
- kolíkové spoje
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm
- pracovní deska (postforming) a zádová - tmavě šedá, dekor kámen

### Ostatní:

- včetně krycích desek po obvodu sestavy
- plnovýsuv s tlumením
- úchytka - chrom lesklý
- zásuvky - úzká, střední, vysoká
- baterie stojánková, otočná
- jednopáková, vytahovací koncovka s přepínáním sprcha/proud výška 443 mm
- keramické kartuše - 2ks
- nerezový dřez 760 x 435 mm - 2ks

### Barvy korpusů:

tmavě šedá, vnitřky výsuvů světle šedá

### Barvy dvířek:

dekor bříza

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem


## Počet kusů: místnost/počet

E509							Σ
1							1

## Název prvku:

**N.05 - Kuchyňská sestava s horními skříňkami**

Referenční fotografie:



## Specifikace:

Energetická třída	B
Třída fluidní dynamické účinnosti	B
Světelná účinnost	29 lux/W
Třída světelné účinnosti	A
Účinnost filtrace tuků	76 %
Třída účinnosti filtrace tuků	C
Spořeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC)	0,99 W
Spořeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC)	0,33 W
Výkon při intenz./max odsávání	432 m³/h
Minimální výkon odsávání	240 m³/h
Ovládání	tlačítky
Barva	nerez
Počet osvětlení	2
Typ osvětlení	LED žárovka
Tukový filtr	hliníkový
Počet tukových filtrů	2
Uhlíkové filtry ve výbavě	
Zpětná klapka	
Počet motorů	1
Odsávání do komína i recirkulační	
Směr odsávání	nahoru
Příkon 1 motoru	250 W
Minimální hladina hluku	46 dB(A) re 1 pW
Maximální hladina hluku	69 dB(A) re 1 pW
Průměr příruby odsávací roury	150 mm
Proudová pojistka	1,1 A
Napětí	220-240 V
Frekvence	50 Hz
Rozměry	1150x600x450 mm
Hmotnost	18,3 kg


## Počet kusů: místnost/počet

E509							Σ
2							2

## Název prvku:

**N.06 - Digestoř**

Referenční fotografie:



## Specifikace:

Elektronická - multifunkční + sonda  
Energetická třída A+  
Index energetické účinnosti (2010/30 / EC) 80,2  
Spotřeba energie  
- Konvenční funkce 0,9 kWh/cyklus  
Spotřeba energie  
- Teplovzdušná funkce 0,69 kWh/cyklus  
Kontrola teploty a času elektronická  
Maximální pracovní teplota 250 °C  
Víceúrovňové pečení 3 úrovně pečení  
Pečení s teplotní sondou, Rychlý předehřev, Teplovzdušný ohřev, Ventilátor s topným tělesem, Ventilátor + statický horní a spodní ohřev, Statický horní + spodní ohřev, Gril  
Samočištění trouby Pyrolýza  
Ovládání centrální knoflík + dotykové  
Materiál panelu kombinace kov / sklo  
Typ dveří celoskleněné  
Počet a typ skel ve dveřích trouby 4  
Otvírání dveří dolů + Soft Closing  
Chlazení dveří  
Dětská pojistka  
Teplotní sonda  
Výsuvné kolejničky (1 úroveň)  
Počet roštů 1 / nerez  
Počet a typ mělkých plechů 1 / smalt  
Počet a typ hlubokých plechů 1 / smalt  
Vnitřní objem trouby 73 l  
Výkon grilu 2450 W  
Maximální příkon trouby 3650 W  
Napětí 220-240 V  
Frekvence 50/60 Hz  
Proudová pojistka 16 A  
Rozměry (vxšxh) 595x595x564 mm  
Hmotnost 35 kg

## Počet kusů: místnost/počet

E509							Σ
2							2

## Název prvku:

**N.07 - Vestavná trouba**

Specifikace:



- Elektrická-indukční - sklokeramická  
Provedení bez rámečku  
Ovládání dotykové  
Počet varných zón 4  
Power Management 230V  
Počet stupňů výkonu 9+booster  
Hlavní vypínač  
Booster  
Rychlé uvedení do varu  
Nízkoteplotní / Rozpouštění  
Dušení  
Udržování jídla v teple  
Časovač  
Ukazatel zůstatkového tepla  
Dětská pojistka  
Průměr přední levé plotny 145 mm  
Výkon přední levé plotny 1200/1600 W  
Průměr zadní levé plotny 210 mm  
Výkon zadní levé plotny 2100/3000 W  
Průměr zadní pravé plotny 145 mm  
Výkon zadní pravé plotny 1200/3000 W  
Průměr přední pravé plotny 180 mm  
Výkon přední pravé plotny 1800/2100 W  
Maximální příkon el. varné desky 7200 W  
Frekvence 50/60 Hz  
Připojení na 230 V  
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) < 1,0 W  
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) < 0,5 W  
Rozměry (vxšxh) 54x590x510 mm  
Hmotnost 10,1 kg

Počet kusů: místnost/počet							
E509							Σ
2							2


Název prvku:

N.08 - Indukční deska

Referenční fotografie:



A white built-in dishwasher with its door open, showing the interior racks and spray arms. The door is slightly ajar, revealing the internal components and the two main racks. The control panel is visible on the top edge of the door.



Vestavěná šířka 60 cm	
Referenční program	eco
Třída energetické účinnosti	B
Spotřeba energie	64 kWh / 100 cykl.
Jmenovitá kapacita	14
Spotřeba vody	9,5 l / cyklus
Trvání programu	3:20 / h:min
Třída úrovně vydávaného hluku	B
Úroveň emisí hluku	40 dB(A) re 1 pW
Ovládání elektronické, tlačítky	
Počet teplot	3
Počet programů mytí	10
Eco mytí	ano
Autosenzor	
Programy: Intenzivní, Intenzivní 60°C, Sklo	
Rychlý 30', Studené předmytí, Autočištění myčky	
Tlačítko start/pauza	
Odložené mytí	1-12 hod.
Příborová zásuvka, výsuvná zásuvka, vyjímatelný horní koš, Nastavitelná výška horního koše	
Úprava vody, Aquastop + Aquasafe	
Indikátor soli, lešticího prostředku	
Světelná indikace průběhu programu	
Zvuková signalizace na konci cyklu	
Počet mycích ramen	2 + sprcha + PC
Proudová pojistka	10 A
Napětí	220-240 V
Frekvence	50 Hz
Výkon ohřevacího tělesa	1,8 kW
Připojovací vodovodní ventil 3/4"	
Max. teplota přiváděné vody 60 °C	
Délka přívodní a odtokové hadice 150 cm	
Délka přívodního kabelu 130 cm	
Rozměry (vxšxh) 820x598x555 mm	
Hmotnost 35,5 kg	

<b>E509</b>							$\Sigma$
<b>1</b>							<b>1</b>

## N.09 - Myčka



Referenční fotografie:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka 140 cm  
Hloubka 68 cm  
Výška 84

### Konstrukce:

- konstrukce z ocelových profilů čtvercového průřezu,
- povrch rámu práškovou (epoxy-polyesterovou) vypalovanou barvou RAL 5013
- pracovní deska z masivní bukové spárovky tloušťky 40mm

### Ostatní:

- rektifikační šrouby
- 2x svěrák truhlářský
- 2x zásuvka

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

### Počet kusů: místnost/počet

E515							Σ
6							6

### Název prvku:

**D.01 - Dílenský stůl**



**Specifikace:**

Konstrukce:

- otočná pracovní stolička
- z plochooválných ocelových profilů
- kruhový sedák z bukového masivu

Ostatní:

- výškově nastavitelná
- rozsah výškového nastavení 3-6
- plastové koncovky v barvě černé barvě
- výškové nastavení plynovým pístem

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

**Počet kusů: místnost/počet**

E515	E514						Σ
12	14						16

**Název prvku:**

**D.02 - Pracovní stolička**

Referenční fotografie:



Referenční fotografie:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	130 cm
Hloubka	100 cm
Výška	76 cm

### Konstrukce:

- nohy z ocelových profilů kruhového průřezu, barva RAL 9006
- ztužující rámová konstrukce z profilů obdélníkového průřezu. barva RAL 9006
- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 22 mm - dekor bříza
- ABS hrana tloušťky 2 mm

### Ostatní:

- rektifikační šrouby

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

E515							Σ
3							3

Název prvku:

**D.04 - Pracovní stůl**

**Referenční fotografie:**



**Specifikace:**

**Rozměry:**

**Šírka** 95 cm

**Hloubka** 50 cm

**Výška** 195 cm

**Konstrukce:**

- dvoudveřová dílenská skříň
- perfopanely na vnitřní straně dveří, boků a zad skříně pro zavěšení náradí
- povrchová úprava práškovou barvou pozinkované panely s perforací 10 x 10 mm a rastrem 38 mm
- barva korpusu RAL 7035
- barva dveří RAL 5005

**Ostatní:**

- tříbodový rozvorový zámek se 2 klíči
- 4 stavitelné police (nosnost 60 kg)
- povrchová úprava práškovou barvou
- hmotnost 97 kg

**Poznámka:**

- bude vzorkováno s vybraným dodavateľom

Počet kusů: místnost/počet
----------------------------

<b>E515</b>							$\Sigma$
<b>1</b>							<b>1</b>

**Název prvku:**

### D.05 - Dílenská skříň

Referenční fotografie:



## Specifikace:

### Sada držáků nářadí obsahuje:

- 2x háček jednoduchý 90°, 35 mm
- 2x háček dvojitý 90°, 35 mm
- 2x háček dvojitý 90°, 50 mm
- 2x háček jednoduchý 45°, 50 mm
- 2x háček dvojitý 45°, 50 mm
- 1x držák imbus klíčů
- 1x držák vyrážeců
- 1x držák nástrčných hlavíc 1/2"
- 1x držák ráčny
- 1x držák pilníků
- 1x držák šroubováků
- 1x držák klíčů 1
- 1x držák klíčů 2
- 1x držák klíčů 3
- 1x držák klíčů 4
- 1x háček smyčka 45°, 60 mm
- 1x háček smyčka 0°, 50 mm

### Rozměry:

- Šířka 95 cm
- Hloubka 50 cm
- Výška 195 cm

### Konstrukce:

- dvoudveřová dílenská skříň
- perfopanely na vnitřní straně dveří, boků a zad skříně pro zavěšení nářadí
- povrchová úprava práškovou barvou pozinkované panely s perforací 10 x 10 mm a rastrem 38 mm
- barva korpusu RAL 7035
- barva dveří RAL 5005

### Ostatní:

- tříbodový rozvorový zámek se 2 klíči
- 3 stavitelné police (nosnost 60 kg)
- 2x 3 zásuvky - 90% výsuv (nosnost 35 kg), kuličkové výsuvy
- 8x lišta pro zavěšení plastových boxů
- ks
- 1x sada držáků nářadí
- 16x plastový zásobník, barva žlutá, výška 60 x šířka 102 x hloubka 100 mm
- 12x plastový zásobník, barva žlutá, výška 150 x šířka 205 x hloubka 355 mm
- povrchová úprava práškovou barvou
- hmotnost 117 kg

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

### Počet kusů: místnost/počet

E515							Σ
1							1

### Název prvku:

**D.06 - Dílenská skříň s boxy**

Referenční fotografie:



# **Specifikace:**

## Rozměry:

Šířka	100 cm
Hloubka	54,5 cm
Výška	190,7 cm

## Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky
- tloušťky 19 mm - dekor buk
- záda skříně z laminované LTD desky
- tloušťky 19 mm - dekor buk
- kolíkové spoje
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou
- tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana
- tloušťky 2 mm

## Ostatní:

- výškově stavitelné police
- trojcestný zámek
- vybavení dílenské skříně je určeno pro 16 žáků a skládá se ze základního náradí a pomůcek používaných v hodinách pracovní výuky ve školních dílnách

## Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

## **Počet kusů: místnost/počet**

E515							Σ
1							1

## **Název prvku:**

**D.07 - Skříň s vybavením pro práci v dílnách**

Referenční fotografie:



Referenční fotografie úchytky:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	80 cm
Hloubka	40 cm
Výška	200 cm

### Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 19 mm
- kolíkové spoje
- korpusy skříně na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

### Ostatní:

- závěsy s maximálním úhlem otevření 110°
- trojcestný zámek
- úchytky - chrom lesklý
- stavitelné police - 5ks

### Barvy korpusů:

světle šedá

### Barvy dvířek:

dekor břiza

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem


## Počet kusů: místnost/počet

S514							Σ
2							2

## Název prvku:

**D.09 - Vysoká skříň**

# Výkres:



# Fotografie kleštin:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	34 cm
Délka	210 cm

### Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 32 mm - dekor bříza
- kolíkové spoje
- ABS hrana tloušťky 2 mm

### Ostatní:

- ke kleštinám uchyceno přes ocelové úhelníky skryté pod deskou. Boky desky olaminovány ve stejném dekoru s ABS hranou tl.2mm.

### Poznámky:

- před výrobou je nutné provést zaměření s ohledem na odchylky u každé jednotlivé desky
- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

## Počet kusů: místnost/počet

E514							Σ
2							2

## Název prvku:

**D.10 - Deska na kleštiny**

Referenční fotografie:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	120 cm
Hloubka	50 cm
Výška	90 cm

### Konstrukce:

- stojníky, nosníky a výztuhy jsou lakovány vypalovací práškovou barvou RAL 9003
- police z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm - pozinkovaný stříbrný plech

### Ostatní:

- možnost vyjmutí police bez demontáže regálu, pro umytí
- 4 police (nosnost 120 kg) nastavitelné v krocích po 3,5cm

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

### Počet kusů: místnost/počet

E514							Σ
4							4

### Název prvku:

**D.11 - Kovový regál**



**Referenční fotografie:**



**Specifikace:**

**Rozměry:**

Šířka 60 cm  
Hloubka 50 cm  
Výška 185 cm

**Konstrukce:**

- svařovaný ocelový plech lakovaný  
komaxitovým lakem

**Ostatní:**

- větrací otvory  
- háček na vnitřní boční straně  
- police  
- tyč na ramínka s 3 háčky  
- výztuha dveří  
- platové kluzáky  
- visací zámek  
- gumové nárazníky proti hluku při zavírání  
dveří

- barva korpusu - šedá

- barva dvířek - šedá

**Poznámka:**

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

**Počet kusů: místnost/počet**

E510a	E510b				Σ
13	22				35

**Název prvku:**

**CH.01 - Šatní skříňka vysoká**


Referenční fotografie:

Modul B

Modul A



Schéma sestavy:



Barevnost:

E510a:	1x	běžová	zelená	běžová
	1x	šedá	běžová	šedá
E510b:	1x	zelená	běžová	zelená
	1x	běžová	šedá	běžová

## Specifikace:

### Rozměry modul A:

Šířka	72 cm
Hloubka	76 cm
Výška	76 cm
Výška sedu	40 cm

### Rozměry modul B:

Šířka	122 cm
Hloubka	76 cm
Výška	76 cm
Výška sedu	40 cm

### Konstrukce:

- masivní dřevěná konstrukce

### Ostatní:

- čalounění z polyuretanové pěny tl. 45mm
- kluzáky s rektifikací 0-10mm
- nosnost 120kg/1 místo

### Látky:

- viz barevnost ve výkrese
- Martindale min. 100000
- Čištění vysavačem, vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou

### Poznámka:

- látky budou vzorkovány s vybraným dodavatelem

## Počet kusů: místnost/počet (sestava)

E510a	E510b			Σ
2	2			4

## Název prvku:

**CH.02 - Modulové sezení**

# Referenční fotografie:



## Modul C

### Barevnost:

E510a:	1x	běžová
	1x	zelená
	2x	šedá
E510b:	2x	běžová
	2x	zelená
	1x	šedá

### Specifikace:

#### Rozměry modul C:

Šířka	72 cm
Hloubka	76 cm
Výška	76 cm
Výška sedu	40 cm

#### Konstrukce:

- masivní dřevěná konstrukce

#### Ostatní:

- čalounění z polyuretanové pěny tl. 45mm
- kluzáky s rektifikací 0-10mm
- nosnost 120kg/1 místo

#### Látky:

- viz barevnost ve výkrese

Martindale min. 100000

-Čištění vysavačem, vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou

#### Poznámka:

- látky budou vzorkovány s vybraným dodavatelem


### Počet kusů: místnost/počet (sestava)

E510a	E510b			Σ
4	5			9


### Název prvku:

CH.03 - Taburety


## Referenční fotografie:



## Systém otáčení středových částí:



## Rozměry:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	90cm
Hloubka	90 cm
Výška	62 cm

### Konstrukce:

- kostra - březové dřevo (30 mm) + kov
- rotační mechanismy
- kluznice - plast, černá barva
- výplň - polyuretanová pěna, polystyren
- otáčení středových částí dle obrázku

### Ostatní:

- barva zelená, šedá, smetanová

### Poznámka:

- látky budou vzorkovány s vybraným dodavatelem

Martindale min. 100000

- Čištění vysavačem, vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou

## Počet kusů: místnost/počet

E516			Σ
3			3

## Název prvku:

**CH.04 - Sestava k sezení  
čtvercová**

Referenční fotografie:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	100 cm
Hloubka	50 cm
Výška	40 cm

### Konstrukce:

- konstrukce z ocelových profilů 30x30mm, barva světle šedá
- sedací deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky 22 mm s 2 mm ABS hranou, dekor bříza

### Ostatní:

- rektifikační kluzáky

### Poznámka:

- lavice budou umístěny mezi na chodbě mezi šatními skříňkami a stěnou, tedy je nutné přesné doměření a výroba na míru
- rozměr lavice je zvolen tak, aby případná odchylka při doměření nebyla větší než + 4cm

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

## Počet kusů: místnost/počet

E510a	E510b				Σ
3	4				7

## Název prvku:

**CH.05 - Lavice krátká**

Referenční fotografie:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	170 cm
Hloubka	50 cm
Výška	40 cm

### Konstrukce:

- konstrukce z ocelových profilů 30x30mm, barva světle šedá
- sedací deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky 22 mm s 2 mm ABS hranou, dekor bříza

### Ostatní:

- rektifikační kluzáky

### Poznámka:

- lavice budou umístěny mezi na chodbě mezi šatními skříňkami a stěnou, tedy je nutné přesné doměření a výroba na míru
- rozměr lavice je zvolen tak, aby případná odchylka při doměření nebyla větší než + 4cm

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem



## Počet kusů: místnost/počet

E510a	E510b				Σ
2	4				6

## Název prvku:

**CH.06 - Lavice dlouhá**



**Referenční fotografie:****Rozměry:****Specifikace:****Rozměry:**

Šířka	45 cm
Hloubka	45 cm
Výška	47 cm

**Konstrukce:**

- kostra: dřevotřískka (18 mm)
- kluznice: plast, černá barva
- výplň: polyuretanová pěna, polystyren

**Kombinace látek:**

- zelená - 3ks
- šedá - 2ks
- smetanová - 2ks

**Poznámka:**

- látky budou vzorkovány s vybraným dodavatelem

Martindale min. 100000

- Čištění vysavačem, vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou

**Počet kusů: místnost/počet**

E516		Σ
7		7

**Název prvku:**

**CH.07 - Tabureť čtvercový**

**Referenční fotografie:****Rozměry:****Specifikace:****Rozměry:**

Průměr 40 cm

Výška 32 cm

**Konstrukce:**

- kostra: dřevoříska (18 mm)
- kluznice: plast, černá barva
- výplň: polyuretanová pěna, polystyren

**Kombinace látek:**

- zelená - 3ks
- šedá - 2ks
- smetanová - 2ks

**Poznámka:**

- látky budou vzorkovány s vybraným dodavatelem

Martindale min. 100000

-Čištění vysavačem, vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou

**Počet kusů: místnost/počet**

E516		Σ
7		7

**Název prvku:****CH.08 - Tabureť kruhový**



**Rozměry:**

Šířka	80 cm
Hloubka	40 cm
Výška	200 cm

**Konstrukce:**

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm, dekor světlé šedá
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 19 mm, dekor bílá
- kolíkové spoje
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

**Ostatní:**

- staviteľné police - 10ks

**Poznámka:**

- bude vzorkováno s vybraným dodavateľom

## Počet kusů: místnost/počet

<b>E501</b>							<b>Σ</b>
<b>5</b>							<b>5</b>

**Název prvku:**

## H.01 - Knihovna vysoká

Referenční fotografie:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka 95 cm  
Hloubka 40 cm  
Výška 110 cm

### Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor světlé šedá
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor bílá
- kolíkové spoje
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

### Ostatní:

- stavitelné police - 4ks

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

### Počet kusů: místnost/počet

E501							Σ
7							7

### Název prvku:

**H.02 - Knihovna nízká**

Referenční fotografie:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka 100 cm  
Hloubka 40 cm  
Výška 120 cm

Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor světlé šedá
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor bílá
- kolíkové spoje
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

Ostatní:

- stavitelné police - 4ks

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

E501							Σ
6							6

Název prvku:

H.03 - Knihovna nízká

Referenční fotografie:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	80 cm
Hloubka	40 cm
Výška	85 cm

### Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor světlé šedá
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor bílá
- kolíkové spoje
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

### Ostatní:

- stavitelné police - 4ks

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

### Počet kusů: místnost/počet

E501							Σ
7							7

### Název prvku:

**H.04 - Knihovna nízká**

Referenční fotografie:



# **Specifikace:**

## Rozměry:

Průměr 40 cm

Výška 15 cm

- plněný pohankovými slupkami, které odvádějí nadbytečné teplo
- všité zdrhovadlo na polštáři umožňuje měnit množství slupek uvnitř.
- povlak na polštář a vnitřní polštář z 100% bavlny, povlak prátelný

## Barevnost:

šedý - 10ks

smetanový - 10ks

zelený - 10ks

## Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

**Počet kusů: místnost/počet**

E501							Σ
30							30

**Název prvku:**

**H.05 - Polštář meditační velký**

Referenční fotografie:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka 110 cm

Hloubka 50 cm

Výška 160 cm

Rozměr sedací části cca 160 x 130 cm

- barva dle výběru zadavatele
- nosnost: cca 150 kg
- hmotnost: cca 2,7 kg
- materiál: 85 % bavlna, 15% polyester

- z tkaniny o hmotnosti 400 gramů na metr čtvereční
- v místě napojení háčkových závěsných šňůr okraj 4x prošitý
- masivní buková tyč o průměru 40 mm

### Poznámka:

- včetně montáže do nosné konstrukce krovu
- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem


Počet kusů: místnost/počet

E501							Σ
5							5


Název prvku:

**H.06 - Závěsné křeslo**


## Referenční fotografie:



## Systém otáčení středových částí:



## Rozměry:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	90cm
Hloubka	90 cm
Výška	62 cm

### Konstrukce:

- kostra - březové dřevo (30 mm) + kov
- rotační mechanismy
- kluznice - plast, černá barva
- výplň - polyuretanová pěna, polystyren
- otáčení středových částí dle obrázku

### Ostatní:

- barva zelená, šedá, smetanová

### Poznámka:

- látky budou vzorkovány s vybraným dodavatelem
- Čištění vysavačem, vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou
- Martindale min. 100000

## Počet kusů: místnost/počet

E501			Σ
3			3


## Název prvku:

**H.07 - Sestava k sezení  
čtvercová**

#### Referenční fotografie:



#### Rozměry:



#### Specifikace:

##### Rozměry:

Šířka	41 cm
Hloubka	41 cm
Výška	45 cm

##### Konstrukce:

- rám z dřevotřísky, lepené dřevovláknité desky a masivního dřeva
- sedák - řezaná pěna - hustota 40 kg/m3

##### Ostatní:

- tvrdé kluzáky

##### Barevnost:

- zelená - 3ks
- šedá - 2ks
- smetanová - 2ks

##### Poznámka:

- látky budou vzorkovány s vybraným dodavatelem

Martindale min. 100000

- Čištění vysavačem, vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou

#### Počet kusů: místnost/počet

E501			Σ
10			10

#### Název prvku:

**H.08 - Tabureť čtvercový**



Referenční fotografie:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	120 cm
Hloubka	120 cm
Výška	76 cm

### Konstrukce:

- konstrukce z ocelových profilů kruhového průřezu, barva RAL 9006
- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 22 mm - dekor světle šedá
- ABS hrana tloušťky 2 mm

### Ostatní:

- rektifikační šrouby

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

E502							Σ
1							1

Název prvku:

**H.09 - Pracovní stůl**

Referenční fotografie:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	100 cm
Hloubka	60 cm
Výška	76 cm

### Konstrukce:

- konstrukce z ocelových profilů kruhového průřezu, barva RAL 9006
- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 22 mm - dekor světle šedá
- ABS hrana tloušťky 2 mm

### Ostatní:

- rektifikační šrouby

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

E502							Σ
2							2

Název prvku:

**H.10 - Pracovní stůl**

Referenční fotografie:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka	120 cm
Hloubka	70 cm
Výška	76 cm

### Konstrukce:

- podnož z plochoooválných a tunelových ocelových profilů 50×30 a 80×20 mm + - 2mm, barva RAL 9006 (protažení kabelů z podlahy i VGA) a ze čtvercových profilů 30×30 mm
- v pracovní desce uzamykatelná výklopná schránka na klávesnici a LCD monitor do maximální velikosti 22 palců
- deska z LTD tl. 22 mm s 2 mm ABS hranou - světle šedá
- dřevěný PC box - barva světle šedá

### Ostatní:

- plastové koncovky v barvě šedé RAL 7040
- box na PC
- výklop na klávesnici a monitor
- v zadní části plechový kabelový žlab v barvě podnože

### Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

E502							
6							6

Název prvku:

**H.11 - Počítačový stůl**

Referenční fotografie:



Specifikace:

**Rozměry:**  
Šířka 140 cm  
Hloubka 50 cm  
Výška 200 cm

**Konstrukce:**  
- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm  
- kolíkové spoje  
- ABS hrana tloušťky 2 mm

**Ostatní:**  
- háček - nerez

**Dekor korpusu:**  
bílá

**Dekor vnitřních polic:**  
světle šedá

**Poznámka:**  
- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem


Počet kusů: místnost/počet

E501	E502						Σ
1	1						2

Název prvku:

H.12 - Skříň pro oděv a tašky

Výkres:



Fotografie kleštin:



## Specifikace:

### Rozměry:

Šířka 34 cm  
Délka 240 cm

### Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 32 mm - dekor světle šedá
- kolíkové spoje
- ABS hrana tloušťky 2 mm

### Ostatní:

- ke kleštinám uchyceno přes ocelové úhelníky

### Poznámky:

- před výrobou je nutné provést zaměření s ohledem na odchylky u každé jednotlivé desky
- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

E501	E502						Σ
3	2						5

Název prvku:

**H.13 - Deska na kleštiny**

Referenční fotografie:



**Modul A**

**Modul B**

## Specifikace:

### Rozměry modul A:

Šířka	72 cm
Hloubka	76 cm
Výška	76 cm
Výška sedu	40 cm

### Rozměry modul B:

Šířka	61 cm
Hloubka	76 cm
Výška	76 cm
Výška sedu	40 cm

### Konstrukce:

- masivní dřevěná konstrukce

### Ostatní:

- čalounění z polyuretanové pěny tl. 45mm
- kluzáky s rektifikací 0-10mm
- nosnost 120kg/1 místo

### Látky:

- viz barevnost ve výkrese


### Poznámka:

- látky budou vzorkovány s vybraným dodavatelem

Martindale min. 100000

-Čištění vysavačem, vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou

Schéma sestavy:



Barevnost:

E502:                      1x                      béžová                      zelená                      béžová

### Počet kusů: místnost/počet (sestava)

E502				Σ
1				1

Název prvku:

**H.14 - Modulové sezení**

# Referenční fotografie:



## Modul C

### Barevnost:

E502:	1x	běžová
	2x	zelená
	1x	šedá

### Specifikace:

#### Rozměry modul C:

Šířka	72 cm
Hloubka	76 cm
Výška	76 cm
Výška sedu	40 cm

#### Konstrukce:

- masivní dřevěná konstrukce

#### Ostatní:

- čalounění z polyuretanové pěny tl. 45mm
- kluzáky s rektifikací 0-10mm
- nosnost 120kg/1 místo

#### Látky:

- viz barevnost ve výkrese

#### Poznámka:

- látky budou vzorkovány s vybraným dodavatelem

Martindale min.100000

- Čištění vysavačem, vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou

### Počet kusů: místnost/počet (sestava)

S502				Σ
4				4

### Název prvku:

H.15 - Taburety

Referenční fotografie:



### Specifikace:

Rozměry:

Objem 13 L

Konstrukce:

- plast

Ostatní:

- barva černá

Počet kusů: místnost/počet

do každé místnosti jeden

$\Sigma$

16

Název prvku:

**X.01 - Koš na odpadky**