

generální projektant

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části

číslo pare

architekt Ing. arch. Sylva Kočnarová

HIP Ing. Tomáš Pulkrábek

ved. projektant Ing. Tomáš Pulkrábek

stavebník Hlav. m. Praha, svěřená správa: Městská část Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

vypracoval Ing. arch. Sylva Kočnarová

kontroloval Ing. Tomáš Pulkrábek

zodp. projektant Ing. Tomáš Pulkrábek

název stavby

ZŠ Emy Destiniové a nám. Svobody 2 Půdní vestavba

objekt

část

PROJEKT INTERIÉRU

název dokumentu

KNIHA PRVKŮ - ZŠ nám. Svobody 2

zakázka A-22-016

datum 03/2022


stupeň PDI

měřítko

číslo přílohy

02

Referenční fotografie:



Referenční fotografie úchytky:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	160 cm
Hloubka	60 cm
Výška	76 cm

Konstrukce:

- podnož z plochoovalných a tunelových ocelových profilů 55×35 a 80×25 mm + - 2mm, barva RAL 9006, zaoblené hrany
- deska a čtyřzásuvkový kontejner z LTD tl. 22 mm s 2 mm ABS hranou - dekor buk

Ostatní:

- plastová vložka na psací potřeby.
- plastové koncovky v barvě šedé RAL 7040
- centrální zámek na zásuvky
- box na PC
- výsuv na klávesnici
- plastová kabelová průchodka v horní desce stolu - šedá - uchytka - chrom lesklý

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

S503	S504	S505	S506	S513			Σ
1	1	1	1	1			5

Název prvku:

U.01 - Stůl pro učitele

Referenční fotografie:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	66 cm
Hloubka	66 cm
Výška	99-111 cm
Šířka sedáku	49 cm
Hloubka sedáku	45 cm
Výška sedáku	42-54 cm
Šířka opěradla	46 cm
Výška opěradla	57 cm

Kostra:

- vsříkovaný bílý nylonový plast s odolností proti mech. opotřebením
- vnitřní sedák z recyklovaného polypropylenu vyztužený ocelí
- barva kostry bílá

Mechanika:

- synchronní mechanika
- nastavitelné napětí váhy

Polstrování:

- Sedadlo: tloušťka 50 mm, hustota 30 Kg/m³
- Opěradlo: tloušťka 10 mm, hustota 135 Kg/m³

Područky: bez područek

Kolečka: plastová pro měkké podlahy

Základna:

- Ø640mm 5hvězdicová bílá nylonová základna

Látka:

- látka 100% polyester, Martindale: min. 100 000 cyklů
- Čištění vysavačem, vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou
- barva
 - červená - S522, S503
 - modrá - S505, S509, S513
 - oranžová - S504
 - zelená - S506
- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

S503	S504	S505	S506	S513	S509	S522	Σ
1	1	1	1	1	1	1	7

Název prvku:

U.02 - Židle pro učitele

Referenční fotografie:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka 130 cm
Hloubka 60 cm
Výška 1/2 celkové počtu velikost 6, 2/2 celkového počtu velikost 7

Konstrukce:

- podnož z plochoooválných a tunelových ocelových profilů 55×35 a 80×25 mm, + - 2mm
barva šedá RAL 9006, zaoblené hrany
- deska z LTD tl. 22 mm s 2 mm ABS hranou - dekor buk

Ostatní:

- plastové koncovky v barvě šedé RAL 7040
- bez odkládacího prostoru
- věšák na obou stranách

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

S503	S504	S505	S506	S513			Σ
15	15	15	15	8			68

Název prvku:

U.03 - Žákovská lavice

Referenční fotografie:



Specifikace:

Rozměry:

- velikost 1/2 celkové počtu velikost 6,
2/2 celkového počtu velikost 7

Konstrukce:

- z ocelových silnostěnných trubek o průměru 22 mm + - 1mm, barva šedá RAL 9006
- plastová skořepina sedáku se vzduchovým polštářem , barva viz. níže, 3D tvar z jednoho kusu se skrytými spojovacími prvky
- ergonomicky odpružený posed pro tzv. dynamické sezení

Ostatní:

- stohovatelná - min.8 ks
- výškově nenastavitelná
- možnost uložení za sedák na lavici

Barvy sedáků:

červená - 1/2 S503

modrá - 2/2 S503, 1/2 S505, S513

oranžová - S504

zelená - 1/2 S506

žlutá - 2/2 S505, 2/2 S506

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

S503	S504	S505	S506	S513	rezerva	Σ
30	30	30	30	16	14	150

Název prvku:

U.04 - Žákovská židle

Referenční fotografie:



Referenční fotografie úchytky:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	80 cm
Hloubka	40 cm
Výška	200 cm

Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor viz. níže
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor viz. níže
- kolíkové spoje
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře
- ABS hrana tloušťky 2 mm

Ostatní:

- čtyřdveřová
- výškově stavitelné police 3ks
- spodní dvířka v barvě RAL viz. níže
- závěsy s maximálním úhlem otevření 110°
- trojcestné zámky
- horní dvířka prosklená v rámu
- bezpečnostní skla prosklených dvířek
- hliníkové rámy prosklených dvířek
- úchytky - chrom lesklý
- sokl v dekoru, stavitelné šrouby

Barva korpusů:

- béžová u všech skříní

Barvy spodních dvířek:

- červená - S513, S503
- oranžová - S504
- modrá - S505
- žlutá - S506

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

S503	S504	S505	S506	S513			Σ
1	1	1	1	1			5

Název prvku:

U.05a - Skříň vysoká - skleněné horní dvířka

Referenční fotografie:



Referenční fotografie úchytky:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	80 cm
Hloubka	40 cm
Výška	200 cm

Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor viz. níže
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor viz. níže
- kolíkové spoje
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

Ostatní:

- čtyřdveřová
- výškově stavitelné police 3ks
- dělená dvířka
- závěsy s maximálním úhlem otevření 110°
- trojcestné zámky
- úchytky - chrom lesklý
- sokl v dekoru, stavitelné šrouby

Barva korpusů:

- béžová u všech skříní

Barvy dvířek:

- červená - S513
- zelená - S506
- modrá - S503
- žlutá - S505
- béžová - S504

Poznámka:




- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

S503	S504	S505	S506	S513			Σ
2	2	2	2	2			10

Název prvku:

U.05b - Skříň vysoká s plnými dvířky



Referenční fotografie úchytky:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	80 cm
Hloubka	40 cm
Výška	200 cm

Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor béžová
- kolíkové spoje
- záda skříně z lakované MDF tloušťky 3mm - dekor béžová
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

Ostatní:

- závěsy s maximálním úhlem otevření 110°
- trojcestné zámky
- úchytky - chrom lesklý
- sokl v dekoru, stavitelné šrouby

Poznámka:




- jedná se o vestavěnou skříň, rozměry je nutné před výrobou zaměřit na místě
- nejedná se o výrobní dokumentaci
- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem
- kotvení řešeno pomocí kotev do zdi na hmoždinku se šroubem a pomocí úhelníků opatřených krytkou

Počet kusů: místnost/počet

S503	S504	S505	S506				Σ
1	-	-	-				1

Název prvku:

U.06a - Skříň vestavná



Referenční fotografie úchytky:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	80 cm
Hloubka	40 cm
Výška	200 cm

Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor béžová
- kolíkové spoje
- záda skříně z lakované MDF tloušťky 3mm - dekor béžová
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

Ostatní:

- závěsy s maximálním úhlem otevření 110°
- trojcestné zámky
- úchytky chrom lesklý
- sokl v dekoru, stavitelné šrouby

Poznámka:




- jedná se o vestavěnou skříň, rozměry je nutné před výrobou zaměřit na místě
- nejedná se o výrobní dokumentaci
- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem
- kotvení řešeno pomocí kotev do zdi na hmoždinku se šroubem a pomocí úhelníků opatřených krytkou

Počet kusů: místnost/počet

S503	S504	S505	S506				Σ
-	1	-	-				1

Název prvku:

U.06b - Skříň vestavná



Referenční fotografie úchytky:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	80 cm
Hloubka	40 cm
Výška	200 cm

Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor béžová
- kolíkové spoje
- záda skříně z lakované MDF tloušťky 3mm - dekor béžová
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

Ostatní:

- závěsy s maximálním úhlem otevření 110°
- trojcestné zámky
- úchytky - chrom lesklý
- sokl v dekoru, stavitelné šrouby

Poznámka:




- jedná se o vestavěnou skříň, rozměry je nutné před výrobou zaměřit na místě
- nejedná se o výrobní dokumentaci
- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem
- kotvení řešeno pomocí kotev do zdi na hmoždinku se šroubem a pomocí úhelníků opatřených krytkou

Počet kusů: místnost/počet

S503	S504	S505	S506				Σ
-	-	1	-				1

Název prvku:

U.06c - Skříň vestavná



Referenční fotografie úchytky:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	80 cm
Hloubka	40 cm
Výška	200 cm

Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor béžová
- kolíkové spoje
- záda skříně z lakované MDF tloušťky 3mm - dekor béžová
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

Ostatní:

- závěsy s maximálním úhlem otevření 110°
- trojcestné zámky
- úchytky - chrom lesklý
- sokl v dekoru, stavitelné šrouby

Poznámka:

- jedná se o vestavěnou skříň, rozměry je nutné před výrobou zaměřit na místě
- nejedná se o výrobní dokumentaci
- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem
- kotvení řešeno pomocí kotev do zdi na hmoždinku se šroubem a pomocí úhelníků opatřených krytkou

Počet kusů: místnost/počet

S503	S504	S505	S506				Σ
-	-	-	1				1

Název prvku:

U.06d - Skříň vestavná

Referenční fotografie:



Specifikace:

Rozměry:

- výškově stavitelná

Konstrukce:

- sedák - buková překližka z jednoho kusu s otvorem pro uchopení
- pětiramenná podnož - leštěný hliník

Ostatní:

- výškově nastavitelná pomocí pístu
- pojíždí na kolečkách
- čalouněný panýlek na sedáku i opěráku - barva šedá
- plastové koncovky v barvě černá
- látka - Martindale: min. 100 000 cyklů
- plastová kolečka pro měkké podlahy

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

S522							Σ
30							30

Název prvku:

U.07 - Židle do PC učebny

Referenční fotografie:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	120 cm
Hloubka	70 cm
Výška	76 cm

Konstrukce:

- podnož z plochoovalných a tunelových ocelových profilů 50×30 a 80×20 mm, + - 2mm, barva RAL 3003, zaoblené hrany (protážení kabelů z podlahy i VGA) a ze čtvercových profilů 30×30 mm
- deska z LTD tl. 22 mm s 2 mm ABS hranou - dekor buk
- dřevěný PC držák

Ostatní:

- plastové koncovky v barvě šedé RAL 7040
- box na PC
- plastová průchodka pro kabely 2ks v rozích
- monitor, klávesnice a myš umístěna na stole
- v zadní části plechový kabelový žlab v barvě podnože

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

S522							Σ
31							31

Název prvku:

U.08 - Počítačový stůl

Referenční fotografie:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	100 cm
Hloubka	40 cm
Výška	120 cm

Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor buk
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor buk
- kolíkové spoje
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

Ostatní:

- posuvné dveře
- nábytkový zámek
- středová mezistěna
- stavitelné police - 4ks
- sokl v dekoru, stavitelné šrouby

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

S503	S504	S505	S506				Σ
3	3	3	3				12

Název prvku:

U.09 - Nízká skříňka

Referenční fotografie:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	47 cm
Hloubka	47 cm
Výška	74 cm

Konstrukce:

- sušák na výkresy - 25 listů A2
- barva kovových částí dle vzorníku RAL
- výrobek je dodáván v demontovaném stavu

Počet kusů: místnost/počet

S503	S504	S505	S506				Σ
1	1	1	1				4

Název prvku:

U.10 - Sušák na výkresy

Referenční fotografie:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	66 cm
Hloubka	66 cm
Výška	99-111 cm
Šířka sedáku	49 cm
Hloubka sedáku	45 cm
Výška sedáku	42-54 cm
Šířka opěradla	46 cm
Výška opěradla	57 cm

Kostra:

- vsříkovaný bílý nylonový plast s odolností proti mech. opotřebení
- vnitřní sedák z recyklovaného polypropylenu vyztužený ocelí
- barva kostry bílá

Mechanika:

- synchronní mechanika
- nastavitelné napětí váhy

Polstrování:

- Sedadlo: tloušťka 50 mm, hustota 30 Kg/m³
- Opěradlo: tloušťka 10 mm, hustota 135 Kg/m³

Područky:

- s výškově stavitelnými područkami, rozpětí 75mm

Kolečka: plastová pro měkké podlahy

Základna:

- Ø640mm 5hvězdicová bílá nylonová základna

Látka:

- látka 100% polyester Martindale: min. 100 000 cyklů
- Čištění vysavačem, vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou
- barva vínová ve všech kabinetech

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

S508	S510	S517					Σ
4	5	6					15


Název prvku:

K.01 - Židle pro učitele

Referenční fotografie:



Rozměry:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	105 cm
Hloubka	50 cm
Výška	140 cm

Deska stolu/ Boční panel/ Spodní díl, Podpurná noha:

Dřevořískové a dřevotřískové desky s vosťinovým papírem (100% recyklovaný papír)„ Akrylová barva, Plastový lem

Uspořádání kabelů/ Zadní díl/ Police/ Čelo:

dřevoříska, Papírová fólie, Plastový lem, Plastový lem

Boční strana zásuvky/ Zadní strana zásuvky:

Papírová fólie

Dno zásuvky, zadní panel:

Dřevotřísková deska, Akrylová barva

Noha:

ocel, Epoxidový/polyesterový

práškový lak

Vysoký přídatný díl

Boční stěna/ Přepážka/ Vrchní deska:

dřevoříska, Dřevotřísková deska, Papírová výplň se strukturou vč. pláství (min. 70 % recyklované), Akrylová barva, Plastový lem

Police:

dřevoříska, melaminová fólie, Plastový lem, Plastový lem

Nástěnka:

ocel, barva

Počet kusů: místnost/počet

S508	S510	S517						Σ
1	-	-						1

Název prvku:

K.02 - Stůl pro učitele

Specifikace:

Rozměry:
Šířka 35 cm
Hloubka 50 cm
Výška 75 cm

Horní deska/ Bočnice/ Spodní díl:
dřevoříška, Dřevoříškové a dřevovláknité desky s voštinovým papírem (100% recyklovaný papír)., Akrylová barva, Plastový lem,

Čelo zásuvky:
dřevoříška, Papírová fólie, Plastový lem,

Dno zásuvky:
Dřevovláknitá deska, Akrylová barva

Bočnice zásuvky/ Zadní díl:
dřevoříška, Papírová fólie

Barva: komplet bílá

Počet kusů: místnost/počet							
S508	S510	S517					Σ
1	-	-					1


Název prvku:

K.03 - Kontejner ke stolu

Referenční fotografie:



Rozměry:



Referenční fotografie:



Referenční fotografie úchytky:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	43 cm
Hloubka	50 cm
Výška	60 cm

Konstrukce

- korpus včetně čílek DTDL tl. 18mm dekor viz níže
- hrana desky ABS tl. 2mm, dle dekoru
- centrální zámek
- kolečka pro měkké podlahy
- plnovýsuv s tlumením
- úchytka chrom lesklý
- zásuvky a vnitřní vybavení šedá

Barvy korpusů:

světle šedá

Barvy čílek:

dekor buk

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

S510	S517						Σ
5	6						11

Název prvku:

K.04 - Kontejner pod stůl

Referenční fotografie:



Referenční fotografie úchytky:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	100 cm
Hloubka	60 cm
Výška	200 cm

Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor bílá
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor bílá
- kolíkové spoje
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

Ostatní:

- závěsy s maximálním úhlem otevření 110°
- trojcestný zámek
- úchytky - chrom lesklý
- stavitelné police - 5ks
- sokl v dekoru, stavitelné šrouby

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

S508	S510	S517						Σ
2	-	-						2

Název prvku:

K.05 - Skříň na fyzikální kufry

Referenční fotografie:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	95 cm
Hloubka	50 cm
Výška	195 cm

Konstrukce:

- plechová
- barva dveří a korpusu šedá RAL 7035

Ostatní:

- dvoubodové zamykání
- 4 přestavitelné police ve tvaru vaničky s robustním perforovaným pozinkovým roštem a jednou hlubší vaničkou na dně skříně bez roštu
- tvar polic je navržen pro zachycení unikajících kapalin
- nosnost polic min. 60 kg
- objem zachycených kapalin je 4 x 19 l a 1 x 20 l pro hlubší vaničku na dně skříně
- dveře skříně jsou perforované
- ve dveřích skříně je kapsa pro uložení dokumentů k uskladněným kapalinám

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem


Počet kusů: místnost/počet

S508	S510	S517					Σ
1	-	-					1


Název prvku:

K.06 - Skříň na chemikálie

Výkres:



Referenční fotografie:



Referenční fotografie úchytky:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka modulu	60 cm
Hloubka spodní skříňky	58 cm
Výška spodní skříňky	82 cm
Hloubka horní skříňky	35 cm
Výška horní skříňky	54,2 cm
Šířka sestavy	120 cm
Výška sestavy	200 cm

Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor bílá
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor bílá
- kolíkové spoje
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm
- pracovní deska postforming - tmavě šedá, dekor kámen
- zářadová deska - tmavě šedá, dekor kámen

Ostatní:

- včetně krycích desek po obvodu sestavy
- plnovýsuv s tlumením
- úchytky - chrom lesklý
- sokl v dekoru, stavitelné šnožky

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

S508							Σ
1							1

Název prvku:

K.07 - Skřínky s lednicí

Referenční fotografie:



Referenční fotografie úchytky:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	30 cm
Hloubka	60 cm
Výška	200 cm

Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekory viz. níže
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 12 mm - dekory viz. níže
- kolíkové spoje
- korpusy skříní - ABS hranu tloušťky 1 mm
- dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

Ostatní:

- závěsy s maximálním úhlem otevření 110°
- zabudovaný nábytkový zámek
- úchytka - chrom lesklý
- horní police pevná
- spodní police výškově stavitelná
- šatní tyč
- sokl v dekoru, stavitelné šrouby

Barvy korpusů:

bílá - S508
světle šedá - S510, S517

Barvy dvířek:

bílá - S508
dekor buk - S510, S517

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

S508	S510	S517					Σ
4	5	6					15

Název prvku:

K.08 - Šatní skříň

Referenční fotografie:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	100 cm
Hloubka	50 cm
Výška	120 cm

Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor viz níže
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor viz níže
- kolíkové spoje
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

Ostatní:

- posuvné dveře
- nábytkový zámek
- středová mezistěna
- stavitelné police - 4ks
- sokl v dekoru, stavitelné šrouby

Barvy korpusů:

světle šedá

Barvy dvířek:

dekor buk

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

S508	S510	S517					Σ
-	5	-					5

Název prvku:

K.09a - Nízká skříňka

Referenční fotografie:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	100 cm
Hloubka	50 cm
Výška	75 cm (dle stávajících stolů)

Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor viz níže
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor viz níže
- kolíkové spoje
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

Ostatní:

- posuvné dveře
- nábytkový zámek
- středová mezistěna
- stavitelné police - 4ks
- sokl v dekoru, stavitelné šrouby

Barvy korpusů:

světle šedá

Barvy dvířek:

dekor buk

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

S508	S510	S517					Σ
-	-	6					6

Název prvku:

K.09b - Nízká skříňka

Referenční fotografie:



Referenční fotografie úchytky:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	80 cm
Hloubka	40 cm
Výška	200 cm

Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor viz níže
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor viz níže
- kolíkové spoje
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm

Ostatní:

- závěsy s maximálním úhlem otevření 110°
- trojcestný zámek
- úchytka - chrom lesklý
- stavitelné police - 5ks
- sokl v dekoru, stavitelné šrouby

Barvy korpusů:

světle šedá

Barvy dvířek:

dekor buk

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem


Počet kusů: místnost/počet

S508	S510	S517						Σ
-	3	3						6


Název prvku:

K.10 - Vysoká skříň

Výkres:



Referenční fotografie:



Referenční fotografie úchytky:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka modulu	60 cm
Hloubka spodní skříňky	58 cm
Výška spodní skříňky	82 cm
Hloubka horní skříňky	35 cm
Výška horní skříňky	54,2 cm
Šířka sestavy	120 cm
Výška sestavy	200 cm

Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm
- záda skříně z laminované LTD desky tloušťky 19 mm
- kolíkové spoje
- korpusy skříní na nepohledových hranách opatřeny - ABS hranou tloušťky 1 mm
- pohledové hrany, dveře - ABS hrana tloušťky 2 mm
- pracovní deska postforming - tmavě šedá, dekor kámen
- základní deska - tmavě šedá, dekor kámen

Ostatní:

- včetně krycích desek po obvodu sestavy
- plnovýsuv s tlumením
- úchytky - chrom lesklý
- zásuvky - úzká, střední, vysoká
- sokl v dekoru, stavitelné nožky

Barvy korpusů:

světle šedá

Barvy dvířek:

dekor buk

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

S510	S517						Σ
1	1						2

Název prvku:

K.11 - Skřínky s lednicí

Referenční fotografie:



Specifikace:

Rozměry:

Výška 81.9 cm

Šířka 59.6 cm

Hloubka 54.5 cm

- Vestavná jednodvéřová
- Energetická třída A+
- Ovládání mechanické / ovládacím knoflíkem
- Spotřeba energie (2010/30/EC) 183 kWh/rok
- Využitelný objem 129 l
- Hlučnost 38 dB
- Počet kompresorů 1
- Počet termostatů 1
- Barva dveří bílá
- Změna otevírání dveří
- Termostat ledničky
- Odmrazování chladničky automatické
- Počet policek 3
- Počet nastavitelných policek 2
- Počet zásuvek na ovoce a zeleninu 2
- Počet přihrádek ve dveřích 3
- Pojistka lahví ano
- Využitelný objem mrazničky 18 l
- Termostat mrazničky
- Třída mrazení 4*
- Mrazicí výkon 2 kg/24 h
- Délka přívodního kabelu 245 cm
- Chladicí směs R600a
- Jmenovitý výkon 100 W
- Napětí 220 -240 V
- Frekvence 50 Hz
- Proudová pojistka 16 A
- Hmotnost 32,0 kg

Počet kusů: místnost/počet

S510	S517	S508					Σ
1	1	1					3

Název prvku:

K.12 - Lednice

Referenční fotografie:



Specifikace:

Výška sedáku: 460 mm
 Hloubka sedáku: 400 mm
 Šířka sedáku: 390 mm
 Celková výška: 930 mm
 Barva: Modrá
 Materiál sedáku: Textilie
 Barva konstrukce: Šedá
 Materiál konstrukce: Ocel
 Stohovatelné: Ano
 Nosnost: 150 kg
 Hmotnost: 6,28 kg
 Montáž: Smontované

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Martindale 60000

-Čištění vysavačem, vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou

Počet kusů: místnost/počet

S509	sborovna					Σ
69	40					109

Název prvku:

H.01 - Banketová židle

Referenční fotografie:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	130 cm
Hloubka	65 cm
Výška	76 cm

Konstrukce:

- konstrukce z ocelových profilů kruhového průřezu, barva viz níže
- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor buk
- ABS hrana tloušťky 2 mm

Ostatní:

- zaoblené rohy desky - poloměr 50mm
- rektifikační šrouby

Barvy podnože:

modrá RAL 5015 - S509

žlutá RAL 1018 - sborovna

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

S509	sborovna					Σ
18	20					38

Název prvku:

H.02 - Lichoběžníkový stůl

Specifikace:

Rozměry:

Šířka	120 cm
Hloubka	70 cm
Výška	76 cm

Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor buk
- kolíkové spoje
- ABS hrana tloušťky 2 mm

Ostatní:

- box na PC
- kabelová průchodka v horní desce
- výsuv na klávesnici a myš
- rektifikační šrouby
- horní deska přesahuje o 30mm přes boky
- zaoblení rohů horní desky v poloměru 50mm

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem


Počet kusů: místnost/počet

S509							Σ
3							3


Název prvku:

H.04 - Počítačový stůl

ČELNÍ POHLED




PŮDORYS




Výkres:


PŮDORYS



ČELNÍ POHLED



ŘEZ



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	150 cm
Hloubka	70 cm
Výška	76 cm

Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor buk
- kolíkové spoje
- ABS hrana tloušťky 2 mm

Ostatní:

- držák na PC
- kabelová průchodka v horní desce
- výsuv na klávesnici a myš
- rektifikační šrouby
- z boční strany držák na pc

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

S509							Σ
1							1

Název prvku:

H.05 - Stůl pro učitele

Referenční fotografie:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	140 cm
Hloubka	58 cm
Výška	200 cm

Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 19 mm - dekor viz níže
- kolíkové spoje
- ABS hrana tloušťky 2 mm

Ostatní:

- háček - nerez
- stavitelné šrouby

Barvy korpusů:

dekor buk

Barvy vnitřních polic:

šedá

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem


Počet kusů: místnost/počet

S509							Σ
1							1

Název prvku:

H.06 - Skříň pro oděv a tašky

Výkres:



Fotografie kleštin:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka 34 cm
Délka 250 cm

Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 32 mm - dekor buk
- kolíkové spoje
- ABS hrana tloušťky 2 mm

Ostatní:

- ke kleštinám uchyceno přes ocelové úhelníky

Poznámky:

- před výrobou je nutné provést zaměření s ohledem na odchylky u každé jednotlivé desky
- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

S509	S522						Σ
5	1						6

Název prvku:

H.07 - Deska na kleštiny

Výkres:



Fotografie kleštin:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka 34 cm
Délka 350 cm

Konstrukce:

- oboustranně laminované LTD desky tloušťky 32 mm - dekor buk
- kolíkové spoje
- ABS hrana tloušťky 2 mm

Ostatní:

- ke kleštinám uchyceno přes ocelové úhelníky

Poznámky:

- před výrobou je nutné provést zaměření s ohledem na odchylky u každé jednotlivé desky
- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem


Počet kusů: místnost/počet

S509	S510						Σ
1	1						2

Název prvku:

H.08 - Deska na kleštiny

Referenční fotografie:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka 60 cm
Hloubka 50 cm
Výška 185 cm

Konstrukce:

- svařovaný ocelový plech lakovaný
komaxitovým lakem

Ostatní:

- větrací otvory
- háček na vnitřní boční straně
- police
- tyč na ramínka s 3 háčky
- výztuha dveří
- platové kluzáky
- systém generálního klíče, cylindrický zámek
- gumové nárazníky proti hluku při zavírání dveří
- barva korpusu - šedá
- barva dvířek - kombinace oranžová a zelená dle požadavku zadavatele

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem


Počet kusů: místnost/počet

S512a						Σ
15						15

Název prvku:

**CH.01 - Šatní skříňka vysoká
- dvojskříňka**

Referenční fotografie:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka 60 cm
Hloubka 50 cm
Výška 150 cm

Konstrukce:

- svařovaný ocelový plech lakovaný
komaxitovým lakem

Ostatní:

- větrací otvory
- háček na vnitřní boční straně
- police
- tyč na ramínka s 3 háčky
- výztuha dveří
- platové kluzáky
- systém generálního klíče, cylindrický zámek
- gumové nárazníky proti hluku při zavírání
dveří
- barva korpusu - šedá
- barva dvířek - kombinace oranžová a žlutá
dle požadavku zadavatele

Poznámka:

- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

S512b						Σ
20						20

Název prvku:

**CH.02 - Šatní skříňka nízká
- dvojskříňka**

Referenční fotografie:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	170 cm
Hloubka	50 cm
Výška	40 cm

Konstrukce:

- konstrukce z ocelových profilů 30x30mm - šedá
- sedací deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky 22 mm s 2 mm ABS hranou - dekor buk

Ostatní:

- rektifikační kluzáky

Poznámka:

- lavice budou umístěny mezi na chodbě mezi šatními skříňkami a stěnou, tedy je nutné přesné doměření a výroba na míru
- rozměr lavice je zvolen tak, aby případná odchylka při doměření nebyla větší než + 4cm
- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem

Počet kusů: místnost/počet

S512a	S512b				Σ
3	3				6

Název prvku:

CH.03 - Lavice dlouhá

Referenční fotografie:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	100 cm
Hloubka	50 cm
Výška	40 cm

Konstrukce:

- konstrukce z ocelových profilů 30x30mm - šedá
- sedací deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky 22 mm s 2 mm ABS hranou - dekor buk

Ostatní:

- rektifikační kluzáky

Poznámka:

- lavice budou umístěny mezi na chodbě mezi šatními skříňkami a stěnou, tedy je nutné přesné doměření a výroba na míru
- rozměr lavice je zvolen tak, aby případná odchylka při doměření nebyla větší než + 4cm
- bude vzorkováno s vybraným dodavatelem


Počet kusů: místnost/počet

S512a	S512b				Σ
3	4				7


Název prvku:

CH.04 - Lavice krátká


Referenční fotografie:



Systém otáčení středových částí:



Rozměry:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	90cm
Hloubka	90 cm
Výška	62 cm

Konstrukce:

- kostra - březové dřevo (30 mm) + kov
- rotační mechanismy
- kluznice - plast, černá barva
- výplň - polyuretanová pěna, polystyren
- otáčení středových částí dle obrázku

Kombinace látek:

- béžová, šedá, oranžová, světle oranžová

Poznámka:

- látky budou vzorkovány s vybraným dodavatelem

Martindale min. 100000

- Čištění vysavačem, vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou

Počet kusů: místnost/počet

S501			Σ
3			3

Název prvku:

**CH.05 - Sestava k sezení
čtvercová**


Referenční fotografie:



Systém otáčení středových částí:



Rozměry:



Specifikace:

Rozměry:

Šířka	109cm
Hloubka	80 cm
Výška	62 cm

Konstrukce:

- kostra - březové dřevo (30 mm) + kov
- rotační mechanismy
- kluznice - plast, černá barva
- výplň - polyuretanová pěna, polystyren
- otáčení v ose horní části

Kombinace látek:

- béžová, šedá, oranžová, světle oranžová

Poznámka:

- látky budou vzorkovány s vybraným dodavatelem

Martindale min.100000



-Čištění vysavačem, vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou

Počet kusů: místnost/počet

S501			Σ
2			2

Název prvku:

CH.06 - Sestava k sezení kruhová

Referenční fotografie:**Rozměry:****Specifikace:****Rozměry:**

Šířka	45 cm
Hloubka	45 cm
Výška	47 cm

Konstrukce:

- kostra: dřevotřískka (18 mm)
- kluznice: plast, černá barva
- výplň: polyuretanová pěna, polystyren

Kombinace látek:

- šedá - 2ks
- červená - 1ks

Poznámka:

- látky budou vzorkovány s vybraným dodavatelem

Martindale min. 100000

- Čištění vysavačem, vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou

Počet kusů: místnost/počet

S501			Σ
3			3

Název prvku:

CH.07 - Tabureť čtvercový

Referenční fotografie:**Rozměry:****Specifikace:****Rozměry:**

Průměr 40 cm

Výška 32 cm

Konstrukce:

- kostra: dřevoříska (18 mm)
- kluznice: plast, černá barva
- výplň: polyuretanová pěna, polystyren

Kombinace látek:

- šedá - 2ks
- červená - 1ks

Poznámka:

- látky budou vzorkovány s vybraným dodavatelem

Martindale min.100000

- Čištění vysavačem, vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou

Počet kusů: místnost/počet

S501			Σ
3			3

Název prvku:**CH.08 - Tabureť kruhový**

Referenční fotografie:




Modul A

Modul B

Modul C

Schéma sestavy:



Specifikace:

Rozměry modul A:

Šířka	61 cm
Hloubka	76 cm
Výška	76 cm
Výška sedu	40 cm

Rozměry modul B:

Šířka	62 cm
Hloubka	75 cm
Výška	40 cm

Rozměry modul C:

Šířka	63 cm
Hloubka	69 cm
Výška	40 cm

Konstrukce:

- masivní dřevěná konstrukce

Ostatní:

- čalounění z polyuretanové pěny tl. 45mm
- kluzáky s rektifikací 0-10mm
- nosnost 120kg/1 místo

Kombinace látek místnost S512a:

- béžová, šedá, světle oranžová

Kombinace látek místnost S512a:

- béžová, šedá, zelená

Poznámka:

- látky budou vzorkovány s vybraným dodavatelem

Martindale min. 100000

- Čištění vysavačem, vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou

Počet kusů: místnost/počet (sestava)

S512a	S512b		Σ
1	1		2

Název prvku:

CH.09 - Modulové sezení

Referenční fotografie:



Specifikace:

Rozměry:

Objem 13 L

Konstrukce:

- plast

Ostatní:

- barva černá

Počet kusů: místnost/počet

do každé místnosti jeden

Σ

14

Název prvku:

X.01 - Koš na odpadky