



LEGENDA:

- venkovní žaluzie
- vodič CYKY-J 3x2.5 - v liště
- vývod 230 V
- zástrčka do zás.
- stávající dvourámeček -zásuvka, IP 20
- stávající jednorámeček -zásuvka, IP 20

OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE; PROUDOVÝ CHRÁNIČ;  
DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
SOUSTAVA: 3 + PE + N AC 50 Hz 400V;TN - S  
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
NORMÁLNÍ AB5; BA1; CA1

			název a místo stavby: <b>MŠ ČÍNSKÁ - ZASTÍNĚNÍ VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI</b> Čínská 33, Praha 6 - Dejvice	
generální projektant a autoři:		investor:	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6, v zast. Sneo a.s.	
Ing. Radek Kryza		část:	<b>TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</b>	
		zodp. p:	Karel Sommer	
		výkres:	<b>Půdorys 1.NP - Pavilon 1</b>	
		stupeň:	<b>DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)</b>	
datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu:	
<b>11/2020</b>	<b>1:100</b>		<b>CIN_DPS_D.1.4_101_00</b>	