



- LEGENDA:
- venkovní žaluzie
 - vodič CYKY-J 3x2.5 - v liště
 - vývod 230 V
 - zástrčka do zás.
 - stávající dvourámeček -zásuvka, IP 20
 - stávající jednorámeček -zásuvka, IP 20

OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE; PROUDOVÝ CHRÁNIČ;
DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
SOUSTAVA: 3 + PE + N AC 50 Hz 400V;TN - S
VNĚJŠÍ VLVIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2
NORMÁLNÍ AB5; BA1; CA1

<div><div>Sibre</div><div>s.r.o.</div></div>			název a místo stavby: MŠ ČÍNSKÁ - ZASTÍNĚNÍ VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI Čínská 33, Praha 6 - Dejvice	
generální projektant a autoři:		investor:	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6, v zast. Sneo a.s.	
Ing. Radek Kryža		část:	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
		zodp. p:	Karel Sommer	
		výkres:	Půdorys 3.NP - Pavilon 1	
		stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu:	
11/2020	1:100		CIN_DPS_D.1.4_103_00	