


Dokumentace je autorským dílem společnosti TeAnau s.r.o., IČ: 01828894. teanau@teanau.cz. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA

PREFABRIKÁT SCH01 – 1ks
VÝKAZ PREFABRIKÁTU

OZNAČENÍ	OBJEM[m3]	HMOTNOST[kg]
SCH01	1,695	4,237

BETON
C30/37–XC1–CI 0.4–Dmax.16–S4

VÝZTUŽ
B500 B
STUPNĚ – NENÍ NUTNÁ
SCHODIŠTOVÁ DESKA:
PODÉLNÁ – Ø12/150
ZAČŮČKOVÁNÍ OZUBU Ø8/100
ROZDĚLOVACÍ Ø8/250
KRYTÍ 20 mm




PREFABRIKÁT SCH02 – 1ks
VÝKAZ PREFABRIKÁTU

OZNAČENÍ	OBJEM[m3]	HMOTNOST[kg]
SCH01	1,766	4,416

BETON
C30/37–XC1–CI 0.4–Dmax.16–S4

VÝZTUŽ
B500 B
STUPNĚ – NENÍ NUTNÁ
SCHODIŠTOVÁ DESKA:
PODÉLNÁ – Ø12/150
ZAČŮČKOVÁNÍ OZUBU Ø8/100
ROZDĚLOVACÍ Ø8/250
KRYTÍ 20 mm




PREFABRIKÁT SCH03 – 1ks
VÝKAZ PREFABRIKÁTU

OZNAČENÍ	OBJEM[m3]	HMOTNOST[kg]
SCH01	1,199	2,998

BETON
C30/37–XC1–CI 0.4–Dmax.16–S4

VÝZTUŽ
B500 B
STUPNĚ – NENÍ NUTNÁ
SCHODIŠTOVÁ DESKA:
PODÉLNÁ – Ø12/150
ZAČŮČKOVÁNÍ OZUBU Ø8/100
ROZDĚLOVACÍ Ø8/250
KRYTÍ 20 mm




PREFABRIKÁT SCH04 – 1ks
VÝKAZ PREFABRIKÁTU

OZNAČENÍ	OBJEM[m3]	HMOTNOST[kg]
SCH01	1,248	3,12

BETON
C30/37–XC1–CI 0.4–Dmax.16–S4

VÝZTUŽ
B500 B
STUPNĚ – NENÍ NUTNÁ
SCHODIŠTOVÁ DESKA:
PODÉLNÁ – Ø12/150
ZAČŮČKOVÁNÍ OZUBU Ø8/100
ROZDĚLOVACÍ Ø8/250
KRYTÍ 20 mm



± 0,000 = 325,370 m.n.m. (PŘÍSTAVBY)

TeAnau s.r.o. Čerčanská 624/8 140 00 Praha 4 IČ: 01828894			název a místo stavby: MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy Libocká 148, 161 00 Praha 6		
generální projektant: Ing. Radek Krýza			investor: Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6		
spoluautoři: Ing. Václav Bendík			část: D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		
datum: 3/2022			zodp. p.: Ing. Jan Tvardík		
měřítko: 1:100			výkres: Prefabrikovaná ramena - výkres tvaru		
paré:			stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
			číslo výkresu: LIB-B_DPS_D.1.2_30_00		

SCHEMA OBJEKTU

SO.03

SO.02

SO.01

