



název a místo stavby:

A ü`@VcW_z`!`W`_cjz`fY_cbgfi`_W`ghzj U`W`j`J`nž
d`ghUj VUj` HΛ i`UcV`Y`h`a`U`Y`g`f`ý`c`m

SO.04

generální projektant a auto i:

investor:

M stská ást Praha 6, s. armády 601/23, Praha 6, v zast. Sneo a.s.

Ing. Radek Krýza

ást:

8`%`%`!`5`F`7`<`H`9`?`H`C`B`7`?`C`G`H`5`J`9`6`B`ã`â`G`H`

spoluauto i:

zodp. p:

Ing. Radek Krýza

Ing. arch. Petr Brzobohatý

výkres:

H`5`6`I`@`5`N`â`A`9`B`7`?`7`<`J`F`C`6`?

Ing. arch. Gabriela Brzobohatá

stupe :

DOKUMENTACE PRO PROVÁD ĚNÍ STAVBY (DPS)

datum:

m ítko:

paré:

03/2022

íslo výkresu:

LIB_DPS_D.1.1_603_00

TABULKA ZÁME NICKÝCH VÝROBK

POZNÁMKA:

- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZM ĚRY OV ĚVAT NA STAVB Ě A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- P ĚD DEMONTÁŽÍ ZÁME NICKÝCH VÝROBK Ě JE POT ĚBA ZAJISTIT ODBORNOU DEMONTÁŽ VŠECH PROSTUPUJÍCÍCH INSTALACÍ (KABELY STA, EKVITERMNÍ IDLA APOD.) PO MONTÁŽI VÝROBK Ě BUDOU INSTALACE ZP ĚTN Ě NAMONTOVÁNY.
- P ĚD ZPRACOVÁNÍM DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM VÝROBKU DO VÝROBY JE NUTNO P ĚDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
- VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU P ĚD ODSOUHLASENÍM VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY GP, INVESTOREM
- SOU ĚÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, UKON ĚOVACÍ PRVKY A NAPOJOVACÍ PRVKY NA KONSTRUKCI.
- SOU ĚÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ PRVKY ZAJIŠ ĚJÍCÍ SPRÁVNOU FUNK ĚNOST VÝROBKU
- TATO DOKUMENTACE NENAHRÁZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.


TABULKA ZÁME NICKÝCH VÝROBK

DETAILY KOTVENÍ ULI NÍ PLOTOVÉ VÝPLN , M1:5



BETON.SLOUPEK:

PLOTOVÉ POLE:



OCEL.SLOUPEK:





TABULKA ZÁME NICKÝCH VÝROBK

OZNAČENÍ	SCHEMA PRVKU A ROZMĚRY [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ			
			Východní pohled - ulice P ední	Západní pohled - ulice Libocká a U Stanice	Jižní pohled - ulice U Kolejí	TOTAL CELKEM
Z1		<p>Popis: <u>VfzbuŮj VnX:</u> - jednok řídá brána složená z obvodového rámu a vertikální a horizontální výplň , vše z ocelových profil .</p> <p>Jedná se p edevším:</p> <ul style="list-style-type: none">- Klapa ka brány- Zámek brány- stav brány- dle pot eby budou upraveny stávající panty <p>Barva šedá, RAL 7011, bude vzorkováno a schváleno GP.</p>	1	-	-	1
			CELKEM			1
Z2		<p>Popis: <u>branka - vstup:</u> VSTUPNÍ BRANKA - m říž složená z obvodového rámu, vertikální a horizontální výplň , vše z ocelové ty oviny.</p> <p>Jedná se p edevším:</p> <ul style="list-style-type: none">- Klapa ka branky- Zámek branky- Stav branky- dle pot eby budou upraveny stávající panty <p>Barva šedá, RAL 7011, bude vzorkováno a schváleno GP.</p>	1	-	-	1
			CELKEM			1



TABULKA ZÁME NICKÝCH VÝROBK

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZM R [mm]	POPIS PRVKU	PO ET PRVK			
Z3		<p>Popis: dc`YnzVfUX† NOVÉ POLE ZÁBRADLÍ - pole je složené z rámu jáckel 50 / 30 / 5 a hranaté svislé ty oviny 10 x 10 á 80mm. Povrchová úprava: žárov zinkováno + nát r. Rám kotven ke sloupk m jáckel 50 / 5, elo sloupk v horní úrovni zaslepeno.</p> <p>Barva šedá, RAL 7011, bude vzorkováno a schváleno GP. Stávající zábradlí bude demontováno a odvezeno na skládku. Nové sloupky budou zabetonovány do p edem vyvrtaných otvor Ø150mm, hl. 600mm provedené jádrovými vrty. Veškeré svary budou zabroušeny, Sou ástí dodávky jsou veškeré kotvící prvky</p>	Východní pohled - ulice P ední	Západní pohled - ulice Libocká a U Stanice	Jižní pohled - ulice U Kolejí	TOTAL CELKEM
			-	-	17	17
			CELKEM			17
Z4		<p>Popis: dc`YnzVfUX† NOVÉ POLE ZÁBRADLÍ - pole je složené z rámu jáckel 50 / 30 / 5 a hranaté svislé ty oviny 10 x 10 á 80mm. Povrchová úprava: žárov zinkováno + nát r. Rám kotven ke sloupk m jáckel 50 / 5, elo sloupk v horní úrovni zaslepeno.</p> <p>Barva šedá, RAL 7011, bude vzorkováno a schváleno GP. Stávající zábradlí bude demontováno a odvezeno na skládku. Nové sloupky budou zabetonovány do p edem vyvrtaných otvor Ø150mm, hl. 600mm provedené jádrovými vrty. Veškeré svary budou zabroušeny, Sou ástí dodávky jsou veškeré kotvící prvky</p>	PO ET PRVK			
			Východní pohled - ulice P ední	Západní pohled - ulice Libocká a U Stanice	Jižní pohled - ulice U Kolejí	TOTAL CELKEM
			7	-	-	7
			CELKEM			7



TABULKA ZÁME NICKÝCH VÝROBK

OZNAČENÍ	SCHEMA PRVKU A ROZMĚRY [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ			
			Východní pohled - ulice P ední	Západní pohled - ulice Libocká a U Stanice	Jižní pohled - ulice U Kolejí	TOTAL CELKEM
Z5		<p>Popis: dc YnzVfUX† NOVÉ POLE ZÁBRADLÍ - pole je složené z rámu jáckel 50 / 30 / 5 a hranaté svislé tyčinky 10 x 10 á 80mm. Povrchová úprava: žárově zinkováno + nátěr. Rám kotven ke sloupkům jáckel 50 / 5, u sloupků v horní úrovni zaslepeno.</p> <p>Barva šedá, RAL 7011, bude vzorkováno a schváleno GP. Stávající zábradlí bude demontováno a odvezeno na skládku. Nové sloupky budou zabetonovány do předem vyvrtaných otvorů Ø150mm, hl. 600mm provedené jádrovými vrty. Veškeré svary budou zabroušeny, Součástí dodávky jsou veškeré kotvicí prvky</p>	-	11	-	11
			CELKEM			11
Z6		<p>Popis: dc YnzVfUX† NOVÉ POLE ZÁBRADLÍ - pole je složené z rámu jáckel 50 / 30 / 5 a hranaté svislé tyčinky 10 x 10 á 80mm. Povrchová úprava: žárově zinkováno + nátěr. Rám kotven ke sloupkům jáckel 50 / 5, u sloupků v horní úrovni zaslepeno.</p> <p>Barva šedá, RAL 7011, bude vzorkováno a schváleno GP. Stávající zábradlí bude demontováno a odvezeno na skládku. Nové sloupky budou zabetonovány do předem vyvrtaných otvorů Ø150mm, hl. 600mm provedené jádrovými vrty. Veškeré svary budou zabroušeny, Součástí dodávky jsou veškeré kotvicí prvky</p>	Východní pohled - ulice P ední	Západní pohled - ulice Libocká a U Stanice	Jižní pohled - ulice U Kolejí	TOTAL CELKEM
			7	-	-	7
			CELKEM			7



TABULKA ZÁME NICKÝCH VÝROBK

OZNAČENÍ	SCHEMA PRVKU A ROZMĚRY [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ			
			Východní pohled - ulice P ední	Západní pohled - ulice Libocká a U Stanice	Jižní pohled - ulice U Kolejí	TOTAL CELKEM
Z7	<p>pole na nároží ul. P ední a ul. U Kolejí</p> 	<p>Popis: <u>dc YnzVfUX†</u> NOVÉ POLE ZÁBRADLÍ - pole je složené z rámu jáckel 50 / 30 / 5 a hranaté svislé tyčinky 10 x 10 a 80mm. Povrchová úprava: žárově zinkováno + nátěr. Rám kotven ke sloupkům jáckel 50 / 5, u sloupků v horní úrovni zaslepeno. Barva šedá, RAL 7011, bude vzorkováno a schváleno GP. Stávající zábradlí bude demontováno a odvezeno na skládku. Nové sloupky budou zabetonovány do předem vyvrtaných otvorů Ø150mm, hl. 600mm provedené jádrovými vrty. Veškeré svary budou zabroušeny, Součástí dodávky jsou veškeré kotvicí prvky</p>	-	-	1	1
			CELKEM			1
Z8	<p>pole na nároží ul. U Kolejí a ul. Libocká</p> 	<p>Popis: <u>dc YnzVfUX†</u> NOVÉ POLE ZÁBRADLÍ - pole je složené z rámu jáckel 50 / 30 / 5 a hranaté svislé tyčinky 10 x 10 a 80mm. Povrchová úprava: žárově zinkováno + nátěr. Rám kotven ke sloupkům jáckel 50 / 5, u sloupků v horní úrovni zaslepeno. Barva šedá, RAL 7011, bude vzorkováno a schváleno GP. Stávající zábradlí bude demontováno a odvezeno na skládku. Nové sloupky budou zabetonovány do předem vyvrtaných otvorů Ø150mm, hl. 600mm provedené jádrovými vrty. Veškeré svary budou zabroušeny, Součástí dodávky jsou veškeré kotvicí prvky</p>	Východní pohled - ulice P ední	Západní pohled - ulice Libocká a U Stanice	Jižní pohled - ulice U Kolejí	TOTAL CELKEM
			-	-	1	1
			CELKEM			1


TABULKA ZÁME NICKÝCH VÝROBK

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZM R [mm]	POPIS PRVKU	PO ET PRVK			
Z9		<p>Popis: dc`YnzVfUX† NOVÉ POLE ZÁBRADLÍ - pole je složené z rámu jáckel 50 / 30 / 5 a hranaté svislé ty oviny 10 x 10 á 80mm. Povrchová úprava: žárov zinkováno + nát r. Rám kotven ke sloupk m jáckel 50 / 5, elo sloupk v horní úrovni zaslepeno.</p> <p>Barva šedá, RAL 7011, bude vzorkováno a schváleno GP. Stávající zábradlí bude demontováno a odvezeno na skládku. Nové sloupky budou zabetonovány do p edem vyvrtaných otvor Ø150mm, hl. 600mm provedené jádrovými vrty. Veškeré svary budou zabroušeny, Sou ástí dodávky jsou veškeré kotvící prvky</p>	Východní pohled - ulice P ední	Západní pohled - ulice Libocká a U Stanice	Jižní pohled - ulice U Kolej	TOTAL CELKEM
			-	9	-	9
			CELKEM			9
Z10		<p>Popis: dc`YnzVfUX† NOVÉ POLE ZÁBRADLÍ - pole je složené z rámu jáckel 50 / 30 / 5 a hranaté svislé ty oviny 10 x 10 á 80mm. Povrchová úprava: žárov zinkováno + nát r. Rám kotven ke sloupk m jáckel 50 / 5, elo sloupk v horní úrovni zaslepeno.</p> <p>Barva šedá, RAL 7011, bude vzorkováno a schváleno GP. Stávající zábradlí bude demontováno a odvezeno na skládku. Nové sloupky budou zabetonovány do p edem vyvrtaných otvor Ø150mm, hl. 600mm provedené jádrovými vrty. Veškeré svary budou zabroušeny, Sou ástí dodávky jsou veškeré kotvící prvky</p>	PO ET PRVK			
			Východní pohled - ulice P ední	Západní pohled - ulice Libocká a U Stanice	Jižní pohled - ulice U Kolej	TOTAL CELKEM
			1	-	-	1
			CELKEM			1

TABULKA ZÁME NICKÝCH VÝROBK

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZM R [mm]	POPIS PRVKU	PO ET PRVK			
Z11		<p>Popis: <u>sloupek:</u> Sloupek jáckel 50 / 5, elo sloupk v horní úrovni zaslepeno.</p> <p>Barva šedá, RAL 7011, bude vzorkováno a schváleno GP. Stávající zábradlí bude demontováno a odvezeno na skládku. Nové sloupky budou zabetonovány do p edem vyvrtaných otvor Ø150mm, hl. 600mm provedené jádrovými vrty. Veškeré svary budou zabroušeny, Sou ástí dodávky jsou veškeré kotvící prvky</p>	Východní pohled - ulice P ední	Západní pohled - ulice Libocká a U Stanice	Jižní pohled - ulice U Kolejí	TOTAL CELKEM
			5	13	18	36
			CELKEM			36
Z12		<p>Popis: <u>sloupek:</u> Sloupek jáckel 50 / 5, elo sloupk v horní úrovni zaslepeno.</p> <p>Barva šedá, RAL 7011, bude vzorkováno a schváleno GP. Stávající zábradlí bude demontováno a odvezeno na skládku. Nové sloupky budou zabetonovány do p edem vyvrtaných otvor Ø150mm, hl. 600mm provedené jádrovými vrty. Veškeré svary budou zabroušeny, Sou ástí dodávky jsou veškeré kotvící prvky</p>	Východní pohled - ulice P ední	Západní pohled - ulice Libocká a U Stanice	Jižní pohled - ulice U Kolejí	TOTAL CELKEM
			-	8	-	8
			CELKEM			8

TABULKA ZÁME NICKÝCH VÝROBK

OZN	SCHEMA PRVKU A ROZM R [mm]	POPIS PRVKU	PO ET PRVK			
			Východní pohled - ulice P ední	Západní pohled - ulice Libocká a U Stanice	Jižní pohled - ulice U Kolej	TOTAL CELKEM
Z13		<p>Popis: <u>sloupek:</u> Sloupek jäckel 50 / 5, elo sloupk v horní úrovni zaslepeno.</p> <p>Barva šedá, RAL 7011, bude vzorkováno a schváleno GP. Stávající zábradlí bude demontováno a odvezeno na skládku. Nové sloupky budou zabetonovány do p edem vyvrtaných otvor Ø150mm, hl. 600mm provedené jádrovými vrty. Veškeré svary budou zabroušeny, Sou ástí dodávky jsou veškeré kotvící prvky</p>	10	-	-	10
			CELKEM			10