



DETAILY POUŽITÝCH PRVKŮ

ZÁSOBNÍK NA KAPESNÍKY

nárys řez vertikální



půdorys




VÝSUVNÁ DESKA/STOLEK se zarážkou - vysouvací, ne vyndavací


nárys řez vertikální



půdorys



SUŠÁK VÝKRESŮ



KOMODA SE ŠUPLÍKY + HORNÍ ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA

MŠ Libocká | 1NP | místnost **A-1.01**

T1-26 + T1-27

Počet:

T1-26 **1x**

T1-27 **1x**

T1-27



T1-26

T1-26 Komoda se šuplíky - 1x

specifikace

popis: komoda s osmi šuplíky pro uložení vest, pláštěnek apd.


T1-27 Horní závěsná skříňka - 1x

specifikace


popis: uzavřená skříňka s výškově nastavitelnými policemi (3x)

T1-26 Komoda se šuplíky - 1x
T1-27 Horní závěsná skříňka - 1x


nárys




řez vertikální




půdorys



řez horizontální prvkem T1-27



řez horizontální prvkem T1-26



STÁVAJÍCÍ VYBAVENÍ ŠATNY + SKLOPNÉ SUŠÁKY

MŠ Libocká | 1NP | místnost **A-1.03**

(T1-32) + T1-33

Počet:

T1-33

3x




T1-33 Sklopné sušáky - 3x

specifikace


popis: sklopné sušáky

T1-33 Sklopné sušáky - 3x

nárys




řez vertikální




bokorys



řez horizontální



půdorys



KNIHOVNA


MŠ Libocká | 1NP | místnost A-1.04

T1-1

Počet:

T1-1 1x

+ prostor pro 4ks T1-24 ve spodní části knihovny (viz výkaz prvku T1-24)




T1-1 Knihovna - 1x

specifikace

popis: otevřená knihovna s výškově nastavitelnými policemi (3ks), výsuvnými rošty pro sušení výkresů formátu A3 a prostorem pro kontejnery (výrobek T1-24)

nárys

bokorys



POSUVNÝ KONTEJNER

MŠ Libocká | 1NP | místnosti A-1.04, A-1.05, A-1.06
T1-24

Počet:

T1-24

10x




T1-24 Posuvný kontejner - 10x specifikace


popis: pojízdný kontejner se třemi policemi

T1-24 Posuvný kontejner - 10x


nárys




řez horizontální




řez vertikální



půdorys




bokorys



POLICE

MŠ Libocká | 1NP | místnosti A-1.04

Počet:
T1-31 3x



T1-31 Police - 3x

specifikace

popis: police umístěné v nice jídelního výtahu, přesná šířka dle niky


systém kotvení polic: na zeď upevněné svislé lišty umožňující výškově variabilní umístění nosníků pro police

referenční výrobek b2bpartner.cz Stojina na nářadí s dvouřadým děrováním (kusy po 500 mm délky) + Nosník polic typu U (hloubka 270 mm)




T1-31 Police - 3x


nárys



bokorys



půdorys



HORNÍ ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA + PULT PRO VÝDEJ JÍDLA + VÝSUVNÝ KONTEJNER PRO VÝDEJ JÍDLA

MŠ Libocká | 1NP | místnost A-1.04

T1-2 + T1-23a + T1-23b

Počet:

T1-2 1x

T1-23a 1x

T1-23b 1x

+ prostor pro 2ks T1-34 ve spodní části (viz výkaz prvku T1-34)



T1-2 Horní závěsná skříňka 1x

specifikace

popis: otevřená skříňka s výškově nastavitelnou policí (1ks)

doplňky:

T1-23a Pult pro výdej jídla 1x

specifikace

popis: pult pro výdej jídla s prostorem na výsuvný uzavíratelný kontejner pro výdej jídla (prvek T1-23b, 1ks), s prostorem pro posuvné kontejnery (prvek T1-34, 2ks), nad pultem obklad z HPL laminátu - RAL 1013

T1-23b Výsuvný uzavíratelný kontejner pro výdej jídla 1x

specifikace

popis: výsuvný uzavíratelný kontejner pro výdej jídla

T1-23a Pult pro výdej jídla - 1x

Technical drawing of a cabinet layout showing dimensions and component labels.

Dimensions:

- Overall width: 2020
- Overall height: 2000
- Top section height: 630
- Middle section height: 690
- Bottom section height: 680
- Bottom section width (left part): 1327
- Bottom section width (right part): 630
- Top section width (left part): 481
- Top section width (middle part): 18
- Top section width (right part): 481
- Bottom section width (left part): 522
- Bottom section width (middle part): 664
- Bottom section width (right part): 659
- Top section width (left part): 21
- Top section width (middle part): 21
- Top section width (right part): 21
- Bottom section width (left part): 18
- Bottom section width (middle part): 18
- Bottom section width (right part): 21

Labels and Notes:

- roh místnosti (room corner)
- obložení dveří (door cladding)
- horní hranu sládit s prvkem T1-1, T1-13 a T1-14 (align top edge with element T1-1, T1-13 and T1-14)
- výškově nastavitelná police (height-adjustable shelf)
- zásuvka (drawer)
- T1-3A
- T1-3B

The technical drawing illustrates a window frame assembly with the following dimensions and features:

- Main Dimensions:**
 - Total height: 630
 - Top section height: 690
 - Bottom section height: 522
 - Overall width: 300
 - Inner width: 290
 - Side thickness: 10
- Internal Spacing and Components:**
 - Top internal gap: 21
 - Middle internal gap: 18
 - Bottom internal gap: 21
 - Bottom internal offset: 119
 - Bottom internal offset: 18
- Labels and Notes:**
 - "pravidelné rozmístění cca po 35 mm": Regular distribution approximately every 35 mm.
 - "zásuvka": Sliding mechanism / sash.

Technical drawing of a rectangular object with dimensions:

- Top horizontal dimension: 300
- Left vertical dimension (top section): 630
- Left vertical dimension (bottom section): 690
- Bottom horizontal dimension: 500
- Left vertical dimension (bottom section): 680


Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and specifications:

- Overall width: 2020
- Overall height: 300
- Top flange thickness: 10
- Web height: 290
- Plate thickness: 21
- Distance from left edge to first hole center: 21
- Distance between hole centers: 481
- Distance from last hole center to right edge: 21
- Hole diameter: 18


A diagram of a rectangular plot. The horizontal side is labeled '200' and the vertical side is labeled '500'. A horizontal line is drawn across the plot, and a vertical line segment of length '300' is marked on the left side, starting from the bottom-left corner and extending upwards to the horizontal line.

T1-23b Výsuvný uzavíratelný kontejner pro výdej jídla 1x


nárys



řez vertikální



řez horizontální



POSUVNÝ KONTEJNER

MŠ Libocká | 1NP | místnost **A-1.04**

T1-34

Počet:

T1-34

2x




T1-34 Posuvný kontejner - 2x specifikace

popis: posuvný kontejner se třemi policemi




T1-34 Posuvný kontejner - 2x


nárys




řez vertikální




bokorys



řez horizontální



půdorys



HORNÍ ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA + PULT PRO PITNÝ REŽIM

MŠ Libocká | 1NP | místnost **A-1.04**

T1-13 + T1-22

Počet:

T1-13 **1x**

T1-22 **1x**

T1-13



T1-22

T1-13 Horní závěsná skříňka (GDPR) - 1x

specifikace

popis: horní závěsná skříňka s výškově nastavitelnou policí (1ks)

T1-22 Pult pro pitný režim - 1x


specifikace

popis: uzavíratelná skříňka s výškově nastavitelnými policemi


T1-13 Horní závěsná skříňka (GDPR) - 1x

T1-22 Pult pro pitný režim - 1x


nárys




řez vertikální




bokorys




řez horizontální prvkem T1-22



řez horizontální prvkem T1-13



půdorys



HORNÍ ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA + SKŘÍŇKA S PRACOVNÍ DESKOU

MŠ Libocká | 1NP | místnost A-1.04

T1-14 + T1-15

Počet:

T1-14 1x

T1-15 1x



T1-14 Horní závěsná skříňka - 1x

specifikace

popis: uzavřená skříňka s výškově nastavitelnými policemi (2ks)

T1-15 Skříňka s pracovní deskou - 1x


specifikace

popis: skříňka s vestavnou myčkou a nerezovým dřezem, pracovní deska z HPL laminátu - RAL 1013, s prostorem pro tříděný odpad - papír, plast, směs, z boční strany zásobník na papírové kapesníky (2ks)


T1-14 Horní závěsná skříňka - 1x

T1-15 Skříňka s pracovní deskou - 1x


nárys




řez vertikální




bokorys




půdorys



řez horizontální prvkem T1-15



řez horizontální prvkem T1-14



*zásobník na kapesníky viz samostatný výkres



profi myčka nádobí - referenční výrobek Classeq D500 - 550x605x830-860 (SxHLxV)



SKŘÍŇ + POSUVNÝ KONTEJNER


MŠ Libocká | 1NP | místnost A-1.05

T1-3 + T1-21

Počet:

T1-3 1x

T1-21 1x



T1-3 Skříň - 1x

specifikace

popis: skříň do L s výškově nastavitelnými policemi, prostorem pro koše na tříděný odpad (papír, plast, směs - 3x vnitřní plastový koš, 3x částečně oplechované víko), prostorem pro výsuvné průhledné boxy, v horní části uzavřená otvíravá police, včetně zrcadla nad umyvadlem, za umyvadlem obklad z HPL laminátu (RAL 1013) a pod umyvadlem prostor pro kontejner (výrobek T1-21, 1ks)

plastové boxy - referenční výrobek - Gratnells Tray (průhledný plast, různé výšky, šířka 312mm)



vnitřek koše na tříděný odpad - referenční výrobek - Náhradní díly a doplňky k odpadkovým košům Koš Plast - 22 l - 204 x 353 x 345 mm





T1-21 Posuvný kontejner - 1x


specifikace

popis: posuvný kontejner se dvěma policemi, se zásobníkem na papírové kapesníky (2ks)

narys



T1-21 Posuvný kontejner - 1x



*zásobník na kapesníky viz samostatný výkres

KOMODA + HORNÍ ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA

MŠ Libocká | 1NP | místnost A-1.05


T1-4 + T1-19

Počet:

T1-4 1x

T1-19 1x

T1-19



T1-4

T1-4 Komoda - 1x

specifikace

popis: otevřená závěsná skříňka s otevřenými výškově nastavitelnými policemi (1ks)

T1-19 Horní závěsná skříňka - 1x

specifikace

popis: otevřená komoda s výškově nastavitelnými policemi (2ks)


T1-4 Komoda - 1x

T1-19 Horní závěsná skříňka - 1x


nárys

řez vertikální


bokorys




řez horizontální prvkem T1-4



řez horizontální prvkem T1-19



půdorys



PÓDIUM + POŘADAČ NA ČASOPISY/KNIHY


MŠ Libocká | 1NP | místnost A-1.05

T1-5 + T1-20

Počet:

T1-5 1x

T1-20 1x



T1-5 Pódium - 1x

specifikace


popis: podium s lavicemi a šuplíky v. 300 mm (šuplíky s otvíráním výklopným do 45°), uložení 6ks lehátek, polštářů a dek, obklad nad lavicí v. 300 mm

T1-20 Pořadač na časopisy/knihy - 1x


specifikace

popis: pořadač pro vystavení knih a časopisů


T1-5 Pódium - 1x
T1-20 Pořadač na časopisy/knihy - 1x
nárys



řez horizontální




řez vertikální



T1-5 Pódium - 1x
T1-20 Pořadač na časopisy/knihy - 1x

půdorys



SKŘÍŇKA


MŠ Libocká | 1NP | místnost A-1.05

T1-6

Počet:

T1-6 1x

+ prostor pro 3ks T1-24 ve spodní části (viz výkaz prvku T1-24)




T1-6 Skříňka - 1x

specifikace


popis: skříňka s prostorem pro kontejnery (výrobek T1-24, 3ks), s výsuvnými deskami/stolky (3ks)

T1-6 Skříňka - 1x


nárys




řez vertikální




bokorys



řez horizontální



půdorys



SKŘÍŇ

MŠ Libocká | 1NP | místnost A-1.05

T1-25

Počet:

T1-25 1x

+ prostor pro 1ks T1-24 ve spodní části (viz výkaz prvku T1-24)




T1-25 Skříň - 1x


specifikace

popis: skříňka s prostorem pro kontejner (prvek T1-24, 1ks)


nárys




bokorys



řez horizontální




pūdorys



KNIHOVNA

MŠ Libocká | 1NP | místnost A-1.06
T1-7

Počet:
T1-7 1x




T1-7 Knihovna - 1x

specifikace


popis: otevřená knihovna s výškově nastavitelnými policemi a výsuvnými rošty pro sušení výkresů (16 výkresů formátu A3)

T1-7 Knihovna - 1x


nárys




řez vertikální




bokorys



řez horizontální



půdorys



KNIHOVNA

MŠ Libocká | 1NP | místnost **A-1.06**

T1-8

Počet:

T1-8 **1x**

+ prostor pro 1ks T1-24 ve spodní části (viz výkaz prvku T1-24)




T1-8 Knihovna - 1x

specifikace


popis: otevřená knihovna s výškově nastavitelnými policemi, výsuvnou deskou/atolkem (1ks) a prostorem pro kontejner (prvek T1-24, 1ks)

T1-8 Knihovna - 1x


nárys




řez vertikální




bokorys



řez horizontální



půdorys



KOMODA


MŠ Libocká | 1NP | místnost **A-1.06**

T1-9

Počet:

T1-9 **1x**

+ prostor pro 1ks T1-24 ve spodní části (viz výkaz prvku T1-24)




T1-9 Komoda - 1x

specifikace


popis: skříňka s výškově nastavitelnými policemi, výsuvnou deskou/stolkem (1ks) a prostorem pro kontejner (prvek T1-24, 1ks)

T1-9 Komoda - 1x


nárys




řez vertikální



řez horizontální



půdorys



VÝTVARNÝ KOUTEK + POSUVNÝ KONTEJNER


MŠ Libocká | 1NP | místnost A-1.06

T1-10 + T1-28

Počet:

T1-10 1x

T1-28 1x



T1-10 Výtvarný koutek - 1x

specifikace




popis: otevřená skříňka s výškově nastavitelnými policemi, prostorem pro tříděný odpad, se zásobníky na papírové kapesníky

T1-28 Posuvný kontejner pod umyvadlo - 1x

specifikace


popis: posuvný kontejner se dvěma policemi

T1-10 Výtvarný koutek - 1x
nárys




bokorys


vřka



řez horizontální ve spodní části




řez horizontální v horní části




*zásobník na kapesníky viz samostatný výkres

T1-28 Posuvný kontejner pod umyvadlo - 1x


nárys




řez vertikální



bokorys



řez horizontální / půdorys



*zásobník na kapesníky viz samostatný výkres

KOUTEK PRO DĚTI


MŠ Libocká | 1NP | místnost A-1.06

T1-11

Počet:

T1-11

1x



T1-11 Koutek pro děti - 1x

specifikace


popis: koutek pro děti s posezením (lavice se šuplíky - vysouvacími boxy), v horní části otevíravá skříň pro uložení 9ks lehátek

vnitřní úprava stěn koutku - bílá magnetická tabule na fixy, 2x tyč na závěsy, vnitřní osvětlení LED páskem

T1-11 Koutek pro děti - 1x

nárys


řez vertikální



*zavírací dvířka skříní musí umožňovat provětrávání vnitřku skříně (odvětrávání skrz horní a spodní hrany dvířek)

T1-11 Koutek pro děti - 1x


řez horizontální



SKŘÍŇ

MŠ Libocká | 1NP | místnost A-1.06
T1-12

Počet:
T1-12 1x



T1-12 Skříň (GDPR) - 1x

specifikace

popis: skříň s policemi do U, v horní části skříň pro uložení 9ks lehátek


systém kotvení polic: na zeď upevněné svislé lišty umožňující výškově variabilní umístění nosníků pro police

referenční výrobek b2bpartner.cz Stojina na nářadí s dvouřadým děrováním (kusy po 500 mm délky) + Nosník polic typu U (hloubka 270 mm)




T1-12 Skříň (GDPR) - 1x

nárys




řez vertikální



*zavírací dvířka skříně musí umožňovat provětrávání vnitřku skříně (odvětrávání skrz horní a spodní hrany dvířek)

T1-12 Skříň (GDPR) - 1x

řez horizontální



STŮL


MŠ Libocká | 1NP | místnost A-1.06

T1-16

Počet:

T1-16

1x



T1-16 Stůl - 1x

specifikace


popis: rostoucí stůl se třemi nastavitelnými úrovněmi, polohovatelnou deskou z překližky, podnož kovová RAL 9016

referenční výrobek: STRICT BRAND HED122F bílá Elektricky výškově nastavitelný kancelářský stůl s nastavitelný úhel




T1-16 Stůl - 1x


nárys




řez vertikální




bokorys



řez horizontální



půdorys



PULT PRO PITNÝ REŽIM

MŠ Libocká | 1NP | místnost **A-1.06**

T1-17


T1-18 + T1-29

Počet:

T1-17 **1x**

T1-18 **1x**

T1-29 **2x**



T1-17 Pult pro pitný režim - 1x

specifikace

popis: pult pro pitný režim, s výškově nastavitelnými policemi, horní deska přechází v parapetní desku

T1-18 Výdejní pult - 1x

specifikace


popis: výdejní pult s integrovaným pultem pro pitný režim (T1-17), prostor pro posuvné boxy pro výdej jídla (prvek T1-29, 2ks), horní deska přechází v parapetní desku

T1-29 Posuvný kontejner pro výdej jídla - 2x


specifikace

T1-17 Pult pro pitný režim - 1x


nárys




řez vertikální prvkem T1-18




řez vertikální prvkem T1-17



řez horizontální




půdorys




T1-29 Posuvný kontejner pro výdej jídla - 2x


nárys



řez vertikální



řez horizontální



SKŘÍŇKA

MŠ Libocká | 1NP | místnost **A-1.07**

T1-36

Počet:

T1-36

1x




T1-36 Skříňka - 1x

specifikace


popis: vestavěná skříňka nad geberitem, otevírává, s výškově nastavitelnými policemi

T1-36 Skříňka - 1x


nárys



řez vertikální




řez horizontální



POLICE

MŠ Libocká | 1NP | místnost A-1.09
T1-35

Počet:
T1-35 5x



T1-35 Police - 5x

specifikace

popis: police nad výlevkou, výškově nastavitelné


systém kotvení polic: na zeď upevněné svislé lišty umožňující výškově variabilní umístění nosníků pro police

referenční výrobek b2bpartner.cz Stojina na nářadí s dvouřadým děrováním (kusy po 500 mm délky) + Nosník polic typu U (hloubka 370 mm)




T1-35 Police - 5x


nárys



bokorys



půdorys



POLICE A HÁČKY DO UMÝVÁRNY

MŠ Libocká | 1NP | místnost A-1.08

T1-37

Počet:

T1-37

1x

T1-37 Police a háčky do umývárny - 1x

specifikace

popis: sestava polic s otvory pro kelímky na zubní kartáčky a háčků k pověšení pláštěnek

plastový kelímek - ref.výr. Kelímek na zubní kartáček (bejnamin.cz) Rozměry: výška 8,7 cm
průměr hrdla 7,7 cm, průměr dna 5,3 cm




háček - ref.výr. Dvojháček Hansgrohe AddStoris matná bílá 41755700




T1-37 Police a háčky do umývárny - 1x

nárys



půdorys



PARAPETY

MŠ Libocká | 1NP
T1-38a,T1-39,T1-40,T1-41

Počet:	
T1-38a(parapet okna F2a/F2b)	5x
T1-39 (parapet okna F3)	1x
T1-40 (parapet okna F6)	1x
T1-41 (parapet okna F7a/F7b)	2x

popis: dřevěný parapet okna, dle reálných rozměrů

PARAPET S KRYTEM RADIÁTORU

MŠ Libocká | 1NP
T1-38b


Počet:
T1-38b(parapet okna F2a/F2b) **2x**

popis: dřevěný parapet okna s krytem radiátoru, dle reálných rozměrů


kryt radiátoru umístěného v nice pod oknem - deska z březové překližky tl. 18mm kotvená ocelovými kotvami, zhora překrytá deskou parapetu perforovanou nad tělesem radiátoru

T1-38b Parapet s krytem radiátoru - 2x


nárys




řez vertikální



řez horizontální



půdorys



PRÁH DVEŘÍ

MŠ Libocká | 1NP

T1-43

Počet:

T1-43

1x

popis: dřevěný práh dveří D3, dle reálných rozměrů

DRŽÁK NA PASTELKY


MŠ Libocká | 1NP | místnost A-1.06

T1-44

Počet:

T1-44

1x



T1-44 Držák na pastelky - 1x

specifikace


popis: závěsný systém na plastové kelímky (dimenzovat dle finálně vybraného typu kelímku)

plastový kelímek - referenční výrobek: Ikea SUNNERSTA nádoba (možno kombinovat s policemi/háčky ze stejné série)




T1-44 Držák na pastelky - 1x


nárys



řez vertikální



půdorys



DRŽÁK NA PASTELKY


MŠ Libocká | 1NP | místnost A-1.04

T1-45

Počet:

T1-45

1x



T1-45 Držák na pastelky - 1x

specifikace


popis: závěsný systém na plastové kelímky (dimenzovat dle finálně vybraného typu kelímku)

plastový kelímek - referenční výrobek: Ikea SUNNERSTA nádoba (možno kombinovat s policemi/háčky ze stejné série)




T1-45 Držák na pastelky - 1x


nárys



řez vertikální



půdorys



DŘEVĚNÝ OKENNÍ OBKLAD

MŠ Libocká | 1NP

T1-100, T1-101, T1-102, T1-103, T1-104


Počet:

T1-100	1x
T1-101	1x
T1-102	1x
T1-103	1x
T1-104	1x

popis: dřevěný obklad okna, dle reálných rozměrů


T1-100 DŘEVĚNÝ OKENNÍ OBKLAD

nárys




T1-101 DŘEVĚNÝ OKENNÍ OBKLAD

nárys




T1-102 DŘEVĚNÝ OKENNÍ OBKLAD

nárys



T1-103 DŘEVĚNÝ OKENNÍ OBKLAD

nárys



T1-104 DŘEVĚNÝ OKENNÍ OBKLAD

nárys

