



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODBOR VÝSTAVBY

Toto Rozhodnutí nabylo
právní moci dne 30.6.2021
za ÚMC Praha 6 Janoušková
V Praze dne 14.7.2021

Č.J.: MCP6 208522/2021
SPIS. ZN.: SZ MCP6 459505/2020/OV/MK
Značka: P-1281/180/Vokovice
Vyřizuje: Ing. Lubica Majkusová
Kontaktní spojení: 220 189 440 / lmajkusova@praha6.cz
Referentské č.:218/20
Příloha: ověřená dokumentace (vlastník po nabytí právní moci)

V Praze dne: - 4 -05- 2021

ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu dne 30.11.2020 předložila

PREDistribuce, a.s., IČO 27376516, Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov,
kterou zastupuje

Ing. Jiří Kroupa, IČO 49306812, Poděbradova 3213, 272 01 Kladno 1

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 180 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

p o v o l u j e

odstranění stavby

Distribuční transformační stanice TS 4893 PREDistribuce, a.s., 22/0,4 kV, 2x400 kVA
Praha, Vokovice, ulice Vokovická

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1281/180 v katastrálním území Vokovice.

Účel stavby:

- Demolice distribuční transformační stanice TS 4893 společnosti PREDistribuce, a.s., 22/0,4 kV, 2x400kVA.

II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:

1. Stavba bude odstraněna podle dokumentace bouracích prací z 07/2020, kterou vyhotovil Ing. Jiří Kroupa ověřené v řízení o odstranění stavby, která bude předána vlastníkovu po právní moci rozhodnutí.
2. Stavba bude odstraněna ve lhůtě 2 měsíců a v časové vazbě na výstavbu nové kompaktní distribuční trafostanice Betonbau UF 3054, po provedení přeložek kabelů 22 kV a 1 kV za účelem odpojení stávající (rušené) TS 4893 z kabelové sítě 22 kV a 1 kV a zapojení nové TS Betonbau do distribuční sítě 22 kV a 1 kV PREDistribuce, a. s. (Nová TS Betonbau UF 3054 včetně kabelových rozvodů byla umístěna rozhodnutím o umístění stavby č. j. MCP6 088534/2020, spis. zn. SZ MCP6 475406/2019/OV/MK ze dne 23.4.2020 s nabytím právní moci 1.6.2020).

3. Odstranění stavby rušené TS 4893 bude provedeno v koordinaci s rekonstrukcí areálu mateřské školky Vokovická. Kompletní odstranění stavby se předpokládá ve lhůtě do 4 týdnů od zahájení demolice.
4. Odstranění stavby provede k tomu oprávněná právnická nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů. Jméno a adresu této osoby vč. výpisu z obchodního rejstříku doručí vlastník stavby stavebnímu úřadu nejpozději 7 dní před zahájením prací.
5. Po odstranění všech stavebních konstrukcí objektu trafostanice budou odebrány vzorky v prostoru pod trafokobkami (ze základové konstrukce a dna kabelových kanálů) a budou provedeny rozborů zaměřené na ukazatel znečištění ropné uhlovodíky $C_{10}-C_{40}$. Definitivní úprava prostoru (zasypání základových konstrukcí) je možná až po obdržení výsledků rozborů, kdy hodnoty ukazatele znečištění ropné uhlovodíky $C_{10}-C_{40}$ nepřesáhnou 500mg/kg sušiny. V případě překročení limitu bude nutné provést širší vzorkování základů a v případě pozitivních výsledků základy odstranit. Následně bude provedeno vzorkování zemin v prostoru pod základy. V případě překročení hodnoty ukazatele znečištění ropné uhlovodíky $C_{10}-C_{40}$ 500mg/kg sušiny bude při vzorkování postupováno dle čl. 8 Metodického pokynu MŽP „Indikátory znečištění“ uveřejněného ve Věstníku MŽP č. 1/2014. Budou provedeny odběry zemin přírodního pozadí na lokalitě a v případě prokazatelného překročení úrovně přírodního pozadí musí být navrženy sanační práce, které určí rozsah znečištění a následně rozsah prací vedoucích k likvidaci znečištění a dosažení výše uvedeného limitu.
6. Pokud budou navrženy sanační práce tento návrh, bude předložen vodoprávnímu úřadu k připomínkám. Výsledky rozborů stavební konstrukce základů, popř. následně zemin, a popř. závěrečná zpráva o provedení sanačních prací (zpráva bude obsahovat výsledky rozborů zemin ze dna po ukončení sanace), budou předloženy vodoprávnímu úřadu OCP MHMP a stavebnímu úřadu. Návrh sanace a zpráva o sanaci musí být zpracována odborně způsobilou osobou pro sanační práce.
7. V průběhu bouracích prací nesmí být poškozena samostatná rozvodná skříň veřejného osvětlení u jižní fasády transformační stanice. Stavebník je povinen zajistit jeho ochranu a bezpečné užívání tohoto objektu po dobu bouracích prací.
8. Zařízení staveniště a demoliční zábor budou umístěny na ploše pozemku trafostanice. Případné další dočasné zábory komunikace budou projednány minimálně 4 týdny před započatím stavebních prací.
9. Případná dopravní omezení související s odstraňováním stavby je nutno v dostatečném předstihu projednat s Policií ČR a příslušným SSÚ.
10. Demoliční práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k přerušování dopravního i pěšího provozu v bezprostředním okolí staveniště a k narušení plynulosti provozu na komunikaci Vokovická. Případná omezení provozu vozidel nebo chodců musí být krátkodobá, je nutno zachovat přístup k objektům, vjezd dopravní obsluhy, průjezd a příjezd vozidel IZS musí být umožněn vždy.
11. Po celou dobu odstraňování stavby bude investor zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených demoliční činností. Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů.
12. Při manipulaci staveništních vozidel musí být zachován bezpečný průchod pěších (min. 1,50m), musí být dodržena stanovená tonáž vozidel, vozidla nesmí pojíždět chodníky ani zeleň, obdobně tak nesmí být vozidla na uvedených plochách odstavována.
13. Demolice v žádném případě nesmí poškodit nový povrch nároží komunikace Vokovická (stávající sjezd přes pozemek parc. č. 1281/260 v k. ú. Vokovice připojený na místní komunikaci Vokovická), která je momentálně v záruční lhůtě do 01/2024.
14. V případě narušení povrchu vozovky komunikace Vokovická je nutno neprodleně uvést do stavu dle požadavků majetkového správce (TSK hl. m. Prahy, a.s.)
15. V případě narušení povrchu vozovky komunikační plochy na pozemku parc. č. 1281/260 v k. ú. Vokovice je nutno neprodleně uvést do stavu dle požadavků majetkového správce (Městská část Praha 6).
16. Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou sutí nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace.
17. Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadu.
18. Stavebník bude aplikovat vhodná opatření k omezení prašnosti ze stavební činnosti a ze stavebních strojů.

19. Demoliční a stavební práce budou organizačně a technologicky zajišťovány tak, aby hluk ze stavební činnosti nepřekročil v chráněném venkovním prostoru staveb hygienický limit $L_{Aeq,5} = 65$ dB pro dobu 7-21 hodin.
20. Po odstranění stavby bude pozemek upraven za účelem dalšího využití plochy pro parkování osobních automobilů (nová parkovací plocha je součástí územního rozhodnutí vydaného Odborem výstavby ÚMČ Praha 6, č. j. MCP6 385958/2019, spis. zn. SZ MCP6 249472/2019/OV/Kot ze dne 30.10.2019) pro zřízení „MŠ Vokovická“. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo i nadále zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod.
21. Po ukončení demolice oznámí stavebník tuto skutečnost dle ust. § 131a stavebního zákona stavebnímu úřadu a požádá o provedení kontrolní prohlídky za účelem kontroly splnění podmínek, které vyplynuly při řízení o odstranění stavby a z vyjádření dotčených orgánů. Při kontrolní prohlídce budou rovněž předloženy doklady o uložení stavebního odpadu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov

Odůvodnění:

Dne 30.11. 2019 ohlásil vlastník stavby záměr odstranit stavbu v rozsahu výroku tohoto rozhodnutí. Stavební úřad podle § 128 odst. 4 stavebního zákona následně vydal dne 22.1. 2021 pod č. j. MCP6 030630/2021 usnesení, ve kterém rozhodl, že ohlášený záměr odstranit stavbu projedná v řízení. Důvodem pro projednání odstranění výše uvedené stavby v řízení byla skutečnost, že pro odstranění předmětné trafostanice je nutné stanovit podmínky pro provedení odstranění této stavby.

Stavební úřad následně opatřením ze dne 25.1. 2021 oznámil zahájení řízení o odstranění stavby známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Jelikož se jednomu účastníkovi nepodařilo prokazatelně doručit oznámení o zahájení řízení, bylo mu oznámeno veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce (25.3.2021 – 12.4.2021).

Okruh účastníků stavební úřad stanovil na základě aktuálního výpisu z katastru nemovitostí – účastník řízení v souladu s § 27 odst. 1 zákona č. 500/2006 Sb. (správní řád) je vlastník stavby a pozemku dotčeného demolicí PREdistribuce, a.s. (parc. č. 1281/180, k. ú. Vokovice), a dále vlastníci staveb a pozemků přímo sousedících s odstraňovaným objektem v souladu s § 27 odst. 2. správního řádu, kteří mohou být rozhodnutím přímo dotčeni ve svých právech tj. Václav Caithaml, Vokovická č. p. 81/7, 160 00 Praha 6 – Vokovice (vlastník sousedního pozemku parc. č. 574, k. ú. Vokovice), William Morea Crossan, Vilémovská č. p. 1476/33, 160 00 Praha 6 – Dejvice, Adrianne Hale Crossan, Vokovická č. p. 132/9, 160 00 Praha 6 – Vokovice (spoluvlastníci sousedního pozemku parc. č. 576, k. ú. Vokovice), Ing. Jan Peršín, Bohdalov č.p. 277, 592 13 Bohdalov, Jiří Peršín, Vondroušova č.p.1207/52, 163 00 Praha 6 – Řepy (spoluvlastníci sousedního pozemku parc. č. 578, k. ú. Vokovice), Růžena Vondříčková, Vokovická č.p. 87/13, 160 00 Praha 6 (vlastník sousedního pozemku parc.č. 580, k. ú. Vokovice), Hlavní město Praha, zast. odborem evidence majetku MHMP (vlastník přilehlé komunikace Vokovická – parc.č. 1340/2, k. ú. Vokovice), Odbor správy majetku ÚMČ Praha 6 (vlastník sousedních pozemků parc. č. 1281/255, 1281/258, 1281/260, 1281/282, 1281/351, k. ú. Vokovice).

Žádost byla doložena těmito přílohami, doklady a stanovisky dotčených orgánů:

- vlastnictví TS bylo ověřeno v registru ČÚZK
- plnou mocí ve prospěch Ing. Jiří Kroupa, IČO 49306812, Poděbradova 3213, 272 01 Kladno ze dne 10.3.2020
- demoličním projektem k odstranění stavby z 07/2020, Ing. Jiří Kroupa
- vyjádření INV MHMP ze dne 22.9.2020, č. j. MHMP 1443038/2020, INV/04/1117/2020
- závazná stanoviska a vyjádření OCP MHMP ze dne 15.9. 2020, č. j. MHMP 1412531/2020
- sdělení OPP MHMP ze dne 19.8.2020, č. j. MHMP 1275264/2020
- závazné stanovisko BEZ MHMP ze dne 10.9.2020, č. j. MHMP 1385438/2020
- závazná stanoviska a vyjádření ODŽP ÚMČ Praha 6 ze dne 2020-11-09, č. j. MCP6 270245/2020
- vyjádření DP hl. m. Prahy, a.s., Svodná komise ze dne 25.8.2020, zn. 100630/34Z1354/1323
- sdělení HZS hl. m. Prahy (na úseku požární ochrany) ze dne 31.8.2020, zn. HSAA-11860-2/2020

- sdělení HZS hl. m. Prahy (na úseku ochrany obyvatelstva) ze dne 7.9.2020, zn. HSAA-11860-3/2020
- závazné stanovisko HS hl. m. Prahy ze dne 3.9.2020, č. j. HSHMP 50232/2020

Závazná stanoviska dotčených orgánů byla shledána dostatečně konkrétní, zdůvodnění jsou obsahově přesvědčivá. Stavební úřad je těmito závaznými stanovisky vázán. Vyjádření správců/provozovatelů sítí nebylo požadováno, neboť sítě nacházející se v místě stavby budou vytyčeny v rámci přeložek sítí žadatele a tyto přeložky sítí byly zahrnuty do územního rozhodnutí vydaného Odborem výstavby ÚMČ Praha 6, č. j. MCP6 088534/2020, spis. zn. SZ MCP6 475406/2019/OV/MK ze dne 23.4.2020.

Popis stavby:

Jedná se o stavbu technického vybavení – zděný objekt transformační stanice TS 4896, 22/0,4 o rozměrech 9,750 x 8,025 m a výšce 4,54 m. Trafostanice je samostatně stojící přízemní objekt s plochou střechou dispozičně rozdělený na dvě samostatné místnosti a to společná rozvodna VN a NN a místnost s transformátory. Společná rozvodna VN a NN má jeden vstup z venkovního prostoru. Místnost s transformátory VN/NN je rozdělena protipožárními příčkami na tři samostatná stanoviště se dvěma vstupy z venkovního prostoru (průchozí místnost). V této místnosti jsou osazeny a provozovány dva olejové transformátory každý o jmenovitém výkonu 400kVA. Obvodové stěny jsou z prostého betonu, příčky ze železobetonu a CDM a v objektu jsou kabelové kanály. Zastřešení je provedeno hydroizolační krytinou, pod kterou je betonová a cementová vrstva a stropní konstrukce z PZD panelů.

V roce 1999 byla provedena obnova (výměna) vnitřní technologie objektu za modernější vystrojení a současně byly provedeny i sanační práce původních prostor. V současnosti se dle projektové dokumentace žádné škodlivé látky v daném objektu nepředpokládají.

Způsob provedení bouracích prací:

Odstraňovaná stavba je jednoduchého charakteru a demolice není členěná na etapy. Stavba bude odstraněna dodavatelsky. Před zahájením demolice bude objekt bezpečně odpojen od všech distribučních kabelových sítí VN 22kV a NN 1kV. Před zahájením demolice bude zabezpečena stávající přilehlá rozvodná skříň VO tak, aby během prací nedošlo k jejímu poškození. Demolice bude prováděna tak, že nejdříve budou na objektu demontovány všechny vnější prvky na střeše a fasádě, především systém hromosvodu, okapy a dešťové svody. Demolice bude pokračovat na vnitřním odstrojení objektu. Prvky elektro vystrojení budou demontovány dle postupu stanoveného samostatnou částí projektové dokumentace (elektro). Potom bude následovat demontáž veškerého vnitřního vybavení (běžná kabeláž, svítidla, vypínače, konstrukce, lávky, veškeré podpůrné konstrukce, instalační lávky apod.). Po kompletním odstrojení vnitřního vybavení, bude započato s postupnou demontáží jednotlivých stavebních konstrukcí od shora dolů. Přesný technologický postup demontáže bude stanoven zhotovitelem stavby v závislosti na dostupné bourací mechanizaci a zvolené technologii před zahájením bouracích prací. Před započatím bouracích prací budou stanoveny Odborem dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6 přepravní trasy pro odvoz demoliční sutě. Před samotným záhozem základové desky je nutno provést rozbory na ukazatel znečištění ropné uhlovodíky dle podmínky č. 6, 7 výrokové části tohoto rozhodnutí.

Odstraněním stavby se odtokové poměry v místě nezhorší, naopak, místo stavby může v budoucnu vzniknout propustnější plocha pro vsakování.

Na místě bouraného objektu, po dosažení požadovaných limitů znečištění bude vzniklá jáma následně vyložena geotextilií min. 300g/m² a opětovně postupně zasypávaná a hutněna inertním materiálem – šterkodrtí různých frakcí, aby vznikl vhodný podklad pro pojezd automobily. Vrstva šterků skončí cca 10-15 cm pod úroveň okolní vozovky a bude následovat osazení provizorní zatravnovací betonové dlažby pro pojezd osobními automobily nebo silničním betonových panelů.

Na předmětnou demolici trafostanice bude následovat investiční záměr s přilehlou MŠ Vokovická, jehož součástí bude posléze i realizace nových parkovacích ploch na místě odstraněné trafostanice, které byly umístěny územním rozhodnutím č. j. MCP6 088534/2020, spis. zn. SZ MCP6 475406/2019/OV/MK ze dne 23.4.2020.

Pozemek parc. č. 1281/180 v k. ú. Vokovice je v současné době v majetku PREdistribuce, a.s. po odstranění stavby trafostanice TS 4893 bude pozemek směnnou smlouvou převeden na Odbor správy majetku ÚMČ Praha 6.

Průběh demoličních prací nevyžaduje kácení zeleně na pozemku investora. Pouze zeleň nacházející se v blízkosti odstraňované stavby bude dostatečně chráněná.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podmínky č. 5, 6 vycházejí ze závazného stanoviska OCP MHMP ze dne 15.9.2020, č. j. MHMP 1412531/2020, podmínky 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, vycházejí ze stanoviska ODŽP ÚMČ Praha ze dne 9.11. 2020, č. j. MCP6 270245/2020, podmínka č. 19 vychází ze závazného stanoviska HS hl. m. Prahy ze dne 3.9.2020, č. j. HSHMP 50232/2020.

Projektová dokumentace byla zpracována v 07/2020 a byla tedy posuzována dle Nařízení vlády č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze (pražské stavební předpisy) - § 1 odst. 4, § 43 odst. 1. Jsou splněny základní zásady a požadavky týkající se neporušení stability, zajištění nadměrného neobtěžování okolí hlukem a prachem, provádění dle stanoveného technologického postupu, odstranění odpadového materiálu.

Bouraný objekt nemá výraznou architektonickou ani památkovou hodnotu, a proto je jeho demolice možná.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal záměr odstranit stavbu a předložené poklady, projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že odstraněním předmětné stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Hlavní město Praha, zast. odborem evidence majetku MHMP, OSM ÚMČ Praha 6, Václav Caithaml, William Morea Crossan, Adrianne Hale Crossan, Ing. Jan Peršín, Jiří Peršín, Růžena Vondříčková

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění:

- Při odstraňování stavby je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu osob na staveništi, zejména dbát na dodržení požadavků zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Stavební práce včetně manipulace se suti musí být prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem. Zejména je nutno dbát na ochranu proti hluku podle nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších změn a doplňků.
- Odpadní hmoty při provádění stavby budou průběžně odstraňovány a likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při nakládání se stavebním odpadem je nutno postupovat podle vyhlášky č. 21/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl. města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).
- V průběhu odstraňování stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
- Řešení náhrady případných škod způsobených stavební činností podle tohoto rozhodnutí na sousedních nemovitostech bude řešeno občanskoprávní cestou.
- V dostatečném předstihu před zahájením demoličních prací budou projednány přepravní trasy odvozu suti se správcem komunikace. Doklad o tomto projednání bude předložen stavebnímu úřadu.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Za správnost vyhotovení:



v.r. ing. Petr Malotin
Vedoucí odboru výstavby

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 12 ve výši 500 Kč byl zaplacen 28.4.2021.

Obdrží:

navrhovatel (dodejky):

1. Ing. Jiří Kroupa, Poděbradova č.p. 3213, 272 01 Kladno 1

účastníci řízení (dodejky):

2. Odbor evidence majetku MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP
3. OSM ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč
4. Václav Caithaml, Vokovická č.p. 81/7, 160 00 Praha 6-Vokovice
5. William Morea Crossan, Vilímovská č.p. 1476/33, Dejvice, 160 00 Praha 6
6. Adrianne Hale Crossan, Vokovická č.p. 132/9, 160 00 Praha 6-Vokovice
7. Ing. Jan Peršín, Bohdalov č.p. 277, 592 13 Bohdalov
8. Jiří Peršín, Vondroušova č.p. 1207/52, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
9. Růžena Vondříčková, Vokovická č.p. 87/13, 160 00 Praha 6-Vokovice

dotčené orgány:

10. Odbor ochrany prostředí MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP
11. Odbor bezpečnosti MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP
12. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč
13. Hygienická stanice hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i

na vědomí:

14. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
15. OÚR ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč
16. Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, evidence UR, pí. Faktorová, IDDS: c2zmahu
17. Ing. Hana Berková
18. Ing. Petr Malotin
19. MAGISTRÁT HL. MĚSTA PRAHY, podatelna - za odbory MHMP uvedené v rozdělovníku, IDDS: 48ia97h