



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

VÁŠ DOPIS č.j.: 0319 / P6 / MS-Vokovicka
ZE DNE: 2019-04-02
NAŠE č.j.: MCP6 132414/2019
MCP6 132452/2019
AVE ELEKTRO – Jelínek s. r. o.
Ing. Vladislav Kučera
Na Radosti 322/17
150 21 Praha – Zličín

VYŘIZUJE: Ing. Magdaléna Marková
TELEFON: 220 189 364
E-MAIL: mmarkova@praha6.cz

DATUM: 2019-07-03

Závazná stanoviska a vyjádření odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 6 k záměru:

Identifikační údaje :
Název stavby : „Přeložka distribuční transformační stanice TS 4893 z důvodu výstavby MŠ Vokovická, Výstavba nové distribuční trafostanice (dTS) TS Betonbau UF 3054, Pokládka nových kabelů 22 kV a 1 kV pro připojení nové dTS“
Místo stavby : ul. K Červenému vrchu a Vokovická, parc. č. 1281/255, 1281/257, 1281/259, 1281/260, 1281/282, 1281/351, 1281/403, 1281/404 a 1340/2, kat. území Vokovice, Praha 6
Stavebník : PREdistribuce, a. s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Zpracovatel PD : Jiří Kroupa (ČKA 0009402), IČ: 49306812, Poděbradova 3213, 272 01 Kladno, a Ing. Vladislav Kučera, AVE ELEKTRO – Jelínek s. r. o., IČ: 27376516, Na Radosti 322/17, 155 21 Praha - Zličín
Stupeň a datum : územní řízení;
zpracování PD 02/2019

Předložená projektová dokumentace řeší stavební záměr s názvem „Přeložka distribuční transformační stanice TS 4893 z důvodu výstavby MŠ Vokovická, Výstavba nové distribuční trafostanice (dTS) TS Betonbau UF 3054, Pokládka nových kabelů 22 kV a 1 kV pro připojení nové dTS“, který je prezentován dokumentací pro územní řízení, jejímiž zpracovateli jsou pan Jiří Kroupa, IČ: 49306812, Poděbradova 3213, 272 01 Kladno, a Ing. Vladislav Kučera, AVE ELEKTRO – Jelínek s. r. o., IČ: 27376516, Na Radosti 322/17, 155 21 Praha - Zličín, a která byla zpracována k termínu 02/2019.

Jedná se o přeložku distribuční trafostanice a pokládku nových kabelů nízkého a vysokého napětí včetně nových kabelových skříní a pilířků nové přípojkové skříně a nového odběrného místa a zapínacího bodu veřejného osvětlení. Záměr je vyvolán výstavbou nové mateřské školy (MŠ Vokovická). Nové kabely budou uloženy jak do stávající, tak do nové kabelové trasy. Celková délka výkopů je předpokládána 374,00 m, přičemž budou prováděny převážně v chodnících v ulicích K Červenému vrchu a Vokovická.

Odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 6 vydává pro účely územního řízení ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), z hlediska dopravy a ochrany složek životního prostředí následující **závazná stanoviska a vyjádření** dotčeného orgánu podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“):

1. Z hlediska dopravního v intencích zájmů silničního správního úřadu (SSÚ), příslušného podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“):

(vyřizuje: Ing. Markéta Rusnioková /linka 321/ mrusniokova@praha6.cz)

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23
160 52 PRAHA 6

Tel. ústředna: 220 189 111
E-podatelna: podatelna@praha6.cz
http://www.praha6.cz

IČ: 000 63 703
DIČ: CZ00063703
DS: bmbzv7c

Úřad městské části Praha 6 posoudil výše identifikovanou dokumentaci a jako příslušný silniční správní úřad vydává toto závazné stanovisko, které představuje podmíněný souhlas za splnění následujících podmínek:

- a) V rámci územního řízení předloží investor povolení silničního správního úřadu k uložení nových sítí do silničního pozemku komunikací K Červenému vrchu, Vokovická, ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích; podmínkou vydání povolení je předchozí souhlas správce dotčené komunikace;
- b) vzhledem k tomu, že stavbou zasažené úseky komunikací, konkrétně nároží komunikace Vokovická (při účelové komunikaci na pozemcích p.č. 1281/260, 1281/258 v k.ú. Vokovice), křižovatkový úsek komunikací K červenému vrchu, Vokovická (chodníky a vozovky), a chodník komunikace K Červenému vrchu (přiléhající k objektu na adrese K Červenému vrchu č.p. 678/1), jsou momentálně v záruční lhůtě (23.01.2024, 04.12.2022, 01.06.2021), není v současné době možné do povrchu komunikací vstupovat pokládkou inž. sítí; z tohoto důvodu je realizace stavebního záměru možná buď po uplynutí záruční doby komunikace, nebo na základě podmínek, stanovených správcem komunikace a příslušným SSÚ;
- c) rozsah a způsob obnovy povrchů chodníků místních komunikací K Červenému vrchu a Vokovická, narušených stavbou, projedná investor v předstihu se správcem dotčené komunikace (zast. TSK hlavního města Prahy, a.s., Oblastní správa Severozápad) a Odborem dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6; stavební činnost na dotčené MK II. třídy Vokovická s provozem BUS MHD je nutno z časového hlediska minimalizovat;
- d) přechod kabelů inženýrské sítě přes stávající vozovky místních komunikací K Červenému vrchu a Vokovická budou provedeny dle požadavku majetkového správce (zast. TSK hlavního města Prahy, a.s., Oblastní správa Severozápad) a příslušného silničního správního úřadu; přechody kabelů inženýrské sítě přes stávající vozovku místní komunikace II. třídy Vokovická bude rovněž proveden překopem z důvodu založení nových obetonovaných PVC chrániček do stávající a nové kabelové trasy jako náhrada za chráničky stávající, betonové, v mnoha případech poškozené nebo zanesené, a položení nových; provedení překopu přes vozovku místní komunikace II. třídy Vokovická musí být provedeno bez omezení silničního provozu;
- e) harmonogram stavby (DIO) bude sestaven tak, aby po dobu stavby nebyl znemožněn pohotovostní příjezd a přístup k okolním nemovitostem;
- f) v případě poškození nebo znečištění komunikací a komunikační zeleně, je investor povinen (ve smyslu § 28 zákona o pozemních komunikacích) uhradit správci náklady, spojené s odstraněním závad;
- g) v případě, že stavbou dochází k likvidaci stávajícího dopravního značení (svislého i vodorovného), je nezbytné postup předem projednat s TSK hlavního města Prahy, Odbor dopravního značení);
- h) realizaci stavby je nezbytné koordinovat se záměry dalších investorů v dotčeném úseku komunikace;
- i) investor bude zajišťovat čistotu komunikací v úsecích, dotčených stavbou, včetně čištění staveništních vozidel a mechanismů.

Odůvodnění:

Jedná se o přeložku distribuční trafostanice a pokládku nových kabelů nízkého a vysokého napětí včetně nových kabelových skříní a pilířku nové přípojkové skříně a nového odběrného místa a zapínacího bodu veřejného osvětlení. Nové kabely budou uloženy jak do stávající, tak do nové kabelové trasy. Celková délka výkopů bude 374,00 m, přičemž budou prováděny převážně v chodnících v ulicích K Červenému vrchu a Vokovická. V rámci této stavby nebudou odstraňovány žádné stávající objekty. Budoucí demolice objektu TS4893 (par.č. 1281/180 v k.ú. Vokovice) není předmětem této PD (bude projednána v samostatném řízení). Při realizaci záměru nedojde k dopravnímu omezení pro MHD. Ke křížení nových kabelů 1 kV s jízdními pruhy komunikací se předpokládá pokládka s překopy. Dočasně budou provedeny zábory dílčích úseků chodníků z důvodu provádění výkopových prací pro pokládku kabelů.

Uvedenými podmínkami tohoto závazného stanoviska silniční správní úřad sleduje ochranu pozemních komunikací před případnými nežádoucími důsledky, které mohou být se záměrem spojeny, a to při jeho vlastní realizaci nebo po jeho zprovoznění. Shora uvedenými podmínkami správní orgán sleduje toliko ochranu povrchu stávajících komunikací K Červenému vrchu a Vokovická, a dále bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, neboť v zásadě realizace každého stavebního záměru se zásahem do komunikací je potenciálním kolizním místem z hlediska těchto kritérií.

Z obsahového hlediska lze předloženou dokumentaci hodnotit jako dostatečnou. Toto závazné stanovisko bylo vydáno po prostudování předložených podkladů a po zjištění, že vydání souhlasu se stavbou je při znalosti místních poměrů z dopravního hlediska únosné a možné při splnění výše uvedených podmínek.

Upozornění:

Investor požádá v přiměřeném předstihu (min. 30 dní před zahájením prací) silniční správní úřad o povolení ke zvláštnímu užívání komunikací (ve smyslu ustanovení § 25 zákona o pozemních komunikacích), příp. o jejich dočasnou nebo částečnou uzavírku (ve smyslu ustanovení § 24 téhož zákona).

Podrobné podmínky pro realizaci budou silničním správním úřadem stanoveny v rámci projednání dalšího stupně projektové dokumentace (DSP, DIO resp. povolení dle ust. § 24 a 25 zákona o pozemních komunikacích).

Poučení:

Toto je závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu a § 4 stavebního zákona. Podle § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a tento lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

2. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen "zákon"):

(vyřizuje: Ing. Eva Müllerová /linka 403/ emullerova@praha6.cz)

Veškeré stavebním záměrem dotčené pozemky jsou v katastru nemovitostí evidovány jako druh „ostatní plocha“, a to buď s využitím „jiná plocha“, „ostatní komunikace“, anebo „zeleň“. Nejedná se o pozemky chráněné jako ZPF, protože lze konstatovat, že námi chráněné zájmy nebudou předkládaným záměrem nikterak dotčeny.

Toto je vyjádření podle § 154 správního řádu.

3. Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“):

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu technické infrastruktury spojenou s výstavbou nové mateřské školy ve Vokovicích v Praze 6.

Pod bodem 5) souhrnné technické zprávy je uvedeno, že v případě přímé kolize výkopových prací se stávajícími dřevinami bude uplatněn oznamovací, resp. ohlašovací režim dle ust. § 8 odst. 2 ZOPK, které říká, že povolení orgánu ochrany přírody a krajiny není třeba ke kácení dřevin k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav. Orgán ochrany přírody a krajiny v této věci důrazně upozorňuje na nezákonnost takového postupu, neboť výkopové práce pro přeložku a novou trasu nelze v žádném případě považovat za provozování stávající soustavy, ale za stavební důvody ke kácení, v jejichž případě je nezbytné žádat orgán ochrany přírody a krajiny o povolení.

Umístění trafostanice je v kolizi s 1 ex. jasanu ztepilého (lat. *Fraxinus excelsior*) s obvodem kmene 85 cm ve výšce 130 cm nad zemí a částečně se dvěma skupinami zapojeného porostu, přičemž první je tvořena zeravem západním (lat. *Thuja occidentalis*), borovicí klečí (lat. *Pinus mugo*), smrkem omorikou (lat. *Picea omorika*) a jedlí korejskou (lat. *Abies koreana*) a její celková rozloha činí 40,6 m² a druhá je tvořena jilmem (lat. *Ulmus* sp.) a šeříkem obecným (lat. *Syringa vulgaris*) a její celková rozloha činí 45,8 m². Vzhledem k tomu, že je umístění trafostanice v rámci areálu vzdělávacího zařízení řešeno v projektu novostavby mateřské školy a že novostavba je záměrem, který předmětnou přeložku trafostanice vyvolá (bez ní by tento nebylo potřeba realizovat), je souhlas s kácením těchto dřevin řešen v rámci závazného stanoviska k novostavbě MŠ Vokovická (řešeno pod čj. MCP6 076779/2019). Kácení výše jmenovaných dřevin tedy bude možné realizovat až po vzniku práva provést stavební záměr s názvem „MŠ Vokovická“ podle stavebního zákona, tedy až vydáním povolení stavebního úřadu a jeho nabytí právní moci.

Vzhledem k tomu, že se v záměrem dotčené lokalitě nacházejí dřeviny, které by mohly být výstavbou negativně ovlivněny, velmi důrazně upozorňujeme na to, že dřeviny v blízkosti stavby (zejména pak výkopových prací) musí být ochráněny, a to ve smyslu obecných ustanovení ZOPK a v souladu s ochrannými podmínkami definovanými v oborové normě ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). V prvé řadě upozorňujeme na to, že všichni pracovníci, kteří se budou na provádění stavby podílet, musí být před jejím zahájením seznámeni se způsoby zabezpečení dřevin proti poškození vlivem stavební činnosti. Požadujeme, aby byly minimalizovány veškeré negativní vlivy stavby na dřeviny v okolí výkopových prací a aby byla bezpodmínečně dodržena následující opatření, a to zejména v případě slivoně (lat. *Prunus* sp.) rostoucí na pozemku parc. č. 1281/282, kat. území Vokovice, která je od hrany plánovaného výkopu vzdálena 1,55 m, dále jilmu vazu (lat. *Ulmus laevis*) rostoucího na pozemku parc. č. 1281/257, kat. území Vokovice, který je od nové trafostanice vzdálen 1,90 m, dále lípy srdčité (lat. *Tilia cordata*) rostoucí na pozemku parc. č. 1281/255, kat. území Vokovice, která je vzdálena od

hrany výkopu 2,30 m, a blíže nespecifikovaných listnatých dřevin jižně od původní (rušené) trafostanice, které jsou od hrany výkopu vzdáleny 2,80 a 3,00 m a vyrůstají na tomtéž pozemku, kde první jmenovaná slivoň.

- v kořenové zóně (plocha půdy pod korunou stromu, tzv. okapová linie koruny, rozšířená do stran o 1,5 m, v případě sloupovitých forem o 5 m) nelze provádět ani navážku zeminy, ani jakéhokoliv jiného materiálu, ani ji není možno zatěžovat soustavným pojižděním a odstavováním stavebních strojů a vozidel, ani zařízením stavenišť;
- výkopy v oblasti kořenové zóny stromů lze provádět jen ručně a nesmí být při nich nikdy přetínány kořeny s průměrem větším než 2 cm);
- kmeny dřevin je nutno opatřit vypoštěřovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m, přičemž ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu (bednění nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy);
- koruny dřevin v případě, že by mohly být poškozeny např. stavebními stroji, vozidly či zařízením stavby, musí být ochráněny vyvázáním ohrožených větví vzhůru, přičemž je třeba místa uvázání rovněž vypoštěřovat;
- veškeré vynucené zásahy na dřevinách lze provádět výhradně za pomoci odborníka.

Požadujeme, aby byly dřeviny po skončení všech stavebních prací zkontrolovány odborníkem, který stanoví vhodná kompenzační opatření, jimiž bude dřevinám kompenzován případný stres způsobený stavební činností. Upozorňujeme, že v případě poškození dřevin lze uložit zodpovědnému subjektu finanční postih až do výše 1.000.000 Kč.

Toto je vyjádření podle § 154 správního řádu.

4. Z hlediska odpadového hospodářství podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:
(vyřizuje: Helena Střelbová /linka 985/ hstrelbova@praha6.cz)

Úřad městské části Praha 6 posoudil výše identifikovanou dokumentaci a jako příslušný orgán odpadového hospodářství vydává toto závazné stanovisko a **uděluje souhlas** z hlediska nakládání s odpady s umístěním a povolením výše uvedeného stavebního záměru.

Toto závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

- a) Při stavební činnosti bude odpad ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.
- b) Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny podle následujících položek: odpadní zemina a kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad.
- c) Odpady budou předány pouze osobám, které jsou podle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.
- d) Převážné prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu.

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace řeší přeložku distribuční transformační stanice z důvodu výstavby MŠ Vokovická a pokládku nových kabelů (22 kV a 1 kV).

V rámci písemné části předložené projektové dokumentace je stručně řešeno nakládání s odpady vzniklými v průběhu realizace záměru, a proto upozorňujeme na související právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství: vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů; vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vše v platném znění).

Orgán odpadového hospodářství stanovil pod písmeny a) až d) tohoto souhlasu podmínky týkající se nakládání s odpady z prováděných stavebních prací, které sledují zájem stanovený v zákoně o odpadech, který ve svých ustanoveních upravuje pravidla pro nakládání s odpady při dodržování zásad v rámci ochrany životního prostředí, jakož i ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje.

Poučení:

Toto je závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu a § 4 stavebního zákona. Podle § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a tento lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

5. Z hlediska ochrany ovzduší podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění:

(vyřizuje: RNDr. Marcela Štědranská /linka 972/ mstedronska@praha6.cz)

Úřad městské části Praha 6 posoudil výše identifikovanou dokumentaci a jako příslušný orgán ochrany ovzduší vydává toto závazné stanovisko a **uděluje souhlas** z hlediska ochrany ovzduší k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší.

Toto závazné stanovisko se vydává za podmínky, že při provádění stavebního záměru, zejména pak při veškeré manipulaci s veškerým prašným materiálem, budou aplikována opatření, jejichž cílem bude minimalizace prašné zátěže okolního prostředí. Je zcela nezbytné, aby bylo po celou dobu stavební činnosti dbáno na šetrné zacházení s veškerým prašným materiálem a aby byla prašnost snižována důsledným zkrápěním staveniště. Vozidla vyjíždějící z jeho prostoru musí být vždy důkladně očištěna. Rovněž navazující veřejné komunikace je nezbytné udržovat v čistém stavu. Ložné plochy nákladních vozidel, která budou převážet prašný materiál, musí být vždy zakryty plachtami. Rovněž případné mezideponie a dočasné skládky prašného materiálu budou zakrývány plachtami, anebo zkrápěny, aby se předešlo vysychání jejich povrchů.

Odůvodnění:

Jedná se o přeložku trafostanice a pokládku nové trasy vedení elektrické energie v ulicích K červenému vrchu a Vokovická ve Vokovicích v Praze 6. Záměr je vyvolán výstavbou nové mateřské školy.

Orgán ochrany ovzduší stanovil a podrobně popsal podmínku týkající se ochrany ovzduší při realizaci stavby, neboť u stavební činnosti v blízkém okolí prováděné stavby je třeba zabezpečit dostatečnou ochranu proti nadměrnému výskytu prachových částic.

Poučení:

Toto je závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu a § 4 stavebního zákona. Podle § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a tento lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

Závěr: Odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 6 shrnuje:

- **závazné stanovisko** s podmínkami - viz body 1, 4, 5
- **vyjádření** - viz bod 2, 3

Shora uvedená závazná stanoviska a vyjádření vydává správní orgán jako věcně, místně a funkčně příslušný podle § 10 a § 11 správního řádu a ve spojení s ustanovením § 32 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v rozsahu podle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Projektovou dokumentaci si můžete vyzvednout v úřední dny nebo po předchozí telefonické domluvě v kanceláři č. 212 (Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 - Bubeneč).

Nedílnou součástí těchto závazných stanovisek a vyjádření je ověřená koordinační situace 1:250.

„otisk úředního razítka“

Ing. Dana Charvátová
vedoucí odboru

Městská část Praha 6
Úřad městské části
odbor dopravy
a životního prostředí
Čs. armády 23, PSČ 160 52
(15)

Přílohy

ověřená koordinační situace 1:250

