

Akce: Rekonstrukce školní kuchyně
Místo akce: Základní škola T. G. Masaryka, nám. Českého povstání 511/6, Praha 6
Investor: MČ Praha 6
Projektant: MIKRO PRAHA s.r.o., Ing. Milan Kroupa
Stupeň: Projekt pro stavební povolení

KATEGORIZACE STAVBY

Dodatek č.1 k původnímu PBR


Praha, leden 2022

Vypracoval: Jitka Zákorová

OOZ v PO

č.osv.: Z-55/99

tel: 777 905 407



1. Úvod

Tato kategorizace stavby je vypracována jako součást projektové dokumentace pro posuzovanou akci „Rekonstrukce školní kuchyně, Základní škola T. G. Masaryka, nám. Českého povstání 511/6, Praha 6“.

Použité podklady:

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/985 Sb. a zákon č. 239/2000 Sb.) – dále jen „zákon o požární ochraně“,
- Vyhláška č.460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva – dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“,
- Projektová dokumentace (výkresová část) zpracovaná projektantem Ing. M. Kroupou včetně projektů jednotlivých profesí a osobní prohlídka objektu.

2. Stanovení kategorie stavby

Objekt: ZŠ T. G. Masaryka, nám. Českého povstání 511/6, Praha 6

Akce: rekonstrukce školní kuchyně

Základní údaje o stavbě

Zastavěná plocha:	930 m ²	Počet nadzemních podlaží (NP):	3
Výška stavby:	9,60 m	Počet podzemních podlaží (NP):	1
Světlá výška podlaží: m	(pouze u jednopodlažního objektu)	
Navrhovaný počet osob:	320 osob		
Počet ubytovaných osob:	0 osob		
Počet osob vyžadujících asistenci:	0 osob		

Stanovení třídy využití

Prostory určené ke spánku:	NE
Prostory určené pro veřejnost:	ANO
Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci:	NE

Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby

Budova, která je kulturní památkou:	NE
Stavba určena výhradně k bydlení:	NE
Pobytové místnosti v podzemním podlaží:	NE
Stavba splňující požadavky § 7 odst. 2 písm. a):	NE
Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu:	NE
Přístupová komunikace nebo nástupní plocha:	NE
Hořlavé kapaliny ve stavbě:	NE
Hořlavé nebo hoření podporující plyny:	NE
Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů:	NE
Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky:	NE
Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou:	NE
Stavba, ve které se nachází stálý úkryt:	NE
Silniční nebo železniční tunel:	NE
Velkoobjemové skladovací nádrže pro HK:	NE
Tunel metra nebo stanice metra:	NE

Sklad střeliva:

NE

Stavba určená k nakládání s výbušninami:

NE

Stavba objektu ZŠ TGM Praha 6, v níž bude probíhat předmětná rekonstrukce, je jako taková stavbou kategorie II (druhá třída využití) podle § 39 zákona o požární ochraně v návaznosti na vyhlášku o kategorizaci staveb a s ohledem na výše uvedená kritéria a charakteristiky.

Navrhovaná stavba „Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ TGM Praha 6“ **je stavbou kategorie „0“** podle § 39 zákona o požární ochraně v návaznosti na vyhlášku o kategorizaci staveb. Podle § 6 odst. 2 vyhlášky o kategorizaci staveb se v tomto případě jedná o **udržovací práce, resp. stavební úpravy, jejichž provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby.**

3. Závěr

Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí původního PBŘ a musí být, včetně projektové dokumentace, předložen k posouzení HZS příslušného správního obvodu.