



projekční činnost • znalecké posudky nemovitostí • inženýrská činnost
Na Březince 4, 150 00 Praha 5 • tel. 603 963 092 • mikropraha@seznam.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G. MASARYKA
NÁMĚSTÍ ČESKÉHO POVSTÁNÍ 511/6, PRAHA 6

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR A ZADAVATEL:

**Městská část Praha 6
Čs. armády 601/23
160 52 Praha 6**

PROJEKTANT:

**MIKRO PRAHA, spol. s r.o.
Na Březince 1111/4, 150 00, Praha 5**

DATUM:

Prosinec 2021

Projektová dokumentace stavební povolení a pro provedení stavby

Obsah

- B.1 Popis území stavby
- B.2 Celkový popis stavby – technické a konstrukční řešení
- B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
- B.4 Dopravní řešení
- B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
- B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
- B.7 Ochrana obyvatelstva
- B.8 Zásady organizace výstavby
- B.9. Celkové vodohospodářské řešení

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce školní kuchyně s příslušenstvím v 1.NP a navazující stavební úpravy v části 1.PP v budově ZŠ T.G. Masaryka na Náměstí Českého povstání v Praze 6. Dále bude na pozemku parc. č. 2093/1 umístěn podzemní odlučovač tuků – Lapol. Jeho umístění bude spojeno s úpravou stávající kanalizační přípojky.

Budova Základní školy se nachází v zastavěném území městské části Praha 6 – Ruzyně.

Využití budovy je shodné s názvem budovy, je zde umístěna Základní škola .

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Podle Územního plánu hl. města Prahy se nachází v území VV – veřejné vybavení (plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. **zejména pro školství a vzdělávání**, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu)

Budova se nachází v katastrálním území Ruzyně na pozemku parc. č. 2091.

Stávající stavba je v souladu s Územním plánem – VV – veřejné vybavení.

c) informace o vydaných rozhodnutích a povolení vyjímky z obecných požadavků na využívání území

Na navrženou rekonstrukci nejsou žádné vyjímky požadovány

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Jednotlivé připomínky dotčených orgánů jsou zpracovány jak do výkresové tak i do textové části projektové dokumentace.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Vzhledem k navrženému charakteru stavby byly provedeny pouze průzkumy prostor, ve kterých se předmětná rekonstrukce bude realizovat.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

pozemek se nenachází v chráněném území

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Dotčená stavba ani pozemky nejsou v poddolovaném ani záplavovém území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Navržená rekonstrukce kuchyně a stavební úpravy jsou navrženy tak aby splnily veškeré požadavky určené platnými normami a předpisy, Územním plánem obce, Úřadem městské části Prahy 6, Vodoprávním úřadem a Stavebním úřadem Prahy 6.

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na okolní stavby ani na okolní pozemky. Odtokové poměry území nejsou narušeny.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Před zahájením stavby nedojde k pokácení žádných porostů na pozemcích.

Při stavebních úpravách stávajícího objektu nedojde k demolici žádných nosných ani nenosných zdí a příček. Bude demontováno vnitřní vybavení kuchyně a vybourány obklady a dlažby v rozsahu dle výkresové části projektové dokumentace. Byla provedena revize stávající VZT a byla navržena výměna VZT jednotky

Část vybavení stávající kuchyně bude odstraněno – viz část PD Gastro

Rozvody ZTI a VZT v 1.NP budou nahrazeny novými včetně nové tukové kanalizace – viz samostatné projekty

Viditelné části elektroinstalace budou demontovány, bude provedena výměna stávajícího rozvaděče a zesílena stávající přípojka elektřiny pro kuchyň.

Bude proveden výkop pro umístění šachty s Lapolem a kanalizační přípojky z budovy do Lapolu.

Bude proveden výkop pro položení nové tukové kanalizace v místě tartanové dráhy. (od budovy k místu, kde bude umístěn Lapol.).

j) požadavky na maximální dočasné i trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Budova Základní školy stojí na pozemku parc. č. 2091. Pro vybudování zařízení staveniště - skladování materiálu bude využíván navazující pozemek parc. č. 2093/1 - zahrada (příp. 2093/4 – ostatní plocha). Žádné požadavky na zábory zem. půdního fondu nejsou.

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Napojení na dopravní infrastrukturu - na pozemek je vybudován stávající vstup z hlavní komunikace Náměstí Českého povstání a hlavní vjezd z ulice Stochovská. Vzhledem k charakteru navržené rekonstrukce není předmětem PD žádná změna.

Napojení na inženýrské sítě – přípojky inženýrských sítí jsou přivedeny do budovy a zůstávají stávající. Nově se zřizuje kanalizační potrubí (tuková kanalizace) z prostoru kuchyně – na pozemku parc. č. 2093/1 bude v nové kanalizační šachtě osazen odlučovač tuků – Lapol. Kanalizační potrubí bude poté napojeno na stávající splaškovou kanalizaci.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Rekonstrukce kuchyně a další navržené stavební úpravy v části budovy nejsou podmíněny žádnými podmiňujícími investicemi ani nejsou vázány na jiné stavby.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Pozemky parc.č. 2091 – zastavěná plocha a nádvoří, 1234m²

parc.č. 2093/1 – zahrada, 4207m²

kú Ruzyně, Praha 6

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Navrženou stavbou budou dotčeny pozemky uvedené v bodě B1.m). Pro možnost vjezdu bude využíván ještě pozemek parc. č. 2093/4.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci školní kuchyně spojenou se stavebními úpravami v části 1.NP, v části 1.PP a před budovou ZŠ (osazení Lapolu)

b) účel užívání stavby

Stavba je využívána dle svého určení jako budova Základní školy. Prostory v části 1.NP jsou využívány jako kuchyň s příslušenstvím, uvažované prostory v 1.PP jako technické místnosti (kotelna, sklad, strojovna VZT).

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu

d) informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Na navrženou stavbu nejsou žádné výjimky požadovány

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Jednotlivé připomínky dotčených orgánů jsou zapracovány jak do výkresové tak i do textové části projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

není řešeno

g) navržené parametry stavby

Předmětem této projektové dokumentace je rekonstrukce kuchyně s příslušenstvím, žádné plošné ani výškové parametry budovy ani počet žáků či učitelů a personálu se nemění.

h) základní bilance stavby

Roční potřeba vody	viz samostatná část PD
Splachkové vody.....	viz samostatná část PD
El. energie.....	viz samostatná část PD
Vytápění	ÚT stávající

Komunální odpad je likvidován smluvně s příslušným odvozcem komunálního odpadu v dané lokalitě. Výpočet třídy energetické náročnosti budovy – není řešeno.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba bude provedena v jedné etapě, základní předpoklad výstavby:

Bourací práce a demontáž stávajícího vybavení kuchyně	14 dní
Nové konstrukce, stavební připravenost	14 dní
Dokončovací práce	10 dní
Montáž nové kuchyně, Lapol	20 dní
Úklid vnitřních prostor a okolí	10 dní

j) orientační náklady stavby

Předpokládané náklady v cenové hladině 2021 jsou: viz příložený rozpočet

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Vnitřní uspořádání prostoru kuchyně - viz nový projekt Gastro.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Objekt Základní školy je částečně podsklepený a má 2-3 nadzemní podlaží. V přízemí je chodba se šatnami, jídelna, kanceláře a kuchyň s příslušenstvím, v nadzemních podlažích jsou učebny.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení kuchyně je podrobně uvedeno v části Gastro.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérový přístup není zajištěn.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Rekonstrukce kuchyně a stavební úpravy v části 1.NP a v části 1.PP jsou navrženy tak, aby byly v souladu s platnými předpisy pro bezpečné užívání staveb.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Základní škola T.G. Masaryka je stávající objekt, který se nachází na náměstí Českého povstání č.p. 511/6 v Praze 6 Ruzyni. Půdorysný tvar budovy je do písmene L, hlavní průčelí je orientované do ulice, na něj navazuje kolmé křídlo, které je přízemní a tvoří vstup do budovy. Základní škola má 1 podzemní podlaží (pod částí budovy) a 3 nadzemní podlaží. Budova byla postavena v roce 1934..

Nosnou konstrukci budovy tvoří cihelné zdivo, konstrukčně se jedná o stěnový dvojtrakt. Základy jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti. Stropní konstrukce je standardní, vnitřní příčky jsou cihelné tloušťky 100 nebo 150mm. Střecha je sedlová s klasickým dřevěným krovem a taškovou krytinou.

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce kuchyně s příslušenstvím v 1.NP a části prostor v 1.PP včetně osazení Lapolu s kanalizační přípojkou na pozemek.

b) konstrukční a materiálové řešení

Popis a specifikace použitých materiálů při stavebních úpravách je uveden v technické zprávě.

c) mechanická odolnost a stabilita

Při rekonstrukci kuchyně a stavebních úpravách nebude zasahováno do nosných stěn (pouze průraz obvodovou zdí pro vyvedení tukové kanalizace), mechanická odolnost a stabilita budovy není řešena

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Budova ZŠ je připojena na technickou infrastrukturu. Přípojky inženýrských sítí zůstávají stávající. Nově bude proveden svislá a vodorovná tuková kanalizace z kuchyně, která bude vyvedena na pozemek parc. č. 2093/1, kde bude ukončena v nově vybudované kanalizační šachtě. Zde bude osazen odlučovač tuků a kanalizace bude napojena do nové šachty v místě napojení na stávající přípojku splaškové kanalizace. Vyvážení a čištění Lapolu bude realizováno pomocí vloženého potrubí z Lapolu do niky na rohu zdi budovy, kde bude potrubí ukončeno ve zděném pilířku a bude opatřeno rychlospojkou s uzávěrem. Podél dešťového svodu bude provedeno odvětrání Lapolu potrubím nad střechu.

b) výčet technických a technologických zařízení

Výčet technologických zařízení kuchyně – viz projekt část Gastro

Vzduchotechnika – bude provedena nově v celém 1.NP a v části PP (strojovna je umístěna v 1.PP) – viz projekt část VZT

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení není samostatně řešeno.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Rekonstrukce kuchyně bude provedena tak, aby navržené řešení odpovídalo doporučeným hodnotám na energetickou úspornost provozu.

Vytápění budovy i přívod teplé vody je stávající.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Prostory kuchyně a jejího příslušenství jsou navrženy tak, aby splňovaly veškeré hygienické předpisy platné pro tento druh staveb. Veškeré prostory, kde se budou zdržovat zaměstnanci budou přirozeně větrány a osvětleny a budou splňovat příslušné související normy a předpisy.

Vlastním provozem objektu nevznikají vibrace, hluk a není zdrojem prašnosti nad stanovené hodnoty souvisejícími předpisy.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

b) ochrana před bludnými proudy

Neřeší se, objekt je uzemněn zemnicími pásky.

c) ochrana před technickou seismicitou

V této oblasti se nepředpokládá technická seismicity.

d) ochrana před hlukem

Okolní stavby ani vlastní provoz kuchyně není producentem nadměrného hluku.

e) protipovodňová opatření

Objekt se nenachází v zátopové oblasti

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Objekt se nenachází v poddolované oblasti ani v oblasti se zvláštními účinky.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Budova ZŠ je napojena na inženýrské sítě, napojení zůstává stávající a není předmětem této dokumentace

Přípojka elektřiny je stávající, podle požadavků Gasto bude řešeno navýšení a výměna hlavního jističe kuchyně. - viz PD část elektroinstalace.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stávající

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu - na pozemek parc. č. 2093/1 je vybudován stávající vstup z hlavní komunikace – náměstí Českého povstání a z ulice Stochovská je vybudován vjezd na pozemek parc. č. 2093/4. Vzhledem k charakteru navržené rekonstrukce není předmětem PD žádná změna.

c) doprava v klidu

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno

d) pěší a cyklistické stezky
Nevztahuje se

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- a) terénní úpravy**
zahrnují úpravu terénu po instalaci kanalizační šachty
- b) použité vegetační prvky**
Bude řešeno až po dokončení stavby. Předpokládáme zatravnění části pozemku po výkopu kanalizační přípojky.
- c) biotechnická opatření**
Nevztahuje se

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda**
Stavba po svém dokončení nebude mít negativní vliv na životní prostředí.
Žádná omezující ani bezpečnostní opatření (odstřel, výluka dopravy, omezení dodávky energií apod.) stavba nevyžaduje. Budou učiněna opatření zamezující nepříznivému vlivu stavby na okolí objektu (odvoz sutí, čištění a úklid veřejného prostranství).
Během stavby budou dodrženy ustanovení nařízení vlády č. 272/211 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – část stavební hluk.
Bude dodržena max. hodnota akustického tlaku (v době od 7:00 do 21:00 hodiny) při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy 55 dB.
Dále bude během stavby dodrženo omezení hladiny hluku ve dne na 65 dB (A) a bude vyloučena práce v nočních hodinách. Odpady podléhající zvláštním předpisům / nebezpečné odpady/ budou likvidovány odděleně tomu oprávněnou firmou a o likvidaci bude proveden protokol , který bude součástí kolaudačního souhlasu .

– **vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině**
Nevztahuje se

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Nevztahuje se

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem
Nevztahuje se

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Není řešeno

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
Nevztahuje se

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno

B. 8 Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby vychází z Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a jejich příloh.
ZOV zahrnují především tyto body:

– **potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění**

Během stavby budou využívány stávající přípojky vody, kanalizace a elektřiny. Kontaminované odpadní vody vlivem stavební činnosti budou jímány do nádob a likvidovány dle zvláštních předpisů.

– **nápojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu**

Jedná se o práce uvnitř stávající budovy, napojení není řešeno

– **ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin**

Veškerá stavební činnost bude prováděna v části 1.NP, v části 1.PP a před budovou na vlastním pozemku (umístění Lapolu). Případné skladování bude řešeno v budově a na vlastním pozemku.

– **maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště**

Zábory veřejného prostranství se nepředpokládají, případně budou řešeny ve spolupráci s realizační firmou a majitelem objektu před zahájením prací.

– **požadavky na bezbariérové obchozí trasy**

není řešeno

– **bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie (skládku) zemín**

Zemní práce – jedná se o výkop pro umístění Lapolu a položení nové tukové kanalizace z budovy do něj a následně do stávající splaškové kanalizace

– **přístup na stavbu po dobu výstavby, případně přístupové trasy**

přístup na stavbu bude řešen na základě dohody se správcem budovy

– **návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogram, zdůvodnění počtu etap, výluky apod)**

Bourací práce, demontáž stávajícího vybavení kuchyně: cca 14 dní

Rekonstrukční práce vnitřní 14 dnů

Instalace a zprovoznění kuchyně: 20 dní

Dokončovací práce: 10 dnů

Úklid vnitřních prostor a okolí 10 dnů

– **požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby**

Stavba není členěna na stavební objekty, případně členění do etap bude rozhodnuto před zahájením stavby.

– **hranice pozemku dočasně zastavěného území pro zařízení staveniště se stanovením maximální výškové hladiny pro dočasné objekty s výjimkou objektů technologických**

pro provedení plánované rekonstrukce nejsou plánované žádné další úpravy ani stavby

– **odvodnění staveniště**

není řešeno

– **vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky**

navržené stavební práce nemají žádný vliv na okolní stavby ani pozemky. Během stavby budou dodrženy ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – část stavební hluk. Nejhluchnější technologie (bourací kladiva) nepřekročí hladinu hluku 65dB max. 15 min během dne v časovém období 8-12 a 14-16 hod. Během hlučných stavebních prací budou zajištěny dostatečně dlouhé přestávky, aby obyvatelé okolních domů měli možnost větrání obytných místností. Obyvatelé okolních domů budou v předstihu seznámeni s termíny a délkou provádění stavby.

– **maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace**

Zatřídění odpadů podle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou 93/2016 Sb.

Poř. číslo	Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu	Množství odpadu k zneškodnění
------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------------------

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

	17 01	Beton, cihly, tašky a keramika		
	17 01 01	Beton		1 m3
	17 01 02	Cihly		1 m3

17 01 03	Tašky a keramické výrobky	2,5m3
17 01 06	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahujících nebezpečné látky	
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06	
17 02	Dřevo, sklo, plasty	
17 02 01	Dřevo	
17 02 02	Sklo	
17 02 03	Plasty	
17 02 04	Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné	
17 03	Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu	
17 03 01	Asfaltové směsi obsahující dehet	
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301	
17 03 03	Uhelný dehet a výrobky z dehtu	
17 04	Kovy (včetně jejich slitin)	
17 04 01	Měď, bronz, mosaz	
17 04 02	Hliník	
17 04 03	Olovo	
17 04 04	Zinek	
17 04 05	Železo, ocel	
17 04 06	Cín	
17 04 07	Směsné kovy	
17 04 09	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami	
17 04 10	Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky	
17 04 11	Kabely neuvedené pod 170410 (neobsahující nebezpečné látky)	0,1t
17 05	Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina	20m3
17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	
17 05 05	Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky	
17 05 06	Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505 (neobsahující nebezpečné látky)	
17 05 07	Štěrka ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky	
17 05 08	Štěrka ze železničního svršku neuvedená pod číslem 17 05 07	
17 06	Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu	
17 06 01	Izolační materiál s obsahem azbestu	
17 06 03	Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují	

		nebezpečné látky		
	17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603		0,1t
	17 06 05	Stavební materiály obsahující azbest		
	17 06 08	Stavební materiály na bázi sádry		
	17 09	Jiné stavební a demoliční odpady		1,5t
	17 09 01	Jiné stavební a demoliční odpady		
	17 09 03	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky		
	17 09 04	Jiné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09		

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené

	15 01 01	Papírové a lepenkové obaly		0,3t
	15 01 02	Plastové obaly		0,1t
	15 01 04	Dřevěné obaly		0,1t
	15 01 04	Kovové obaly		0,2t
	15 01 05	Kompozitní obaly		
	15 01 06	Směsné obaly		
	15 01 07	Skleněné obaly		
	15 01 09	Textilní obaly		

Pro stavbu budou použity materiály, jejichž odpad je recyklovatelný nebo ho lze ukládat na skládku TKO. V malém množství mohou vzniknout na stavbě nebezpečné odpady, které budou předány k likvidaci oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech. O uložení na příslušných skládkách budou vedeny protokoly, které budou předloženy při kolaudačním řízení.

– **ochrana životního prostředí při výstavbě**

Budou učiněna opatření zamezující nepříznivému vlivu stavby na okolí objektu (manipulace s prašnými materiály uvnitř objektu v uzavřených nádobách, odvoz sutí, čištění a úklid veřejného prostranství).

Během stavby bude dodržena podmínka omezení hladiny hluku ve dne na 55 dB (A) a bude vyloučena práce v nočních hodinách.

Obecně je třeba dbát na:

omezení hlučnosti na stavbě

ochranu vod před znečištěním, především ropnými produkty

snížení prašnosti, včetně úklidu vozovek, a kropení vodou při manipulaci s prašnými materiály

zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi.

Správné nakládání s odpady ze stavební výroby

– **zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**

Stavba bude prováděna v souladu § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích. Dále budou respektovány další související předpisy související s poskytováním služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Na stavbě budou dodržovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na charakter prací a činností na stavbě. Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném oboru, všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolení. Vybavení ochrannými prostředky zajistí jednotliví dodavatelé. V případě běžného úrazu bude přímo na staveništi poskytnuta první pomoc. pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího stavby nebo na jiném snadno dostupném ale kontrolovatelném místě přístupná lékárnička.

Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení, nebo ponechány k ošetření přivolané zdravotní záchranné službě.

Při práci budou používány pracovní postupy a technologie dle příslušných ČSN. Všechny použité materiály musí mít osvědčení o jakosti a vhodnosti použití pro daný účel.

Stavebník nebo dodavatel povede v průběhu výstavby až do jejího dokončení stavební deník. Vyskytnou-li se při provádění stavby nepředvídané okolnosti, je nutno uvědomit projektanta, aby mohl navrhnout potřebné úpravy. Autor projektu má právo v případě ohrožení zdraví lidí nebo v případě vzniku havárie z důvodu nedodržení technologických postupů, nevhodné změny materiálů nebo závažných odchylek od schválené projektové dokumentace stavbu zastavit.

Všeobecné předpisy:

Zákon č. 309/ 2006 Sb. – zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy .

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu.

Vyhláška č. 50/1978 Sb. – Elektrická zařízení.

Nařízení vlády 101/205:

Příloha čl.2 – elektrická instalace

příloha čl.5 – dopravní komunikace, nebezpečný prostor

Příloha čl. 8 – poskytování první pomoci

příloha čl. 10 – skladování a manipulace s břemeny

Nařízení vlády 361/2007

§8,§9 – zdravotní rizika a opatření k ochraně zdraví při manipulaci s břemeny

§27 – opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při používání osobních ochranných prostředků

Nařízení vlády 591/2006:

Příl. 2čl.I – obecné požadavky na obsluhu strojů

Příl. 2čl.II – stroje pro zemní práce

Příl. 2čl.XIV – zabezpečení strojů při přerušení práce

Příl. 2čl.XV - přeprava strojů

Příl. 2čl.III - zajištění výkopových prací

Příl. 2čl.IV - provádění výkopových prací

Příl. 2čl.X - zednické práce

Příl. 2čl.XI - montážní práce

Příl. 2čl.XII - bourací práce

– **úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb**

není řešeno

– **zásady pro dopravní inženýrská opatření**

není řešeno

– **stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.**

Stavba bude probíhat v době letních prázdnin, vstup bude omezen pouze do místností, kde budou prováděny rekonstrukční práce. Tyto místnosti budou zajištěny a řádně označeny nápisem nevstupovat – stavební práce

– **Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny**

Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou stavební firmou. O rozdělení akce na fáze rozhodne investor s přihlédnutím k provozním podmínkám budovy a k finanční náročnosti akce na podkladě dodavatelských nabídek. Doba výstavby bude navržena prováděcí firmou a odsouhlasena investorem. Zahájení prací se předpokládá v měsíci červnu a dokončení prací do konce srpna, kdy bude zahájen nový školní rok.

– **požadavky na výluky veřejné dopravy**

není řešeno

– **zařízení staveniště s vyznačením vjezdu**

umístění zařízení staveniště bude konzultováno se správcem budovy a bude řešeno před zahájením stavebních prací. Způsob přepravy materiálu k zajištění provedení stavebních prací bude řešeno s prováděcí firmou před zahájením prací.

Stavba bude realizována na pozemku a v budově ve vlastnictví (svěřené správě) majitele objektu. Veškeré skladované materiály a zařízení staveniště budou na tomto pozemku (v této budově) .

B. 9 Celkové vodohospodářské řešení

Není řešeno