


INVESTOR: Městská část Praha 6 Čs. Armády 601/23, 160 52 Praha 6				PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY SPOL.S.R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
MICHAELA MUSILOVÁ	MICHAELA MUSILOVÁ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ		
AKCE MODERNIZACE VENKOVNÍHO SPORTOVIŠTĚ ZŠ T.G. Masaryka – Praha 6 – 1.etapa				DOKUMENTACE	DPS
				MĚŘÍTKO	
				DATUM	04/2023
OBSAH PŘÍLOHY TABULKA PSV				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY D6
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					

číslo	popis	celkem
X01	branka na fotbal s basketbalovým košem, včetně sítě na branku, desky, koše a sítě	2 kpl
	<p>materiál: pozinkovaná ocel</p> <p>rozměry fotbalové branky: vnitřní 2x3 m, vnější 2,08x3,16 m</p> <p>spodní hloubka 1,20 m, horní hloubka 0,98 m</p> <p>rozměry basketbalové konstrukce: deska 0,12x0,09 m</p> <p>vyšazení koše před brankou je 1,20 m</p> <p>ocelová konstrukce bude na pevně kotvena do betonových patek</p> 	
X02	stávající pouzdra na sloupy pro volejbal+ sloupy na volejbal	1 kpl
	- dojde k revizi stávajících pouzder a sloupků	
X03	stávající síť na volejbal	1 ks
	materiál: polyetylén	
X04	držák na sloupy (4 kusy) uzamykatelný	1 ks
	<p>Stojan k zabetonování, uzamykatelný pro uskladnění 4 ks volejbalových a tenisových sloupků (prům.102mm)</p> 	
X05	Stávající elektroměrový rozvaděč	1 ks
	dojde k jeho demontáži a přesunutí na nově navržené místo po dokončení stavby	

X06	stávající zvýšená lavička	2 kpl
	<ul style="list-style-type: none"> - proběhne demontáž stávajících fošen, budou nahrazeny novými fošními ze smrkového dřeva o rozměrech 45x145x2350 mm - 12 ks na lavičku - dřevěné fošny budou opatřeny ochranným nátěrem protihnilobě a lazurovacím lakem 3násobné - rámová ocelová konstrukce bude očištěna a zkontrolován technický stav, v případě závad budou provedeny opravy. 	
X07	Zábradlí+madlo	1 kpl
	vyhotoveno z nerezových trubek o Ø50 mm, spojeny za pomoci svařovacích nýtů	
	trubky budou kotveny na pevně do betonových patek	
X08	sedáky na tribunu - viz. D12	22 kpl
	materiál: plastové profily Everwood, odstín: světlý dub	
	rozměr: 400x20x1600 mm (8x profil 44x22 mm) + příčný podkladní profil	
X09	betonový stupeň	5 ks
	rozměr: 1000x350x180 mm	
	povrch hladký, se zkosenou hranou, barva přírodní beton	
	bloky budou řezány za účelem vytvoření stupňů délky 1600 a 800 mm (viz. výkresová dokumentace)	
	schodišťové stupně budou dodány čisté, stejnobarevné, bez výkvětů, vydrolených částí, zkosené hrany budou hladké, bez ostrých zakončení po bednění	
X10	tribuna	22 ks
	<p>materiál: betonové bloky, hladké, se zkosenou hranou, neprofilované, bez zámků a jakýkoliv vyčnívajících prvků, barva přírodní beton. Třída pohledového betonu bude PB2</p> <p>rozměr: 1600x800x400 mm</p>  <p>bloky budou dodány čisté, stejnobarevné, bez výkvětů, vydrolených částí, zkosené hrany budou hladké, bez ostrých zakončení po bednění</p>	

X11	tribuna	4 ks
	<p>materiál: betonové bloky, hladké, se zkosenou hranou, neprofilované, bez zámků a jakýkoliv vyčnívajících prvků, barva přírodní beton. Třída pohledového betonu bude PB2</p> <p>rozměr: 1600x400x400 mm</p>  <p>bloky budou dodány čisté, stejnobarevné, bez výkvětů, vydrolených částí, zkosené hrany budou hladké, bez ostrých zakončení po bednění</p>	