


INVESTOR: Městská část Praha 6 Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 , ičo:00063703				PROJEKTANT:	
				 SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
MICHAELA MUSILOVÁ	MICHAELA MUSILOVÁ <i>Musilová</i>	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ <i>[Signature]</i>		
AKCE Rekonstrukce tělocvičny ZŠ a MŠ E. Destinnové – Praha 6				DOKUMENTACE	DPS
				MĚŘÍTKO	
				DATUM	04/2023
OBSAH PŘÍLOHY TABULKA PSV				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.8
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					

Číslo	Název	Popis	Celkem
X01	Dveře do nářadovny	Podél dveřního otvoru je navržen nosný rám z profilu 90/60/3 mm, který bude kotvený do zdiva. Dveřní křídla dvoukřídlových dveří, rozměr: 1000+478/2230, nosný jelek 60/60/3 mm, materiál: březová překližka, povrch hladký, bezbarvý lak.	1 ks
X02	Konstrukce pro šplh o tyči	Obroušení stávající barvy, repase mobilních prvků, nový nátěr (barva RAL 5001) včetně podlahových kotev, tyč pro šplh zůstane bez nátěru	1 ks
X03	Konstrukce pro šplh na provaze	Obroušení stávající barvy, nový nátěr (barva RAL 9010)	1 ks
X04	Konstrukce basketbalového koše	Obroušení stávající barvy nosné konstrukce, nový nátěr (barva RAL 9010)	2 ks
X05	Konstrukce hrazdy	Obroušení stávající barvy, repase mobilních prvků, nový nátěr (barva RAL 9010) včetně podlahových kotev	1 ks
X06	Volejbalový sloupek	Demontáž, obroušení stávající barvy, nový nátěr (barva RAL 5001), zpětná montáž	2 ks
X07	Sloupek pro napínání sítě	Demontáž, obroušení stávající barvy, nový nátěr (barva RAL 5001), zpětná montáž	2 ks
X08	Záchytná síť	Polypropylenová síť PP 2,3mm, oko 100, bílá, kotveno po obvodu nerez karabinkami 5,5cm v rozestupu max 25cm. Vypínací nerezové obvodové lanko Ø 3mm bude ke stěnám kotveno pomocí šroubů s okem M8 x 60 ZN a mosazných hmoždinek do plného zdiva, rozestup kotvení max. 0,5m. Velikost sítě cca - 2730/3620 mm	3 ks
X09	Ochranná mříž svítidla	Očištění, obroušení stávající barvy, nový nátěr (bílá barva dle RAL)	12 ks
X10	Ventilační otvory	Repase, očištění, nový nátěr (bílá dle RAL)	2 ks
X11	Ochranná mříž hodin	Demontáž, repase, zpětná montáž po provedení výmalby	1 ks
X12	Reprák	Demontáž, opětná montáž na předem zvolené místo	2 ks
X13	Akustická deska	Akustická deska 1200/600/40mm (viz. D.1.1 Technická Zpráva)	169 m ² (1. etapa)