




revize	popis změny	datum
000	Vydání dokumentace	2018_06

MAZEJ STAVBY		STUPEŇ
Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 Praha 6 parc. č. 81, k.ú. Dejvice		
INVESTOR	Městská část Praha 6 Čs. armády 801/23, 160 52 Praha 6	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Martin Závodný	
 <div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ</div>		


ZPRACOVATEL ÚKLU	ZADROBEVNÝ PROJEKTANT Ing. Martin Závodný
 <div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ</div>	
PROJEKT	SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	VÝŠKOVÝ SYSTÉM ČSNS/Bpv

MAZEJ VÝKRESU		PÁŘE
VÝPIS OKEN A DVEŘÍ NAVRHOVANÝ STAV		
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	DATAUM	JEŘHVO
19/14/B	06/2018	
ČÍSLO VÝKRESU	FORMÁT	
D.1.1c.1.3		


VNĚJŠÍ OKNO – VNĚJŠÍ POHLED




VNĚJŠÍ OKNO – VNITŘNÍ POHLED



VNITŘNÍ OKNO – VNĚJŠÍ POHLED



VNITŘNÍ OKNO – VNITŘNÍ POHLED



Rekonstrukce domu Dejvická 184/4, Praha 6

parc. č. 81, k.ú. Dejvice

INVESTOR:

Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52, Praha 6

MĚŘÍTKO:

1:20

DATUM:

06/2018



FORMÁT:

2x44

ČÍSLO VÝKRESU:

1

OKNO 1 - POHLEDY



POPIS OKNA

MATERIÁL RÁMU: DŘEVO – NATĚR V ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TYP KONSTRUKCE: DVOJITÉ OKNO

TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ

POČET KŘÍDEL: 2

NADSVĚTLK:

TYP KONSTRUKCE: DVOJITÉ OKNO

TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ

POČET KŘÍDEL: 2

ZASKLENÍ:

VNĚJŠÍ OKNO – ČIRÉ DVOJSKLO – DISTANČNÍ RÁMEČEK V BARVĚ RÁMU OKNA

VNITŘNÍ OKNO – ČIRÉ JEDNODUCHÉ SKLO

POZNÁMKA:

PROFILOVANÝ POUTEC, PROFILOVANÁ KLAPAČKA, DŘEVĚNÁ ŠPALETA

MOSAZNÉ KOVÁNÍ – OLIVA TYP A (VIZ VÝPIS KOVÁNÍ)

NA VNĚJŠÍM OKNĚ ZARÁŽKA PROTI NARÁŽENÍ OKEN DO SEBE (VIZ VÝPIS KOVÁNÍ)


PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PU PĚNOU, NA STRANĚ INTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA PAROTĚSNÍCÍ PÁSKOU, ZE STRANY EXTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU

MAXIMÁLNÍ HODNOTA SOUČINITELÉ PROSTUPU TEPLA BUDE 1,2 W/(m²·K)


INDEX ZVUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI  $R_w=46\text{dB}$

UMÍSTĚNÍ A POČET: 2.NP 16 KUSŮ


DETAIL RÁMU VNĚJŠÍHO OKNA




DETAIL RÁMU VNĚJŠÍHO OKNA



DETAIL POUTCE




DETAIL OKAPNÍČKY




Rekonstrukce domu Dejvická 184/4, Praha 6				OKNO 01 - PŮDORYS, ŘEZ, DETAIL Y							
parc. č. 81, k.ú. Dejvice											
INVESTOR:	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52, Praha 6			MĚŘÍTKO:	1:20, 1:2	DATUM:	06/2018	FORMÁT:	2x A4	ČÍSLO VÝKRESU:	2


VNĚJŠÍ OKNO – VNĚJŠÍ POHLED




VNĚJŠÍ OKNO – VNITŘNÍ POHLED



VNITŘNÍ OKNO – VNĚJŠÍ POHLED




VNITŘNÍ OKNO – VNITŘNÍ POHLED







VNĚJŠÍ OKNO – VNĚJŠÍ POHLED




VNĚJŠÍ OKNO – VNITŘNÍ POHLED




VNITŘNÍ OKNO – VNĚJŠÍ POHLED




VNITŘNÍ OKNO – VNITŘNÍ POHLED



SVISLÝ ŘEZ





PŮDORYS



DETAIL POUTCE

DETAIL OKAPNÍČKY



POPIS OKNA

MATERIÁL RÁMU: DŘEVO – NATĚR V ODSTINU SLONOVÁ KOST  
TYP KONSTRUKCE: DVOUITÉ OKNO  
TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ  
POČET KŘÍDEL: 2

NADSVĚTLÍK:  
TYP KONSTRUKCE: DVOUITÉ OKNO  
TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ  
POČET KŘÍDEL: 2


ZASKLENÍ:  
VNĚJŠÍ OKNO – ČÍRÉ DVOUSKLO – DISTANČNÍ RÁMEČEK V BARVĚ RÁMU OKNA  
VNITŘNÍ OKNO – ČÍRÉ JEDNODUCHÉ SKLO

POZNÁMKA:  
DŘEVĚNÁ ŠPALETA  
MOSAŽNÉ KOVÁNÍ – OLIVA TYP B (VIZ VÝPIS KOVÁNÍ)  
NA VNĚJŠÍM OKNĚ ZARÁŽKA PROTI NARÁŽENÍ OKEN DO SEBE  
(VIZ VÝPIS KOVÁNÍ)


PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PU PĚNOU, NA STRANĚ INTERIÉRU BUDE  
SPÁRA OŠETŘENA PAROTĚSNÍCI PÁSKOU, ZE STRANY EXTERIÉRU BUDE SPÁRA  
OŠETŘENA KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU

MAXIMÁLNÍ HODNOTA SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA BUDE 1,2 W/(m²·K)  
INDEX ZVUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI  $R_w=46dB$   
  
UMÍSTĚNÍ A POČET: 4.NP 15 KUSŮ  
5.NP 15 KUSŮ


VNĚJŠÍ OKNO – VNĚJŠÍ POHLED




VNĚJŠÍ OKNO – VNITŘNÍ POHLED




SVISLÝ ŘEZ



PŮDORYS



DETAIL POUTCE



POPIS OKNA

MATERIÁL RÁMU: DŘEVO – NÁTĚR V ODSTÍNU SLONOVÁ KOST  
TYP KONSTRUKCE: JEDNODUCHÉ OKNO  
TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ  
POČET KŘÍDEL: 1

NADSVĚTLIK:  
TYP KONSTRUKCE: JEDNODUCHÉ OKNO  
TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ  
POČET KŘÍDEL: 1

ZASKLENÍ:

ČÍRÉ DVOJSKLO – DISTANČNÍ RÁMEČEK V BARVĚ RÁMU OKNA

UMÍSTĚNÍ A POČET: 1.NP 6 KUSŮ

POZNÁMKA:  
MOSAZNÉ KOVÁNÍ – PŮLOLIVA TYP B (VIZ VÝPIS KOVÁNÍ)  
PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PU PĚNOU, NA STRANĚ INTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA PAROTĚSNÍČÍ PÁSKOU, ZE STRANY EXTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU  
MAXIMÁLNÍ HODNOTA SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA BUDE 1,2 W/(m².K)

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4, Praha 6

parc. č. 81, k.ú. Dejvice



INVESTOR:

Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52, Praha 6

MĚŘÍTKO:

1:20, 1:2

DATUM:

06/2018

FORMÁT:

2xA4


ČÍSLO VÝKRESU:

7


OKNO 04




VNĚJŠÍ OKNO – VNĚJŠÍ POHLED




VNĚJŠÍ OKNO – VNITŘNÍ POHLED




SVISLÝ ŘEZ



PŮDORYS



DETAIL POUTCE



POPIS OKNA


MATERIÁL RÁMU: DŘEVO – NÁTĚR V ODSTÍNU SLONOVÁ KOST  
TYP KONSTRUKCE: JEDNODUCHÉ OKNO  
TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ  
POČET KŘÍDEL: 1

NADSVĚTLIK:  
TYP KONSTRUKCE: JEDNODUCHÉ OKNO  
TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ  
POČET KŘÍDEL: 1


ZASKLENÍ:  
ČÍRÉ DVOUSKLO – DISTANČNÍ RÁMEČEK V BARVĚ RÁMU OKNA  
UMÍSTĚNÍ A POČET: 1.NP 5 KUSŮ

POZNÁMKA:  
MOSAZNÉ KOVÁNÍ – PŮLOLIVA TYP B (VZ VŘPIS KOVÁNÍ)  
PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PU PĚNOU, NA STRANĚ INTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA PAROTĚSNÍČÍ PÁSKOU, ZE STRANY EXTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU  
MAXIMÁLNÍ HODNOTA SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA BUDE 1,2 W/(m²·K)


VNĚJŠÍ OKNO – VNĚJŠÍ POHLED




VNĚJŠÍ OKNO – VNITŘNÍ POHLED




VNITŘNÍ OKNO – VNĚJŠÍ POHLED




VNITŘNÍ OKNO – VNITŘNÍ POHLED




SVISLÝ ŘEZ



PŮDORYS



DETAIL POUTCE



POPIS OKNA

MATERIÁL RÁMU: DŘEVO – NÁTĚR V ODSŤINU SLONOVÁ KOST  
TYP KONSTRUKCE: DVOJITÉ OKNO  
TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ  
POČET KŘÍDEL: 2

DETAIL OKAPNÍČKY

NADSVĚTLÍK:  
TYP KONSTRUKCE: DVOJITÉ OKNO  
TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ  
POČET KŘÍDEL: 2

ZASKLENÍ:


VNĚJŠÍ OKNO – ČÍRÉ DVOJSKLO – DISTANČNÍ RÁMEČEK V BARVĚ RÁMU OKNA  
VNITŘNÍ OKNO – ČÍRÉ JEDNODUCHÉ SKLO

POZNÁMKA:  
DŘEVĚNÁ ŠPALETA  
MOSAZNÉ KOVÁNÍ – OLIVA TYP B (VIZ VÝPIS KOVÁNÍ)  
NA VNĚJŠÍM OKNĚ ZARÁŽKA PROTI NARÁŽENÍ OKEN DO SEBE (VIZ VÝPIS KOVÁNÍ)


PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PU PĚNOU, NA STRANĚ INTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA  
PAROTĚSNICÍ PÁSKOU, ZE STRANY EXTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU

MAXIMÁLNÍ HODNOTA SOUČINITELÉ PROSTUPU TEPLA BUDE 1,2 W/(m²·K)  
INDEX ZVUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI Rw=33dB


UMÍSTĚNÍ A POČET: 3.NP 1 KUS  
4.NP 1 KUS  
5.NP 1 KUS




## OKNO – VNĚJŠÍ POHLED



## OKNO – VNITŘNÍ POHLED



## SMYLÝ ŘEZ



## POPIS OKNA

MATERIÁL RÁMU: DŘEVO – NÁTĚR V ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

# TYP KONSTRUKCE: JEDNODUCHÉ OKNO

TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ

POČET KŘÍDEL:

2

ZASKLENÍ:

ČIRÉ JEDNODUCHÉ SKLO

NADSVÉTLÍK:

Typ konstrukce: JEDNODUCHÉ OKNO

Typ otvírání: OTVÍRAVÉ

POČET KŘÍDEL:

2

### POZNÁMKA:

MOSAZNÉ KOVÁNÍ – OLIVA TYP B (VIZ VÝPIS KOVÁNÍ)

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PU PĚNOU, NA STRANĚ INTERIÉRU

BUDE SPÁRA OŠETŘENA PAROTÉSNÍČÍ PÁSKOU, ZE STRANY EXTERIÉRU BUDE

SPÁRA OŠETŘENA KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU


### UMÍSTĚNÍ A POČET:

2


3.NP 1 KUS

3


PUDORYS



## DETAIL OKAPNÍČKY



## DETAIL POUTCE




# Rekonstrukce domu Dejvická 184/4, Praha 6




BOMART spol. s r.o.

# PROJEKČNÍ KANCELÁŘ


OKNO – VNĚJŠÍ POHLED




OKNO – VNITŘNÍ POHLED




SVISLÝ ŘEZ




DETAIL POUTICE



DETAIL OKAPNÍČKY



PŮDORYS



POPIS OKNA

MATERIÁL RÁMU:	DŘEVO – NÁTĚR V ODSTĚNU SLONOVÁ KOST	POZNÁMKA:
TYP KONSTRUKCE:	JEDNODUCHÉ OKNO	MOSAZNÉ KOVÁNÍ – OLIVA TYP B (VIZ VÝPIS KOVÁNÍ)
TYP OTVÍRÁNÍ:	OTVÍRAVÉ	PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PU PĚNOU, NA
POČET KŘÍDEL:	2	STRANĚ INTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA PAROTĚSNÍCÍ
NADSVĚTLÍK:	JEDNODUCHÉ OKNO	PÁSKOU, ZE STRANY EXTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA
TYP KONSTRUKCE:	JEDNODUCHÉ OKNO	KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU
TYP OTVÍRÁNÍ:	OTVÍRAVÉ	
POČET KŘÍDEL:	2	
ZASKLENÍ:		
ČIRÉ JEDNODUCHÉ SKLO		
UMÍSTĚNÍ A POČET:	5.NP 2 KUSY	

## Rekonstrukce domu Dejvická 184/4, Praha 6

parc. č. 81, k.ú. Dejvice

INVESTOR:

Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52, Praha 6

MĚŘÍTKO:

1:20, 1:2

DATUM:

06/2018

FORMÁT:

2xA4

ČÍSLO VÝKRESU:


12

BOMART spol. s r.o.


PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

OKNO O8


OKNO – VNĚJŠÍ POHLED




OKNO – VNITŘNÍ POHLED




SVISLÝ ŘEZ



PŮDORYS



DETAIL OKAPNÍČKY



POPIS OKNA

MATERIÁL RÁMU: DŘEVO – NATĚŘ V ODSTÍNU SLONOVÁ KOST  
TYP KONSTRUKCE: JEDNODUCHÉ OKNO  
TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ  
POČET KŘÍDEL: 2





ZASKLENÍ:  
ČIRÉ JEDNODUCHÉ SKLO

POZNÁMKA:  
MOSAZNÉ KOVÁNÍ – OLIVA TYP B (VIZ VÝPIS KOVÁNÍ)

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PU PĚNOU, NA STRANĚ INTERIÉRU  
BUDE SPÁRA OŠETŘENA PAROTĚSNICÍ PÁSKOU, ZE STRANY EXTERIÉRU  
BUDE SPÁRA OŠETŘENA KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU

UMÍSTĚNÍ A POČET: 4.NP 2 KUSY

<div><div><div></div></div><div><div>BOMART spol. s r.o.</div><div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div></div></div>	Rekonstrukce domu Dejvická 184/4, Praha 6			
	parc. č. 81, k.ú. Dejvice			
INVESTOR:	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52, Praha 6			
MĚŘÍTKO:	1:20, 1:2	DATUM:	06/2018	FORMÁT:
	2xA4	ČÍSLO VÝKRESU:	13	



POPIS OKNA

MATERIÁL RÁMU: DŘEVO – NÁTĚR V ODSTINU SLONOVÁ KOST  
TYP KONSTRUKCE: JEDNODUCHÉ OKNO  
TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ  
POČET KŘÍDEL: 1

NADSVĚTLIK:  
TYP KONSTRUKCE: JEDNODUCHÉ OKNO  
TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ  
POČET KŘÍDEL: 1

ZASKLENÍ:  
ČIRÉ DVOJSKLO – DISTANČNÍ RÁMEČEK V BARVĚ RÁMU OKNA


POZNÁMKA:  
MOSAZNÉ KOVÁNÍ – PŮLOLIVA TYP B (VIZ VÝPIS KOVÁNÍ)

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PU PĚNOU, NA STRANĚ INTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA PAROTĚSNÍCÍ PÁSKOU, ZE STRANY EXTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU


MAXIMÁLNÍ HODNOTA SOUČiniteLE PROSTUPU TEPLA BUDE 1,2 W/(m²·K)

UMÍSTĚNÍ A POČET: 2.NP 1 KUS  
4.NP 2 KUSY  
5.NP 2 KUSY

PŮDORYS




DETAIL OKAPNÍČKY




<div><div><div></div><div>BOMART spol. s r.o.</div><div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div></div></div>		Rekonstrukce domu Dejvická 184/4, Praha 6		OKNO O10	
INVESTOR:		Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52, Praha 6		MĚŘÍTKO: 1:20, 1:2	
		parc. č. 81, k.ú. Dejvice		DATUM: 06/2018	
				FORMÁT: 2xA4	
				ČÍSLO VÝKRESU: 14	


VNĚJŠÍ OKNO – VNĚJŠÍ POHLED




VNĚJŠÍ OKNO – VNITŘNÍ POHLED



SVISLÝ ŘEZ



DETAIL OKAPNÍČKY



POPIS OKNA

MATERIÁL RÁMU: DŘEVO – NÁTĚR V ODSŤINU SLONOVÁ KOST  
TYP KONSTRUKCE: JEDNODUCHÉ OKNO  
TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVĚ  
POČET KŘÍDEL: 2

ZASKLENÍ:  
ČIRÉ DVOJSKLO – DISTANČNÍ RÁMEČEK V BARVĚ RÁMU OKNA


POZNÁMKA:  
MOSAZNÉ KOVÁNÍ – OLIVA TYP B (VIZ VÝPIS KOVÁNÍ)

PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PU PĚNOU, NA STRANĚ INTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA PAROTĚSNICÍ PÁSKOU, ZE STRANY EXTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU

MAXIMÁLNÍ HODNOTA SOUČiniteLE PROSTUPU TEPLA BUDE 1,2 W/(m²·K)


UMÍSTĚNÍ A POČET: 6.NP 1 KUS

PŮDORYS







VNĚJŠÍ OKNO – VNĚJŠÍ POHLED




VNĚJŠÍ OKNO – VNITŘNÍ POHLED



SVISLÝ ŘEZ



DETAIL POUTICE



POPIS OKNA

MATERIÁL RÁMU: DŘEVO – NATĚR V ODSTÍNU SLONOVÁ KOST  
TYP KONSTRUKCE: JEDNODUCHÉ OKNO  
TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ  
POČET KŘÍDEL: 2

NADSVĚTLÍK:  
TYP KONSTRUKCE: JEDNODUCHÉ OKNO  
TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ  
POČET KŘÍDEL: 2

ZASKLENÍ:  
ČIRÉ DVOUSKLO – DISTANČNÍ RÁMEČEK V BARVĚ RÁMU OKNA


POZNÁMKA:  
MOSAZNÉ KOVÁNÍ – OLIVA TYP B (VIZ VÝPIS KOVÁNÍ)

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PU PĚNOU, NA STRANĚ INTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA PAROTĚSNÍCÍ PÁSKOU, ZE STRANY EXTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU


MAXIMÁLNÍ HODNOTA SOUČiniteLE PROSTUPU TEPLA BUDE 1,2 W/(m²·K)

UMÍSTĚNÍ A POČET: 2.NP 1 KUS  
3.NP 1 KUS  
4.NP 1 KUS  
5.NP 1 KUS


PŮDORYS




DETAIL OKAPNÍČKY




VNĚJŠÍ OKNO – VNĚJŠÍ POHLED




VNĚJŠÍ OKNO – VNITŘNÍ POHLED



SVISLÝ ŘEZ



DETAIL POUTICE



POPIS OKNA

MATERIÁL RÁMU: DŘEVO – NÁTĚR V ODSSTÍNĚ SLONOVÁ KOST  
TYP KONSTRUKCE: JEDNODUCHÉ OKNO  
TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ  
POČET KŘÍDEL: 2

NADSVĚTLÍK:  
TYP KONSTRUKCE: JEDNODUCHÉ OKNO  
TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ  
POČET KŘÍDEL: 2


ZASKLENÍ:  
ČIRÉ DVOUSKLO – DISTANČNÍ RÁMEČEK V BARVĚ RÁMU OKNA  
POZNÁMKA:  
MOSAŽNÉ KOVÁNÍ – OLIVA TYP B (VIZ VÝPIS KOVÁNÍ)

PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PU PĚNOU, NA STRANĚ INTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA PAROTĚSNÍCI PÁSKOU, ZE STRANY EXTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU


MAXIMÁLNÍ HODNOTA SOUČiniteLE PROSTUPU TEPLA BUDE 1,2 W/(m²·K)  
INDEX ZVUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI R<sub>w</sub>=33dB

UMÍSTĚNÍ A POČET: 3.NP 2 KUSY  
4.NP 1 KUS  
5.NP 1 KUS

PŮDORYS




DETAIL OKAPNÍČKY




<div><div><div></div></div><div><div>BOMART spol. s r.o.</div><div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div></div></div>	Rekonstrukce domu Dejvická 184/4, Praha 6 parc. č. 81, k.ú. Dejvice		OKNO O13						
	INVESTOR:	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52, Praha 6	MĚŘÍTKO:	1:20, 1:2	DATUM:	06/2018	FORMÁT:	2xA4	ČÍSLO VÝKRESU:


VNĚJŠÍ OKNO – VNĚJŠÍ POHLED




VNĚJŠÍ OKNO – VNITŘNÍ POHLED



SVISLÝ ŘEZ



DETAIL POUTICE



POPIS OKNA

MATERIÁL RAMU: DŘEVO – NÁTĚR V ODSŤINU SLONOVÁ KOST

TYP KONSTRUKCE: JEDNODUCHÉ OKNO

TYP OTVÍRÁNÍ: LEVÉ OTVÍRAVÉ

POČET KŘÍDEL: 2 PRAVÉ PEVNÉ Z DŮVODU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

NADSVĚTLÍK:

TYP KONSTRUKCE: JEDNODUCHÉ OKNO

TYP OTVÍRÁNÍ: LEVÉ OTVÍRAVÉ

POČET KŘÍDEL: 2 PRAVÉ PEVNÉ Z DŮVODU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

ZASKLENÍ:

ČÍRÉ DVOUSKLO – DISTANČNÍ RÁMEČEK V BARVĚ RAMU OKNA

POZNÁMKA:

MOSAŽNÉ KOVÁNÍ – OLIVA TYP B (VIZ VÝPIS KOVÁNÍ)

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PU PĚNOU, NA STRANĚ INTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA PAROTĚSNICÍ PÁSKOU, ZE STRANY

EXTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU

MAXIMÁLNÍ HODNOTA SOUČinitele PROSTUPU TEPLA BUDE 1,2 W/(m²·K)

INDEX ZVUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI R<sub>w</sub>=33dB

POŽÁRNÍ ODDOLNOST MIN. EW 30 DP3



UMÍSTĚNÍ A POČET: 3.NP 1 KUS

4.NP 1 KUS

5.NP 1 KUS

PŮDORYS

DETAIL OKAPNÍČKY



Rekonstrukce domu Dejvická 184/4, Praha 6

parc. č. 81, k.ú. Dejvice

INVESTOR: Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52, Praha 6

MĚŘÍTKO: 1:20, 1:2

DATUM:

06/2018

FORMÁT:

2xA4

ČÍSLO VÝKRESU:


18

OKNO O14


BOMART spol. s r.o.

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ


SMYLÝ ŘEZ



PŮDORYS



POHLED



POPIS OKNA

VELIKOST OKNA: 780x1400mm  
MATERIÁL RÁMU: DŘEVO  
TYP KONSTRUKCE: JEDNODUCHÉ OKNO  
TYP OTVÍRÁNÍ: KÝVNĚ  
POČET KŘÍDEL: 1

ZASKLENÍ:

ČIRÉ DVOJSKLO – DISTANČNÍ RÁMEČEK V BARVĚ RÁMU OKNA – BARVA RÁMU I OPLECHOVÁNÍ OKNA BUDE ODPOVÍDAT BAREVNOSTI STŘEŠNÍ KRYTINY


POZNÁMKA:

PŘESAH STŘEŠNÍ ROVINY MAX. 100MM


PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PU PĚNOU, NA STRANĚ INTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘĚNA PAROTĚSNICÍ PÁSKOU, ZE STRANY EXTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘĚNA KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU

MAXIMÁLNÍ HODNOTA SOUČiniteLE PROSTUPU TEPLA BUDE 1,2 W/(m²·K)  
INDEX ZVUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI R<sub>w</sub>=41 dB


UMÍSTĚNÍ A POČET: 6.NP 11 KUSŮ

<div><b>BOMART spol. s r.o.</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div>	<b>Rekonstrukce domu Dejvická 184/4, Praha 6</b>		<b>OKNO O15</b>						
	parc. č. 81, k.ú. Dejvice								
INVESTOR:	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52, Praha 6	MĚŘÍTKO:	1:20, 1:2	DATUM:	06/2018	FORMÁT:	2xA4	ČÍSLO VÝKRESU:	19


Dvěře – vnější pohled




DVERĚ – VNITŘNÍ POHLED




## SMISLÝ ŘEZ



DETAIL POUTCE



PUDORYS



## POPIS DVEŘÍ

## MATERIÁL:

## PROSKLENÍ:

TYP KONSTRUKCE:

TYP OTVIRAJA

POČET KŘIDEL:

# NADSVĚTLÍK

TYP KONSTRUKCE:

TYP OTVIRANI:

## ZAKLJUČENIA:

ČÍRÉ DVOJSKLO – DISTANČNÍ RÁMEČEK V BARVĚ RÁMU

### POZNÁMKA:

MOSAZNÉ KOVANI (VIZ VÝPIS KOVANI)

PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PU PĚNOU, NA STRANĚ INTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA PAROTĚSNICÍ PÁSKOU, ZE STRANY EXTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU

MAXIMÁLNÍ HODNOTA SOUČiniteLE PROSTUPU TEPLA BUDE 1,7 W/(m<sup>2</sup>·K)

UMÍSTĚNÍ A POČET: 1.NP 1 KUS

# Rekonstrukce domu Dejvická 184/4, Praha 6

parc. č. 81, k.ú. Dejvice

INVESTOR:

Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52, Praha 6

### MĚŘÍTKO:

1:20, 1:2

DATUM:

06/2018

## FORMÁT:

2x44


ČÍSLO VÝKRESU:

20


**BOMART spol. s r.o.**

# PROJEKČNÍ KANCELÁŘ


DVEŘE – VNĚJŠÍ POHLED




DVEŘE – VNITŘNÍ POHLED



SVISLÝ ŘEZ



DETAIL POUTCE



POPIS DVEŘÍ


- MATERIÁL: DŘEVO – NÁTĚR V ODSLINU SLONOVÁ KOST
- PROSKLENÍ: HORNÍ 3 BEZ DĚLENÍ
- TYP KONSTRUKCE: JEDNODUCHÉ
- TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ
- POČET KŘIDEL: 2 (SYMETRICKÉ)

- NADSVĚTLÍK: JEDNODUCHÉ OKNO
- TYP KONSTRUKCE: PEVNÉ
- TYP OTVÍRÁNÍ: PEVNÉ


ZASKLENÍ:  
ČÍRÉ DVOUSKLO – DISTANČNÍ RÁMČÍK V BARVĚ RAMU

POZNÁMKA:  
MOSAŽNÉ KOVÁNÍ (VIZ VÝPIS KOVÁNÍ)  
PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PU PĚNOU, NA STRANĚ INTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA PAROTĚSNICÍ PÁSKOU, ZE STRANY EXTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU


MAXIMÁLNÍ HODNOTA SOUČINITĚLE PROSTUPU TEPLA BUDE 1,7 W/(m²·K)  
UMÍSTĚNÍ A POČET: 1.NP 1 KUS

<div><div><div>BOMART spol. s r.o.</div><div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div></div></div>	Rekonstrukce domu Dejvická 184/4, Praha 6		
	parc. č. 81, k.ú. Dejvice	INVESTOR:	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52, Praha 6
MĚŘÍTKO:	1:20, 1:2	DATUM:	06/2018
FORMÁT:	2xA4	ČÍSLO VÝKRESU:	21


DVEŘE – VNĚJŠÍ POHLED




DVEŘE – VNITŘNÍ POHLED




SVISLÝ ŘEZ



DETAIL POUTCE



PŮDORYS



- POPIS DVEŘÍ

MATERIÁL: DŘEVO – NÁTĚR V ODSŤINU SLONOVÁ KOST

PROSKLENÍ: HORNÍ 3 BEZ DĚLENÍ

TYP KONSTRUKCE: JEDNODUCHÉ

TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ

POČET KŘÍDEL: 2 (SMĚTRICKÉ)
- NADSVĚTLÍK:

TYP KONSTRUKCE: JEDNODUCHÉ OKNO

TYP OTVÍRÁNÍ: PEVNĚ
- ZASKLENÍ:

ČIRÉ DVOJSKLO – DISTANČNÍ RÁMEČEK V BARVĚ RÁMU
- POZNÁMKA:


MOSAZNÉ KOVÁNÍ (VIZ VÝPIS KOVÁNÍ)
- PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PU PĚNOU, NA STRANĚ INTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA PAROTĚSNÍCÍ PÁSKOU, ZE STRANY EXTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU

MAXIMÁLNÍ HODNOTA SOUČINITELÉ PROSTUPU TEPLA BUDE 1,7 W/(m²·K)


UMÍSTĚNÍ A POČET: 1.NP 1 KUS

<div><div><div><div></div></div><div><div>BOMART spol. s r.o.</div></div></div><div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div></div>	Rekonstrukce domu Dejvická 184/4, Praha 6 parc. č. 81, k.ú. Dejvice				DVEŘE SH3				
	INVESTOR:	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52, Praha 6	MĚŘÍTKO:	1:20, 1:2	DATUM:	06/2018	FORMÁT:	2x44	ČÍSLO VÝKRESU:


DVEŘE – VNĚJŠÍ POHLED




DVEŘE – VNITŘNÍ POHLED



SVISLÝ ŘEZ



DETAIL POUTCE



POPIS DVEŘÍ

MATERIÁL:

PROSKLENÍ:

TYP KONSTRUKCE:

TYP OTVÍRÁNÍ:

POČET KŘÍDEL:

NADSVĚTLÍK:

TYP KONSTRUKCE:

TYP OTVÍRÁNÍ:

ZASKLENÍ:

ČIRÉ DVOJSKLO –

POZNÁMKA:

MOSAZNÉ KOVÁNÍ (VIZ VÝPIS KOVÁNÍ)

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PU PĚNOU, NA STRANĚ INTERIÉRU

BUDE SPÁRA OŠETŘENA PAROTĚSNÍCÍ PÁSKOU, ZE STRANY EXTERIÉRU BUDE

SPÁRA OŠETŘENA KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU

MAXIMÁLNÍ HODNOTA SOUČINITELÉ PROSTUPU TEPLA BUDE 1,7 W/(m²K)

UMÍSTĚNÍ A POČET: 1.NP 1 KUS

DŘEVO – NÁTĚR V ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

HORNÍ 3 BEZ DĚLENÍ

JEDNODUCHÉ

OTVÍRAVÉ

1

JEDNODUCHÉ OKNO

SKLOPNÉ

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4, Praha 6

parc. č. 81, k.ú. Dejvice

INVESTOR:

Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52, Praha 6

MĚŘÍTKO:

1:20, 1:2

DATUM:

06/2018

FORMÁT:


2xA4

ČÍSLO VÝKRESU:


23




DVEŘE – VNĚJŠÍ POHLED




DVEŘE – VNITŘNÍ POHLED



SVISLÝ ŘEZ A



SVISLÝ ŘEZ B



DETAIL OKAPNÍČKY

POPIS SESTAVY

MATERIÁL: DŘEVO – NÁTĚR V ODSŤINU SLONOVÁ KOST  
PROSKLENÍ: CELOPROSKLENÉ S HORIZONTÁLNÍM I VERTIKÁLNÍM DĚLENÍM  
TYP KONSTRUKCE: JEDNODUCHÉ  
TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ  
POČET KŘÍDEL: 1

BOČNÍ SVĚTLÍKY:  
TYP KONSTRUKCE: JEDNODUCHÉ OKNO  
TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ  
POČET KŘÍDEL: 1


ZASKLENÍ:  
ČIRÉ DVOJSKLO – DISTANČNÍ RÁMEČEK V BARVĚ RÁMU  
UMÍSTĚNÍ A POČET: 6.NP 1 KUS

POZNÁMKA:  
MOSAŽNÉ KOVÁNÍ (VIZ VÝPIS KOVÁNÍ)

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PU PĚNOU, NA STRANĚ INTERiéRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA PAROTĚSNÍCÍ PÁSKOU, ZE STRANY EXTERiéRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU

MAXIMÁLNÍ HODNOTA SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA BUDE 1,2 W/(m²·K)

PŮDORYS



Rekonstrukce domu Dejvická 184/4, Praha 6



INVESTOR:

Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52, Praha 6

MĚŘÍTKO:

1:20, 1:2

DATUM:

06/2018


FORMÁT:

2xA4


ČÍSLO VÝKRESU:

24


DVEŘE – VNĚJŠÍ POHLED




DVEŘE – VNITŘNÍ POHLED



SVISLÝ ŘEZ A



SVISLÝ ŘEZ B



DETAIL OKAPNÍČKY

POPIS SESTAVY

MATERIÁL: DŘEVO – NATĚR V ODSŤINU SLONOVÁ KOST  
PROSKLENÍ: CELOPROSKLENÉ S HORIZONTÁLNÍM I VERTIKÁLNÍM DĚLENÍM  
TYP KONSTRUKCE: JEDNODUCHÉ  
TYP OTVÍRÁNÍ: OTVÍRAVÉ  
POČET KŘÍDEL: 1

BOČNÍ SVĚTLÍKY: JEDNODUCHÉ OKNO  
TYP KONSTRUKCE: LEVÝ SVĚTLÍK OTVÍRAVÝ  
TYP OTVÍRÁNÍ: PRAVÝ SVĚTLÍK PEVNÝ Z DŮVODU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI  
POČET KŘÍDEL: 1

UMÍSTĚNÍ A POČET: 6.NP 1 KUS

ZASKLENÍ:


ČIRÉ DVOUSKLO – DISTANČNÍ RÁMEČEK V BARVĚ RÁMU

POZNÁMKA: MOSAZNÉ KOVÁNÍ (VIZ VÝPIS KOVÁNÍ)

PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PU PĚNOU, NA STRANĚ INTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA PAROTĚSNÍCÍ PÁSKOU, ZE STRANY EXTERIÉRU BUDE SPÁRA OŠETŘENA KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU

MAXIMÁLNÍ HODNOTA SOUČiniteLE PROSTUPU TEPLA BUDE 1,2 W/(m²·K)  
POŽÁRNÍ ODOLNOST PRAVÉHO SVĚTLÍKU MIN. EW 30 DP3

PŮDORYS



ŘEZ A

ŘEZ B

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4, Praha 6

parc. č. 81, k.ú. Dejvice

INVESTOR:

Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52, Praha 6

MĚŘÍTKO:

1:20, 1:2

DATUM:

06/2018

FORMÁT:

2xA4

ČÍSLO VÝKRESU:

25

BOMART spol. s r.o.

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ