








revize	popis změny	datum
000	Vydání dokumentace	2018_06

NÁZEV STAVBY <h1 style="text-align: center;">Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 Praha 6</h1> <p style="text-align: center;">parc. č. 81, k.ú. Dejvice</p>		STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
INVESTOR Městská část Praha 6 Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT  BOMART spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Martin Závodný
ZPRACOVATEL ČÁSTI  BOMART spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Martin Závodný VYPRACOVAL Ing. Martin Zlesák
PROFESE		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM ČSNS/Bpv
NÁZEV VÝKRESU <h2 style="text-align: center;">TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ</h2>		PARÉ
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 19/14/B	DATUM 06/2018	MĚŘÍTKO -
ČÍSLO VÝKRESU D.1.1c.1.7	FORMÁT 4xA4	

POL	SCHÉMA+ ROZMĚRY	POPIS, DÉLKA								
<div><div></div><div>T01</div></div>		vnitřní okenní parapet dřevěný – vodovzdorná překližka s nátěrem v odstínu slonová kost – deska s dvakrát zaoblenou přední stranou – barva slonová kost – krytka součástí dodávky délka: 1330 mm šířka: 725 mm tloušťka: 15 mm								
		POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha
			CELKEM	1						
<div><div></div><div>T02</div></div>		vnitřní okenní parapet dřevěný – vodovzdorná překližka s nátěrem v odstínu slonová kost – deska s dvakrát zaoblenou přední stranou – barva slonová kost – krytka součástí dodávky délka: 1400 mm šířka: 360 mm tloušťka: 15 mm								
		POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha
			CELKEM	1						
<div><div></div><div>T03</div></div>		vnitřní okenní parapet dřevěný – vodovzdorná překližka s nátěrem v odstínu slonová kost – deska s dvakrát zaoblenou přední stranou – barva slonová kost – krytka součástí dodávky délka: 1400 mm šířka: 370 mm tloušťka: 15 mm								
		POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha
			CELKEM	1						
<div><div></div><div>T04</div></div>		vnitřní okenní parapet dřevěný – parapet z masivního dřeva – bukové dřevo – parapet s masivnímnosem – povrchová barva slonová kost – spára parapet/ostění tmelena bílým akrylátovým tmelem délka: 1330 mm šířka: 310 mm tloušťka: 18 mm								
		POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha
			CELKEM	1						
<div><div></div><div>T05</div></div>		vnitřní okenní parapet dřevěný – vodovzdorná překližka s nátěrem v odstínu slonová kost – deska s dvakrát zaoblenou přední stranou – barva slonová kost – krytka součástí dodávky délka: 1330 mm šířka: 610 mm tloušťka: 15 mm								
		POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha
			CELKEM	1						

POL	SCHÉMA+ ROZMĚRY	POPIS, DÉLKA								
T 06		vnitřní okenní parapet dřevěný – vodovzdorná překližka s nátěrem v odstínu slonová kost – deska s dvakrát zaoblenou přední stranou – barva slonová kost – krytka součástí dodávky délka: 1400 mm šířka: 750 mm tloušťka: 15 mm								
		POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha
			CELKEM	1						
T 07		vnitřní okenní parapet dřevěný – vodovzdorná překližka s nátěrem v odstínu slonová kost – deska s dvakrát zaoblenou přední stranou – barva slonová kost – krytka součástí dodávky délka: 1400 mm šířka: 790 mm tloušťka: 15 mm								
		POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha
			CELKEM	4						
T 08		vnitřní okenní parapet dřevěný – parapet z masivního dřeva – bukové dřevo – parapet s masivním nosem – povrchová barva slonová kost – spára parapet/ostění tmelena bílým akrylátovým tmelem délka: 1330 mm šířka: 310 mm tloušťka: 18 mm								
		POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha
			CELKEM		3					
T 09		vnitřní okenní parapet dřevěný – parapet z masivního dřeva – bukové dřevo – parapet s masivním nosem – povrchová barva slonová kost – spára parapet/ostění tmelena bílým akrylátovým tmelem délka: 1330 mm šířka: 310 mm tloušťka: 18 mm								
		POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha
			CELKEM		13	16				
T 10		vnitřní okenní parapet dřevěný – parapet z masivního dřeva – bukové dřevo – parapet s masivním nosem – povrchová barva slonová kost – spára parapet/ostění tmelena bílým akrylátovým tmelem délka: 1330 mm šířka: 310 mm tloušťka: 18 mm								
		POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha
			CELKEM				3			

POL	SCHÉMA+ ROZMĚRY	POPIS, DÉLKA																									
<div>T 11</div>		<div>vnitřní okenní parapet dřevěný</div> <ul style="list-style-type: none">– parapet z masivního dřeva– bukové dřevo– parapet s masivním nosem– povrchová barva slonová kost– spára parapet/ostění tmelena bílým akrylátovým tmelem <div>délka: 1310 mm</div> <div>šířka: 85 mm</div> <div>tloušťka: 18 mm</div> <table><tr><td rowspan="3">POČET (ks)</td><td>PODLAŽÍ</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>4.NP</td><td>5.NP</td><td>6.NP</td><td>střecha</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CELKEM</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>13</td><td></td><td></td></tr></table>	POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha									CELKEM				10	13		
POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP		2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha																		
	CELKEM				10	13																					
<div>T 12</div>		<div>vnitřní okenní parapet dřevěný</div> <ul style="list-style-type: none">– parapet z masivního dřeva– bukové dřevo– parapet s masivním nosem– povrchová barva slonová kost– spára parapet/ostění tmelena bílým akrylátovým tmelem <div>délka: 1355 mm</div> <div>šířka: 85 mm</div> <div>tloušťka: 18 mm</div> <table><tr><td rowspan="3">POČET (ks)</td><td>PODLAŽÍ</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>4.NP</td><td>5.NP</td><td>6.NP</td><td>střecha</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CELKEM</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td></td><td></td></tr></table>	POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha									CELKEM				1	2		
POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP		2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha																		
	CELKEM				1	2																					
<div>T 13</div>		<div>vnitřní okenní parapet dřevěný</div> <ul style="list-style-type: none">– parapet z masivního dřeva– bukové dřevo– parapet s masivním nosem– povrchová barva slonová kost– spára parapet/ostění tmelena bílým akrylátovým tmelem <div>délka: 1355 mm</div> <div>šířka: 115 mm</div> <div>tloušťka: 18 mm</div> <table><tr><td rowspan="3">POČET (ks)</td><td>PODLAŽÍ</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>4.NP</td><td>5.NP</td><td>6.NP</td><td>střecha</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CELKEM</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha									CELKEM				1			
POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP		2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha																		
	CELKEM				1																						
<div>T 14</div>		<div>vnitřní okenní parapet dřevěný</div> <ul style="list-style-type: none">– parapet z masivního dřeva– bukové dřevo– parapet s masivním nosem– povrchová barva slonová kost– spára parapet/ostění tmelena bílým akrylátovým tmelem <div>délka: 1400 mm</div> <div>šířka: 115 mm</div> <div>tloušťka: 18 mm</div> <table><tr><td rowspan="3">POČET (ks)</td><td>PODLAŽÍ</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>4.NP</td><td>5.NP</td><td>6.NP</td><td>střecha</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CELKEM</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha									CELKEM				1	1		
POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP		2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha																		
	CELKEM				1	1																					
<div>T 15</div>		<div>vnitřní okenní parapet dřevěný</div> <ul style="list-style-type: none">– parapet z masivního dřeva– bukové dřevo– parapet s masivním nosem– povrchová barva slonová kost– spára parapet/ostění tmelena bílým akrylátovým tmelem <div>délka: 535 mm</div> <div>šířka: 235 mm</div> <div>tloušťka: 18 mm</div> <table><tr><td rowspan="3">POČET (ks)</td><td>PODLAŽÍ</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>4.NP</td><td>5.NP</td><td>6.NP</td><td>střecha</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CELKEM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td></td></tr></table>	POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha									CELKEM						4	
POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP		2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha																		
	CELKEM						4																				

POL	SCHÉMA+ ROZMĚRY	POPIS, DÉLKA									
<div><div>T</div><div>16</div></div>		Reklamní tabule									
		<div><div>- tabule je kopií tabule, která byla umístěna na fasádě objektu</div><div>- nová tabule má menší rozměry oproti stávající tabuli</div><div>- povrch tabule je skleněný s odrazovou fólií</div><div>- tabule je usazena v dřevěném rámu, šířka orámování je 60 mm</div><div>- tloušťka rámu je 35 mm</div></div>									
		rozměry:									
		<div><div>• 600x900 mm vnitřní část</div><div>• 660x960 mm vnější část</div></div>									
		POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	
			CELKEM	2							
		POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	
			CELKEM								
		POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	
			CELKEM								
		POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	
			CELKEM								
		POČET (ks)	PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	
			CELKEM								