









TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ		
Oprava bytu Dejvická 34, dveře č.12		
OZNAČENÍ	NÁKRES (pozn. - jedná se pouze o příkladný nákres předmětu, finální podoba se může lišit)	POPIS
1		Liniový odtokový žlab nerezový obzvláště plochý ke stěně délky 800mm
2		Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, s přípojovacím kolenem HL19, montážní kryt v balení, krycí deska z nerezové oceli 110x160mm, minimální stavební hloubka 58mm,
3		Stojící kombinační mísa s hlubokým splachováním
4		Závěsné umyvadlo keramické, hranaté, bílé, 600 x 490mm s otvorem pro baterii uprostřed, a přepadem
5		Sedátko duroplast s nerezovými panty
6		Vana bílá, akrylátová, obdélníková 1800 x 800 x 490mm, včetně nožiček
7		pražkový ventil

8		<p>Umyvadlová stojánková páková baterie, mosaz,povrch lesklý chrom,s keramickou kartuší, bez výpusti,hranatý moderní design</p>
9		<p>Sprchový komplet-posuvný držák,hadice,mýdlenka, provedení chrom, lesk,sprchová hadice,kulatá tyč, natáčecí jezdec,ruční sprcha, kulatý moderní design,4 funkce přepínané otočením disku vodních paprsků - Rain,proud pro smývání šamponu,normální proud, masážní proud</p>
10		<p>Čtvercový sprchový kout 900 x 900 mm s jednokřídlými otevíracími dveřmi a pevnou stěnou, hliníkové profily, bezpečnostní sklo 6mm,</p>
11		<p>baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom, keramický ventil</p>
		<p>Vanová nástěnná páková baterie, rozteč 150mm, materiál mosaz, povrch chrom, s keramickou kartuší 40mm, s přepínačem vana/sprcha, se sprchovou hadicí</p>

		Věšák na ručníky nerez
		Nástěnný držák toaletního papíru, mosaz , povrch lesklý chrom
		Domácí telefon s ovládáním elektrického zámku
		Svítlidlo v koupelně přisazené nad zrcadlem, barva světla 4000 K, IP44, světelný tok 1340 lm, příkon 15W, jmenovité napětí 230V, životnost 25000h, materiál hliníková slitina + plast.
12		Odpadní souprava pro koupací vany DN40/50 se zápachovou uzávěrkou 6/4" s kulovým kloubem na odtoku, včetně připojení na hadici 8-13mm, boowden 60cm.

	 <p>A black metal door lock assembly with a curved handle, a key, and a separate handle component. The logo 'HORNIG' is visible at the bottom.</p>	<p>Zámek dveřní vrchní historický, montovaný zevnitř bez dlabání</p>
	 <p>A simple silver door handle with a curved lever.</p>	<p>Dveřní kování</p>
	 <p>A silver door handle with a curved lever and a lock mechanism.</p>	<p>Dveřní kování koupelna a WC</p>

		Replika dveří do spíže 515 x 1970mm + obložková zárubeň dle původního rozměru. Je nutné přesné zaměření na místě.
		Replika dveří na WC, zvětšených na 700 x 1970mm + obložková zárubeň pro zvětšený rozměr, bez větrací mřížky. Je nutné přesné zaměření na místě.
13		Dlažba keramická slinutá pro vysoké mechanické namáhání, protiskluzná dle výběru objednatele v ceně minimálně 416,- Kč/m2 bez DPH
14		Obklad keramický dle výběru objednatele v ceně minimálně 469,- Kč bez DPH

15		Soklová lišta 15 x 60 mm k PVC podlahám
16		Uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32, chrom
17		Umyvadlová výpust' click-clack celokovová
<p><b>POZNÁMKA</b>          uvedené výrobky v PD slouží jako reference. Lze je alternativně zaměnit se shodnými výrobky dostupnými na trhu, které budou mít shodné nebo lepší kvalitativní vlastnosti. Finální výběr výrobků podléhá schválení objednatelem.          - zhotovitel po dohodě předloží objednateli, resp. autorskému dozoru (ADS) ke schválení vzorky výrobků (např. ze vzorníku výrobce)</p>		