


VÝZTUŽ SCHODIŠTĚ SCH1, M 1:25



BETON: C25/30  
MARUŠT PĚMOSŤI BETONU VELMI POMALÝ  
NAPŘEŽENÍ DLE ČSN 73 1201/86-Z2; ČSN EN 206-1-23; ČSN EN 13670-1-21  
KRYTÍ INTERIER MIN/NOM 20 mm/25 mm  
KRYTÍ EXTERIER MIN/NOM 40 mm/45 mm  
OCEL: 10 505  
UVÁDĚNÉ DELKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU.  
POLOMERY OBLOUKŮ JSOU POLOMERY OHTYBACÍCH TRNŮ.  
NEZNACENÉ POLOMERY JSOU 1/2 D<sub>r</sub>min (TAB. 20).  
NEZNACENÉ UHLY JSOU 45°, 90° resp. 180°.  
CELKOVÉ DELKY VLOŽEK JSOU STRIŽNÉ DELKY.  
ROVNĚ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNACENÉ \*.

Pol	Profil	Délka [m]	R	
			6	12
*40	R 12	500	10	5.0
*41	R 12	800	5	4.0
*42	R 6	1100	22	24.2
*43	R 12	1100	8	8.8
*44	R 12	1200	6	7.2
*45	R 12	2000	5	10.0
*46	R 12	2400	6	14.4
47	R 6	700	132	92.4
48	R 6	500	68	34.0
49	R 6	1400	70	98.0
CELKOVÁ DELKA		[m]	248.6	49.4
HMOTNOST		[kg]	55.2	43.9
CELKOVÁ HMOTNOST		[kg]	99.0	

+ sítě 6/100 dle výkazu sítí

44	ø12L=1200mm;5ks	1200
46	ø12L=2400mm;5ks	2400