








# **TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ**

Oprava bytu náměstí Svobody, byt č.17,dveře č.32,3.schodiště,3.patro

OZNAČENÍ	NÁKRES	POPIS
1		Závěsné umyvadlo keramické, hranaté, bílé,600 x 490mm s otvorem pro baterii uprostřed, a přepadem
2		Závěsný klozet, hluboké splachování s uzavřeným oplachovým okruhem, bílá, 51x36x36 cm
3		Nádržka k WC
4		Sífon umyvadlový celokovový
5		Vanová nástěnná páková baterie chrom, s keramickou kartuší
6		Vana bílá, akrylátová, obdélníková 1700 x 700 x 470mm,225 ltr,včetně nožiček

7		Odpadní souprava pro koupací vany DN40/50 se zápachovou uzávěrkou 6/4" s kulovým kloubem na odtoku, včetně připojení na hadici 8-13mm, boowden 60cm.
8		Umyvadlová stojánková páková baterie, mosaz, povrch lesklý chrom, s keramickou kartuší, bez výpusti, hranatý moderní design
9		Sprchový komplet-posuvný držák, hadice, mýdlenka, provedení chrom, lesk, sprchová hadice, kulatá tyč, natáčecí jezdec, ruční sprcha, kulatý moderní design, 4 funkce přepínané otočením disku vodních paprsků - Rain, proud pro smývání šamponu, normální proud, masážní proud
10		Věšák na ručníky nerez
11		Nástěnný držák toaletního papíru, mosaz, povrch lesklý chrom

12		Původní parkety budou nahrazeny jejich replikou
13		Dlažba keramická 15x15 cm, mrazuvzdorná, tl. min 7mm, pro vysoké mechanické namáhání, protiskluzná R10, otěruvzdorná PEI 4, nasákavost menší než 0,5 GLA, pevnost v ohybu jednotlivě min. 32N/mm <sup>2</sup> , materiál v souladu se stanoviskem OPP MHMP
14		Obklad keramický 15x15cm, I.jakost, tl. min. 7mm, nasákavost menší než 10%, pevnost v ohybu min 15 N/mm <sup>2</sup> , reakce na oheň třída A1, materiál v souladu se stanoviskem OPP MHMP
<b>POZNÁMKA</b> uvedené výrobky v PD slouží jako reference. Lze je alternativně zaměnit se shodnými výrobky dostupnými na trhu, které budou mít shodné nebo lepší kvalitativní vlastnosti. Finální výběr výrobků podléhá schválení objednatelem. - zhotovitel po dohodě předloží objednateli, resp. autorskému doзору (ADS) ke schválení vzorky výrobků (např. ze vzorníku výrobce)		