











TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ		
Oprava bytu Bělohorská 1427/100,dveře č.13, 3.NP		
OZNAČENÍ	NÁKRES (pozn. - jedná se pouze o příkladný nákres předmětu, finální podoba se může lišit)	POPIS
1		Závěsné umyvadlo keramické, hranaté, bílé,600 x 490mm s otvorem pro baterii uprostřed, a přepadem
2		Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, s přípojovacím kolenem HL19, montážní kryt v balení, krycí deska z nerezové oceli 110x160mm, minimální stavební hloubka 58mm,
3		Sedátko duroplast s nerezovými panty
4		Kombi klozet keramický závěsný, bílý se zaoblenými hranami, hluboké splachování, 360 x 400 x 530mm
5		Vanička 800/800 mm z akrylátu s antibakteriálními vlastnostmi, samonosná s možností obkladu čelní plochy, včetně sifonu
6		Domácí telefon s ovládáním elektrického zámku

7		<p>baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom, keramický ventil</p>
8		<p>Čtvercový sprchový kout 800/800mm, bezpečnostní sklo 5mm s úpravou proti usazování nečistot, dvoudílné rohové posuvné dveře, magnetické těsnění dveří</p>
9		<p>Vaničkový sifon s otvorem 90mm s chromovým povrchem víka, plně čistitelný</p>
10		<p>pračkový ventil</p>
11		<p>Umyvadlová stojánková páková baterie, mosaz,povrch lesklý chrom,s keramickou kartuší, bez výpusti,hranatý moderní design</p>

12		Sprchový komplet-posuvný držák,hadice,mýdlenka, provedení chrom, lesk,sprchová hadice,kulatá tyč, natáčecí jezdec,ruční sprcha, kulatý moderní design,4 funkce přepínané otočením disku vodních paprsků - Rain,proud pro smývání šamponu,normální proud, masážní proud
13		Soklová lišta 15 x 60 mm k PVC podlahám
14		Dlažba keramická 29,8x59,8 cm, mrazuvzdorná, rektifikovaná, tl. min 10mm,pro vysoké mechanické namáhání, protiskluzná R10, otěruvzdorná PEI 4, nasákavost menší než 0,5 GLA, pevnost v ohybu jednotlivě min. 32N/mm2, imitace mramoru nebo imitace betonu podle výběru objednatele
15		Umyvadlová výpusť click-clack celokovová
16		Uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32, chrom
17		Věšák na ručníky nerez

18		Nástěnný držák toaletního papíru, mosaz , povrch lesklý chrom
19		Svítlidlo v koupelně přisazené nad zrcadlem, barva světla 4000 K, IP44, světelný tok 1340 lm, příkon 15W, jmenovité napětí 230V, životnost 25000h, materiál hliníková slitina + plast.
20		Obklad keramický rektifikovaný 29,8x 59,8mm, I.jakost, tl. min. 10mm, nasákavost menší než 10%, pevnost v ohybu min 15 N/mm ² , reakce na oheň třída A1, imitace mramoru nebo imitace betonu podle výběru objednatele
<p>POZNÁMKA uvedené výrobky v PD slouží jako reference. Lze je alternativně zaměnit se shodnými výrobky dostupnými na trhu, které budou mít shodné nebo lepší kvalitativní vlastnosti. Finální výběr výrobků podléhá schválení objednatelem. - zhotovitel po dohodě předloží objednateli, resp. autorskému doзору (ADS) ke schválení vzorky výrobků (např. ze vzorníku výrobce)</p>		