


PŮDORYS 3.NP, navrhovaný stav, M1:50



NOVÉ PRÁCE

JSOU NAVRŽENY NOVÉ PODLAHY V KOUPELNÁCH A WC V NÁSLEDUJÍCÍ SKLADBĚ (DLE ARCHIVNÍ DOKUMENTACE MOCNOSTI 150mm):

- KERAMICKÁ DLAŽBA, R10, VČ. LEPIČÍ STĚRKY 15mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VYTAŽENÁ 300mm NAD PODLAHU, VČ. BANDAŽÍ V KOUTECH A ROZÍCH 3mm
- BETONOVÁ MAZANINA, B20 52mm
- SEPARAČNÍ PE FÓLIE -
- ESP 2x40mm 80mm
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE / STÁVAJÍCÍ ZÁSYP KLENBY -

ROZVODY ZTI BUDOU ZASEKÁNY DO STĚN A PODLAH  
ROZVODY PLYNU BUDOU VEDENY POVRCHOVĚ  
ROZVODY VYTÁPĚNÍ BUDE VEDENY POVRCHOVĚ

DŘÁŽKY PRO NOVÉ INSTALACE BUDOU ZAHOZENY VÁPENNOU MALTOU A PŘESTUKOVÁNY (VČ. 2x NATĚR NA PLOŠE CELÉ STĚNY)

SDK KASTLKY BUDOU PROVEDENY Z UD PROFILŮ A IMPREG. DESKY 12,5mm. REVIZNÍ DVÍŘKA JSOU OSAZENA V MÍSTĚ NOVÝCH PODRUŽNÝCH VODOMĚRŮ NEBO ČISTIČÍCH KUSŮ KANALIZACE.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZN. | MÍSTNOST    | PLOCHA m <sup>2</sup> | PODLAHA | PODHLÉD          | POZNÁMKA                           |
|------|-------------|-----------------------|---------|------------------|------------------------------------|
| 2.01 | SCHODIŠTĚ   | -                     | -       | -                | -                                  |
| 2.02 | CHODBA      | -                     | -       | -                | -                                  |
| 2.03 | BYT Č.7     | -                     | -       | -                | -                                  |
| 2.04 | PŘEDSÍŇ     | -                     | -       | -                | -                                  |
| 2.05 | POKOJ       | -                     | -       | -                | -                                  |
| 2.06 | KUCHYŇ      | 14,40                 | VINYL   | ŠTUKOVÁ OMÍTKA   | KER. OBKLAD V.=1450                |
| 2.07 | POKOJ       | -                     | -       | -                | -                                  |
| 2.08 | POKOJ       | -                     | -       | -                | -                                  |
| 2.09 | KOMŮRA -- 1 | -                     | -       | -                | -                                  |
| 2.10 | KOUPELNA    | 3,71                  | P2      | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD V.=2000 |
| 2.11 | WC          | 0,99                  | P1      | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD V.=1500 |
| 2.12 | KOMŮRA -- 2 | -                     | -       | -                | -                                  |
| 2.13 | SPIŽ        | -                     | -       | -                | -                                  |
| 2.14 | BYT Č.8     | -                     | -       | -                | -                                  |
| 2.15 | PŘEDSÍŇ     | -                     | -       | -                | -                                  |
| 2.16 | POKOJ       | -                     | -       | -                | -                                  |
| 2.17 | POKOJ       | -                     | -       | -                | -                                  |
| 2.18 | KUCHYŇ      | 14,40                 | VINYL   | ŠTUKOVÁ OMÍTKA   | KER. OBKLAD V.=600                 |
| 2.19 | POKOJ       | -                     | -       | -                | -                                  |
| 2.20 | POKOJ       | -                     | -       | -                | -                                  |
| 2.21 | KOUPELNA    | 7,56                  | P2      | KERAMICKÁ DLAŽBA | SDK PODHLÉD KER. OBKLAD V.=2000    |
| 2.22 | WC          | 0,99                  | P1      | KERAMICKÁ DLAŽBA | SDK PODHLÉD KER. OBKLAD V.=1500    |
| 2.23 | KOMŮRA      | -                     | -       | -                | -                                  |
| 2.24 | SPIŽ        | -                     | -       | -                | -                                  |

POZNÁMKY:

VÝKRES JE ZKRESLEN NA ZÁKLADĚ ZÍSKANÉ ARCHIVNÍ DOKUMENTACE A NA ZÁKLADĚ PROHLÍDKY A ZAMĚŘENÍ STAVBY.  
NĚKTERÉ ZAKRYTÉ KONSTRUKCE JSOU V DOKUMENTACI ZKRESLENY NA ZÁKLADĚ ODBORNÉHO ODHADU.  
KONSTRUKCE, KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TĚTO DOKUMENTACE SE NEMUSÍ ZCELA SHODOVAT S REALITOU (NEBYLY OVĚŘOVÁNY).

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY
- NOVÁ PODLAHA (KOMPLETNÍ SKLADBA)
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
- NOVÉ OBKLADY

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

|        |        |        |             |
|--------|--------|--------|-------------|
| Rev. C |        |        |             |
| Rev. B |        |        |             |
| Rev. A |        |        |             |
| Index: | Datum: | Změny: | Vypracoval: |

**d plus**  
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

**30**  
1990 - 2020  
let

Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8 - Karlín  
tel. +420 221 873 111

www.d-plus.cz  
d-plus@d-plus.cz

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| Hlavní inženýr stavby:<br>Ing. Viktor NÝČ  | Zodp. projektant:<br>Ing. Viktor NÝČ | Vypracoval:<br>kolektiv                          |
| MÚ (OÚ): Praha 6   | Kraj: Hlavní město Praha             | Datum: 11/2020                                   |
| Investor: Městská část Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6  | Stupeň: DSP                          | Číslo zakázky: 4459/2020                         |
| Zakázka: REKONSTRUKCE ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH<br>INSTALACE V DOMĚ DEJVICKÁ 397/34<br>parc.č. 931; k.ú. Bubeneč |                                      | Měřítka: -                                       |
| Obsah: SO 01 - Bytový dům<br>PŮDORYS 3.NP, navrhovaný stav   | Číslo přílohy: D.1.1.b.23.           | Počet formátů A4: 6 A4<br>Revize: -<br>Č. kopie: |