

# STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Stanovení parametrů, třídy využití a kategorie stavby z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je provedeno na základě ustanovení vyhl. č. 460/2021 Sb., Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Název stavby: Změna užívání bytu školníka Parlérova

Místo stavby: Parlérova 2a/47, Praha 6

Poznámka: PBR řeší změnu užívání bytu v objektu mateřské školy.

## Parametry stavby:

Jedná se o stavbu kategorie 0:	NE	-
Zastavěná plocha:	533	m <sup>2</sup>
Výška stavby:	3,83	m
Počet nadzemních podlaží:	2	-
Světlá výška podlaží:	-	m
Počet podzemních podlaží:	1	-
Projektovaný počet osob:	114	-
Výskyt prostor určených pro spánek:	NE	-
Počet ubytovaných osob:	-	-
Výskyt prostor určených pro veřejnost:	NE	-
Výskyt osob, jejichž evakuace vyžaduje asistenci:	ANO	-
Stavba je určena výhradně k bydlení:	NE	-
Budova, která je kulturní památkou:	NE	-
Stavba, která není budovou:	NE	-
Přístupová komunikace či nástupní plocha:	NE	-
Hořlavé kapaliny:	NE	Množství [m <sup>3</sup> ]: -
Hořlavé nebo hoření podporující plyny:	NE	Množství [l]: -
Zásobník hořlavých a hoření podporujících plynů:	NE	Množství [m <sup>3</sup> ]: -
Stavba, ve které se vyskytují pyrotechnické výrobky:	NE	-
Stavba, ve které s vyskytují látky s akutní toxicitou:	NE	Množství [kg]: -
Kategorie akutní toxicity:	-	(relevantní pouze v případě výskytu látek s akutní toxicitou)
Stavba, ve které se nachází stálý úkryt:	NE	-
Silniční a železniční tunel:	NE	Délka tunelu [m]: -
Velkoobjemové skladovací nádrže pro HK:	NE	Množství [m <sup>3</sup> ]: -
Tunel metra nebo stanice metra:	NE	-
Sklad střeliva:	NE	Množství [ks]: -
Stavba určená k nakládání s výbušninami:	NE	-

## Stanovení třídy využití a kategorie stavby:

Třída využití:	5	(ve smyslu § 5 odst. 3 vyhlášky č. 460/2021 Sb.,)
Kategorie stavby:	II	(ve smyslu § 39 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění)

Vypracoval: Ing. Alžběta Kohoutová

Datum vypracování:

03/2023