



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY

VÁŠ DOPIS č.j.:  
ZE DNE: 2020-02-17  
NAŠE č.j.: 2020-02-17  
(doplněno dne 2020-02-27)  
MCP6 069526/2020  
VYŘIZUJE: Ing. Magdaléna Marková  
TELEFON: 220 189 364  
E-MAIL: mmarkova@praha6.cz  
DATUM: 2020-03-04

Sportovní projekty s. r. o.  
Ing. arch. Martin Císař  
Sokolovská 87/95  
186 00 Praha 8  
IČ: 27060659  
(odesláno do datové schránky:  
ID DS: ej93t5s)

**Závazná stanoviska a vyjádření odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 6 k záměru:**

Identifikační údaje :  
Název stavby : „ZŠ Bílá – Rekonstrukce venkovního sportoviště, Praha 6“  
Místo stavby : ul. Bílá, Božkova, Kadeřávkovská a Na Kocínce, parc. č. 656, kat. území Dejvice, Praha 6  
Stavebník : Městská část Praha 6, se sídlem Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6, IČ: 00063703  
Zpracovatel PD : Ing. arch. Viktor Drobný (ČKA 03457), Sportovní projekty s. r. o., se sídlem Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8, IČ: 27060659  
Stupeň a datum zpracování PD : územní souhlas;  
01/2020

Předložený stavební záměr s názvem „ZŠ Bílá – Rekonstrukce venkovního sportoviště, Praha 6“ je prezentován dokumentací pro územní souhlas, jejímž zpracovatelem je Ing. arch. Viktor Drobný, Sportovní projekty s. r. o., se sídlem Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8, IČ: 27060659, a která byla zpracována k termínu 01/2020.

Jedná se o rekonstrukci stávajících ploch venkovních sportovišť v areálu ZŠ Bílá v Dejvicích v Praze 6. Tato sportoviště slouží primárně k výuce tělesné výchovy a pro školní družinu. Hřiště bude doplněno o nový vstup z ulice Na Kocínce, s čímž souvisí odstranění části stávajícího oplocení školního areálu, dále dojde k vybudování nového prostoru střídačky, který bude tvořen betonovou dlažbou, k vybudování nového vodovodu a dvojice pítek.

Odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 6 **vydává pro účely územního souhlasu** ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), z hlediska dopravy a ochrany složek životního prostředí následující **závazná stanoviska a vyjádření** dotčeného orgánu podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“):

1. Z hlediska dopravního v intencích zájmů silničního správního úřadu (SSÚ), příslušného podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“):  
(vyřizuje: Ing. Jiří Mikule /linka 184/ jmikule@praha6.cz)

Z hlediska námi sledovaných zájmů, tj. z dopravního hlediska bez námitek. Předmětem předložené projektové dokumentace je rekonstrukce venkovního sportoviště a nový vstup do hřiště nacházejícím se v uzavřeném areálu Základní školy Bílá, na rohu ulic Na Kocínce – Kadeřávkovská, parc.č. 656, k.ú. Dejvice, Praha 6. Jedná se o vybudování nového vstupu na stávající hřiště z ulice Na Kocínce, vybudování prostoru střídačky a vybudování nového vodovodu s dvojicí pítek. V prostoru nové střídačky dojde k odstranění hrazení. V místě navržené střídačky bude odstraněn jeden sloup hrazení 5,1 m a dvojice malých sloupů 0,6 m. V prostoru nového vstupu dojde k demolici oplocení.

V případě potřeby upozorňujeme stavebníka na nutnost požádat v přiměřeném předstihu (30 dní) silniční správní úřad o povolení ke zvláštnímu užívání komunikací (stavební zábery, přípojky, apod.; ve smyslu ustanovení § 25 zákona o pozemních komunikacích), příp. o jejich dočasnou nebo částečnou uzavírku (ve smyslu ustanovení § 24 téhož zákona).

Toto je vyjádření podle § 154 správního řádu.

**2. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen "zákon"):**

(vyřizuje: Ing. Eva Müllerová /linka 403/ emullerova@praha6.cz)

Předloženou projektovou dokumentací je řešena rekonstrukce venkovního sportoviště při ZŠ Bílá v Dejvicích v Praze 6.

Jediný stavbou dotčený pozemek je v katastru nemovitostí evidován jako druh „ostatní plocha“ se způsobem využití „zeleň“ a není chráněn jako ZPF, pročež konstatujeme, že námi chráněné zájmy nebudou realizací nijak dotčeny.

Toto je vyjádření podle § 154 správního řádu.

**3. Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“):**

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci venkovního sportoviště ZŠ a MŠ Bílá v Dejvicích v Praze 6.

V projektové dokumentaci není uvedeno, že by záměr vyžadoval jakékoliv kácení dřevin. Nicméně vzhledem k tomu, že se v dotčené části školního areálu dřeviny nacházejí, důrazně upozorňujeme, že je nutno, aby byly během stavebních prací chráněny ve smyslu obecných ustanovení ZOPK a v souladu s ochrannými podmínkami definovanými oborovou normou ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Všichni pracovníci stavby musí být včas dopředu poučeni o postupech, které povedou k zabezpečení dřevin proti poškození vlivem stavební, resp. demoliční, činnosti. U všech dřevin, které by mohly být dotčeny stavební činností, vyžadujeme, aby byly minimalizovány negativní vlivy stavební činnosti, a zdůrazňujeme nezbytnost dodržení a provedení následně vyjmenovaných opatření, a to zejména v místě navrhované střídačky a nového přívodu vody k pitkům, tj. při jižním rohu sportoviště:

- kmeny dřevin je nutno opatřit vypořádkovaným bedněním z fošen, přičemž ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromů (bednění nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy);
- koruny dřevin, které by mohly být poškozeny stavebními stroji, vozidly či zařízením stavby, je třeba chránit vyvázáním ohrožených větví vzhůru, přičemž je třeba místa uvázání vypořádkovat;
- v kořenové zóně (tj. plocha půdy pod korunou stromu, tzv. okapová linie koruny, rozšířená do stran o 1,5 m) nelze provádět navážku zeminy nebo jakéhokoliv jiného materiálu, a rovněž není možné kořenový prostor dřevin zatěžovat soustavným pojezdem, ani odstavováním stavebních strojů a vozidel, ani zařízením staveniště, je třeba důsledně předcházet zhutňování půdy v kořenových zónách dřevin;
- výkopy v oblasti kořenové zóny stromů lze provádět pouze ručně bez poškození kořenů a při výkopových pracích nesmí být v žádném případě přetínány kořeny s průměrem větším než 2 cm;
- veškeré vynucené zásahy na dřevinách lze provádět výhradně za pomoci odborníka;

Po skončení stavebních prací požadujeme zajistit odbornou prohlídku stavu stromu a případně stanovit nápravná opatření. V případě poškození dřevin je možno uložit zodpovědnému subjektu správní trest až do výše 1.000.000 Kč či nápravné opatření ve smyslu § 86 odst. 2 ZOPK.

Toto je vyjádření podle § 154 správního řádu.

**4. Z hlediska odpadového hospodářství podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:**

(vyřizuje: Helena Střelbová /linka 985/ hstrelbova@praha6.cz)

Úřad městské části Praha 6 posoudil výše identifikovanou dokumentaci a jako příslušný orgán odpadového hospodářství vydává toto závazné stanovisko a **uděluje souhlas** z hlediska nakládání s odpady s umístěním a povolením výše uvedeného stavebního záměru.

Toto závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

- a) Při stavební činnosti bude odpad ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.
- b) Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny podle

- následujících položek: odpadní zemina a kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad.
- c) Odpady budou předány pouze osobám, které jsou podle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.
  - d) Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu.

#### Odůvodnění:

Cílem stavebního záměru, který je předmětem posouzení, jsou stavební úpravy stávajícího venkovního sportoviště při základní škole v ulici Bílá v Dejvicích v Praze 6.

Nakládání s odpady vznikajícími v průběhu stavebních prací není podrobně řešeno v písemné části předložené projektové dokumentace, a proto důrazně upozorňujeme na nezbytnost jednání v souladu se souvisejícími právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství: vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů; vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vše v platném znění).

Orgán odpadového hospodářství stanovil pod písmeny a) až d) tohoto souhlasu podmínky týkající se nakládání s odpady z prováděných stavebních prací, které sledují zájem stanovený v zákoně o odpadech, který ve svých ustanoveních upravuje pravidla pro nakládání s odpady při dodržování zásad v rámci ochrany životního prostředí, jakož i ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje.

#### Poučení:

Toto je závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu a § 4 stavebního zákona. Podle § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a tento lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

#### 5. Z hlediska ochrany ovzduší podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění:

(vyřizuje: RNDr. Marcela Štědranská /linka 972/ mstedronska@praha6.cz)

Orgán ochrany ovzduší konstatuje, že hlavní město Praha patří dlouhodobě k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší, a jelikož stavební plochy a související činnosti představují hlavní skupinu plošných zdrojů prašnosti, doporučuje se pro zmírnění jejich negativního vlivu na kvalitu ovzduší aplikovat vhodná opatření k omezení prašnosti. Doporučené postupy pro omezování prašnosti ze stavebních činností a provozu stavebních strojů jsou obsaženy v metodickém pokynu odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností ze září roku 2019 (zveřejněn na webové adrese: [https://www.mzp.cz/cz/zdroje\\_znecistovani\\_ovzduisi](https://www.mzp.cz/cz/zdroje_znecistovani_ovzduisi)).

V daném případě požadujeme přijetí zejména těchto opatření: zakrývání nákladu na ložných plochách nákladních automobilů a dočasných skládek prašného materiálu plachtami (povrchy mezideponií mohou být případně pro předcházení jejich vysychání také zkrápěny) a očištění vozidel před jejich výjezdem z prostoru staveniště.

Toto je vyjádření podle § 154 správního řádu.

**Závěr:** Odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 6 shrnuje:

- **závazné stanovisko** s podmínkami - viz body 4
- **vyjádření** - viz body 1, 2, 3, 5

Shora uvedená závazná stanoviska a vyjádření vydává správní orgán jako věcně, místně a funkčně příslušný podle § 10 a § 11 správního řádu a ve spojení s ustanovením § 32 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v rozsahu podle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Projektovou dokumentaci si můžete vyzvednout v úřední dny nebo po předchozí telefonické domluvě v kanceláři č. 212 (Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 - Bubeneč).

Nedílnou součástí těchto závazných stanovisek a vyjádření jsou ověřená koordinační situace.

„otisk úředního razítka“



Ing. Dana Charvátová, v. r.  
vedoucí odboru

Městská část Praha 6  
Úřad městské části  
odbor dopravy  
a životního prostředí  
Čs. armády 23, PSČ 160 52  
( 15 )

**Přílohy**  
ověřená koordinační situace