PŮDORYS
1:50



ŘEZ A-A
1:50



DET.1
ŘEZ
1:10



DET.1
PŮDORYS
1:10



DET.1
PŮDORYS
1:10



DET.2
PŮDORYS
1:10



DET.2
ŘEZ
1:10



DET.2
ŘEZ
1:10



DET.3
PŮDORYS
1:20



DET.3
ŘEZ
1:20



DET.3
ŘEZ
1:20



DET.7
ŘEZ
1:20



DET.7
PŮDORYS
1:20



DET.4
PŮDORYS
1:20



DET.4
ŘEZ
1:20



DET.5
PŮDORYS
1:20



DET.5
ŘEZ
1:20



ŘEZ B-B
1:50



PŮDORYS SCHODIŠTĚ
1:50



DETAIL HRANY STUPNĚ



DET.6
ŘEZ
1:20



DET.6
PŮDORYS
1:20



POZNÁMKY:

-PŘESNÁ SPECIFIKACE TVARU, PROFILACE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ BUDE V ASŘ ČÁSTI DOKUMENTACE D.1.1
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN VYPRACOVAT SEZNAM DOPLŇKŮ A ZMĚN, KE KTERÝM DOSPĚL PŘI KONTROLE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A PŘI REALIZACI STAVBY.
TYTO ZMĚNY A DOPLŇKY JE TŘEBA KONZULTOVAT SE ZPRACOVATELEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JINAK ZA TYTO ZMĚNY NENESE ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZODPOVĚDNOST. ZMĚNY A UPŘESNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VČETNĚ TYPICKÝCH DETAILŮ, KTERÉ BUDE ZHOTOVITEL STAVBY VYŽADOVAT, BUDOU PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÉ OBJEDNÁVKY.
- V PŘÍPADĚ NEPROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU NERUČÍME ZA SKUTEČNÉ PROVEDENÍ DÍLA IN SITU.
- PRO REALIZACI JE NUTNÉ VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
- VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PRVKŮ PŘEMĚŘIT IN SITU.
- PROSTOROVÁ TUHOST JE DÁNA TUHOU STŘEŠNÍ DESKOU A PŘITAŽENÍM ZTUŽUJÍCÍCH STĚN AŽ POD ZÁKLOP STŘECHY NEBO POD KROKVE SE VZÁJEMNÝM PROKOTEVNÍM
- STĚNY Z CLT PANELŮ JSOU NAVRŽENY POUZE JAKO PROSTOROVĚ ZTUŽUJÍCÍ
- SVARY PROVEDE SVÁŘEČ S PLATNOU ZKOUŠKOU DLE ČSN EN ISO 9606-1. ZKOUŠKA JE POTVRZENA AKREDITOVANOU ORGANIZACÍ.
- TUPÉ SVARY PROVÉST S PROVAŘENÝM KOŘENEM.
- NOSNÉ SVAŘENCE OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ BUDOU VZÁJEMNĚ SPOJENY KOUTOVÝM SVAREM TL. 3MM 50/200MM.
- NEOZNAČENÉ SVARY JSOU UVAŽOVÁNY JAKO JEDNOSTRANNÉ KOUTOVÉ TL 4MM.
- PŘI VÝROBĚ KONSTRUKCE DODRŽOVAT ČSN EN 1090-2 PROVÁDĚNÍ OCELOVÝCH A HLINÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ: TECHNICKÉ POŽADAVKY NA OCELOVÉ KONSTRUKCE.
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÉ KONSTRUKCE JE NAVRŽENA PRO AGRESIVITU PROSTŘEDÍ "C3".

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÉ KONSTRUKCE JE NAVRŽENA PRO AGRESIVITU PROSTŘEDÍ "C3"
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE NAVRŽENA JAKO VÍCEVRSTVÝ NÁTĚR
- NÁTĚROVÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ NAHRADIT OBDOBNÝM NÁTĚREM STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ

POZN.1 ROZMĚRY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU JSOU PŘEVZATY Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

POZN.2 KOTVENÍ TRÁMU CHEMICKÝMI KOTVAMI HILTI HIT HY 200 S KOTVAMI HITLTI HIT-Z M12 Á 1,0m S KOTVENÍM DO STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY

POZN.3 DETAILNÍ ROZKRESLENÍ SCHODIŠTĚ JE VE STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ČÁSTI DOKUMENTACE

LEGENDA:

DŘEVO TŘ. C24 KVH a BSH (GL24h)

CLT NOVATOP SOLID TL. 84 mm

ROZDĚLENÍ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ:

KROKVE, PRŮVLAKY - GL24h
SLOUPY - D30 (DUBOVÉ DŘEVO)
ZÁKLOP NAD STŘEDNÍ ČÁSTÍ - OSB3 TL. 22 mm
ZÁKLOP NA EXTERIÉROVÉ ČÁSTI STŘECHY - CLT NOVATOP TL. 60 mm
STĚNOVÉ PANELY - CLT NOVATOP SOLID TL. 84 mm

kótováno v mm

±0,000= 276,480 m n.m. BpV

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE

projekt
TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE
p.č. 1321, 1322, 1323/1, 1323/2, 2119/1
k.ú. Střešovice [729302]

investor
Městská část Praha 6
ČS armády 23/601
160 52 Praha 6

generální projektant
Pavel Hnilička Architects+Planners, s.r.o.
Cukrovarnická 46, 162 00 Praha 6
IČ: 28490771
T: +420 233 344 575 E: info@phap.cz

zpracovatel části
ING. JIŘÍ KONČÁK
KOMENSKÉHO 321, FRYŠTÁK, 763 16
T: 608 426 324, E: JIRI.KONCAK@SEZNAM.CZ

zodpovědný projektant části
ING. MICHAL BEZRUČ

autorizace | paré číslo

formát	měřítko	datum	revize
A2	1:100	05/2021	00

stavební objekt
SO.001 - Tenisový klub

část
část - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

název výkresu
STROP NAD 1.NP

projekt	fáze	číslo objektu	část	číslo výkresu
085	DUR + DSP	001	D.1.2	D.1.2.B.3